

# OPTIMUS

FERRETERIES DE CONFIANÇA I PROXIMITAT

*la calidesa*  
que busques



catàleg especial  
**CALEFACCIÓ**

## CALEFACCIÓ .....2

Estufes de pèl·let / Estufes de llenya / Accessoris estufes / Estufa de gas / Estufes parafina / Termoventiladors i calefactores / Emissors i radiadors / Estufes exterior / Calefacció industrial / Humidificadors /deshumidificadors

## TERMÒSTATS, PROGRAMADORS

### I DETECTORS .....25

Programadors, bases i detectors

### BOSES D'AIGUA CALENTA I CALOR TÈXTIL ... .28

### RIVETS I AÏLLANTS ..... 30

Rivets i aïllants

### ESTORES ..... 31

Estores

### ORDENACIÓ .....33

Cubells i ordenació cuina / Ordenació interior

### EQUIPAMENT LLAR .....35

Escales i manutenció estenedors interior / Estenedors exterior / Posts planxar / Planxes roba / petit electrodomèstic neteja i cuina

## IL·LUMINACIÓ..... 40

Il·luminació interior i exterior

## JARDÍ.....42

Casetes / Motoserres / Maquinària jardí / Hidronetejadores / Bombes d'aigua

## PINTURA I ADHESIUS ..... 51

Esmalts / Útils pintura / Esprais / Aïllants

## MAQUINÀRIA I ACCESSORIS .....55

Maquinària electroportàtil / Accessoris electroportàtil

## EINES..... 61

Eines i caixes

## SERRALLERIA.....63

Serralleria i seguretat

## BANY I LAMPISTERIA ..... 64

Bany / Lampisteria

## ESTUFES DE PÈL·LET

i

### Calefacció neta i econòmica gràcies al seu funcionament i combustible.

Generen i aporten calor gràcies a l'ús d'un combustible 100% renovable: el pèl·let. El pèl·let és un combustible fabricat a base de residus totalment vegetals que en introduir-se en l'estufa, es processen gràcies a la connexió elèctrica. Posteriorment, l'energia calorífica és expulsada a l'estada a climatitzar.



ECONÒMIC



100% NATURAL



ECOLÒGIC



SENSE FUMS  
SENSE BRUTÍCIA



OCUPA POC  
ESPAI



23002784  
Antracita



23002785  
Blanca

### ESTUFA PÈL·LET CAMI

4,9 kW. Volum de l'estada: 135 m<sup>3</sup>. superfície recomanada fins a 50 m<sup>2</sup>. Capacitat de la tremuja: 11 Kg. Eficiència de 89,63-92,32%. Sortida superior o posterior. Braser de fosa, potes de fusta i kit de WIFI disponible.

**899<sup>'00</sup>**

### ESTUFA PÈL·LET IGNISSIA TOKYO

7,7 kW. Estufa estanca, braser de fosa, fàcil neteja, vàlvula antideflagració. Eficiència màx. 91,6%. Capacitat tremuja 15kg. Mesures 440x450x957cm.

**999<sup>'00</sup>**



9715775  
Blanca



9715776  
Negra

VERSÍO WIFI DISPONIBLE



9698744  
Negre i bordeus

9698745  
Negre i gris

**ESTUFA DE PÈL-LET 810 ELEGANCE**  
8,10kW. Color negre i bordeus. Revestiment de majòlica i metall. Rendiment 95.3% màx. Consum 0.44-1.84Kg/h. Capacitat dipòsit 17Kg. Volum màxim calefactable 230m3. 100% producció italiana. Mesures L47xP50xH90cm 93Kg. WIFI APP.

**1.399'00**



**ESTUFA PÈL-LET NEPRA**

8 KW: Eficiència: 91-93,8%. Dipòsit de 17Kg. Consum: 0,7-1,98 Kg/h. Potència termoquímica 9,3kW. Càrrega pèl-let amb sistema anti-embussos cargol estel-lar.

**1.594'00**

23023207  
Blanca

23023206  
Negra



23023208  
Vermella





**ESTUFA PÈL-LET APIA  
WIESBERG**

10 kW. Sortida de fum superior i amb pantalla tàctil.

Blanca. 23004980

**2.190'00**

Negra. 23004981

**2.190'00**



**ESTUFA PÈL-LET KALDESIA**

Estufa auto-neteja. Eficiència: 88-93%.

Dipòsit de 19kg. Consum: 1-2,4 kg/h.

Mesures: 100x49,6x56cm. Wi-fi opcional.

**1.994'00**

23023210  
Blanca

23023209  
Negra

23023211  
Vermella

# ESTUFES DE LLENYA

i

## Característiques de les estufes Ecodisseny:

### Estalvi:

Gràcies al seu major rendiment pot suposar un estalvi de més de 150€ de combustible per temporada.

### Reducció d'emissions:

90% menys d'emissions de partícules que una xemeneia oberta.  
80% menys d'emissions de partícules que una estufa de 10 anys.




### ESTUFA DE LLENYA L4 ECONÒMICA

23022774

14,8 kW: càrrega màxima 3 Kg. Sortida de fums: Ø 120 mm. Eficàcia energètica 84%.

**144'00**



### ESTUFA DE LLENYA THAPELS

23023153

5,4 kW Estufa de llenya Pella S en acer. Interior en refractari blanc i reixa en fosa. Potència 5,4kW, rendiment 81%, A+.

**409'00**



### ESTUFA DE LLENYA LUGANO

9706624

6 kW. Rendiment del 75%. Sortida de fums posterior de 120-125 mm. Troncs fins a 42 cm. Mesures de l'estufa 680x360x443 mm. Volum de calefacció de 150 m³.

**549'00**



### ESTUFA DE LLENYA JAZZ

9706623

6 kW. Rendiment del 77%. Graella i porta de ferro colat. Llar revestida en vermiculita. Sistema vidre net. Llenyer. Triple combustió. Troncs fins a 42 cm. Mesures de l'estufa 653 X 436 X 443 mm. Volum de calefacció de 150 m³.

**649'00**



### ESTUFA LLENYA KNYSNA

9702844

5,9 kW. Rendiment del 77%. Graella i porta de ferro colat. Llar revestida en vermiculita. Sistema vidre net. Triple combustió. Troncs fins a 40 cm. Volum de calefacció: 180 m³. Dimensions: 712 x 436 x 443 mm.

**695'00**



### ESTUFA DE LLENYA 707 ECODESIGN

23023222

18KW: triple combustió. Incorpora cambra amb vermiculita refractària, sistema de neteja de vidre i doble cambra d'acer. Càrrega màxima de 4 Kg, rendiment del 77% i sortida vertical de fums.

**649'00**



**SUPRA.**

Calidesa i confort  
recolzats per més  
de 150 anys d'història.

**ESTUFES ESTANQUES  
EFICIÈNCIA, SEGURETAT I CONFORT**

Gràcies al seu disseny hermètic, una estufa estanca optimitza la combustió i manté l'aire interior net i saludable. Ideal per a llars ben aïllades, ofereix més rendiment amb menys llenya i sense corrents d'aire. la teva llar amb total confort i eficiència.



**Aparell estanc**



**SUPRA ANDRÉ 23022576**  
5,9kW (3-10kW). 41,1 x 37,1 x 75 cm. Cos de ferro colat. Plaques laterals de Vermiculita alta densitat. Pot. nominal 5,9 kW (3-10kW). Ø sortida 150 mm. Sortida fums superior o posterior. Rendiment 81,6%. Consum 1,67 Kg/h.

**529'00**

**Aparell estanc**



**SUPRA ARDÈNE 23022577**  
6,1kW (3-10kW). 61,5 x 43,8 x 69,3 cm. Cos d'acer, porta ferro colat. Vermiculita d'alta densitat. Ø Sortida 150 mm. Ø Aire 100 mm. Compatible llars eficients. Sortida fums superior o posterior. Turbina opcional. Rendiment 77,7%. Consum 1,5 Kg/h.

**779'00**

**Aparell estanc**



**SUPRA ÉMILE 23022583**  
6,1kW (3-10kW). 61,5 x 43,8 x 69,3 cm. Cos d'acer, porta ferro colat i potes de fusta. Vermiculita d'alta densitat. Ø Sortida 150 mm. Ø Aire 100 mm. Compatible llars eficients. Sortida fums superior o posterior. Turbina opcional. Rendiment 77,7%. Consum 1,5 Kg/h.

**849'00**

**Aparell estanc**



**SUPRA LÉONIE 23022578**  
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 96,9 cm. Cos xapa d'acer. Vermiculita d'alta densitat. Ø Sortida 150 mm. Ø Aire 100 mm. Compatible llars eficients. Sortida fums superior o posterior. Rendiment 83,2%. Consum 1,74 Kg/h.

**999'00**

**Aparell estanc**



**SUPRA GABY 23022582**  
7,3kW (5-15kW). 62,4 x 43,3 x 66,5 cm. Cos de ferro colat i potes de fusta. Plaques lat. de Vermiculita alta densitat. Ø 150 mm. Ø Aire 100 mm. Compatible llars eficients. Sortida fums superior o posterior. Rendiment 78%. Consum 2,4 Kg/h.

**1.199'00**

**Aparell estanc**



**SUPRA FIORÉ 23022579**  
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 126,9 cm. Cos xapa d'acer. Pedres acumuladores de calor: més confort, menys consum. Vermiculita d'alta densitat. Ø Sortida 150 mm. Ø Aire 100 mm. Compatible llars eficients. Sortida fums superior o posterior. Rendiment 83,2%. Consum 1,74 Kg/h.

**1.290'00**

Acumulació de sèrie

**Aparell estanc**



**SUPRA CÉLESTE 23022580**  
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 96,9 cm. Cos xapa d'acer. Calor envoltant amb visió lateral i radiació 180°. Vermiculita d'alta densitat. Ø Sortida 150 mm. Ø Aire 100 mm. Compatible llars eficients. Sortida fums superior o posterior.

**1.290'00**


**Aparell estanc**



**SUPRA STINA 23022581**  
7,3kW (5-15kW). 62,4 x 43,3 x 66,5 cm. Cos de ferro colat i potes de fusta. Plaques lat. de Vermiculita alta densitat. Ø 150 mm. Ø Aire 100 mm. Compatible llars eficients. Sortida fums superior o posterior. Rendiment 78%. Consum 2,4 Kg/h.

**1.290'00**

Millora la distribució de la calor en la teva llar - TURBINA



\*Disponible en ARDÈNE i ÉMILE - FR9016800B

**ESTUFA LLENYA ZAHARA 9706629**  
6kW ECODESIGN. Estufa de llenya de fàcil utilització amb llenyer. Potència nominal de 6kW i rendiment del 75%. Sortida de fums posterior de 120-125 mm. Troncs fins a 42 cm. Mesures de l'estufa 745 x 360 x 420 mm. Volum de calefacció de 150 m³.

**629'00**



**ESTUFA LLENYA CORAL 3V 9702845**  
5,4 kW. Rendiment 77%. 712 x 436 x 443 mm. Pes 82 Kg. Doble cos de xapa de 3+3 mm. Volum calefacció 150 m³.

**779'00**



**INSERT 700 FUNDI 9706891**

14 kW de potència. Rendiment 70.08%. Material acer fosa i sistema de doble combustió. Dos ventiladors amb velocitats, ràpida i lenta. Baix consum. 695 x 520 x 445 mm. Pes 140 Kg.

**884'00**



**ESTUFA LLENYA CASTILLA 9706621**  
8 kW de potència. Rendiment del 77%. Sortida de fums posterior de 12-12,5 cm. Troncs fins a 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volum de calefacció de 240 m³. Escalfa plats a la porta superior.

**895'00**



**ESTUFA LLENYA SINTRA 9706627**  
7kW ECODESIGN. Estufa de llenya de fàcil utilització amb llenyer. Rendiment del 80,7%. Troncs fins a 60 cm. Mesures de l'estufa 800x815x520mm. Volum de calefacció de 210 m³.

**979'00**



**ESTUFA LLENYA OPORTO AMB FORN 9692606**  
Potència calorífica 7kW. Cos en xapa 4 mm. Rendiment 81,2%. Mesures porta 30,5 x 32,5 cm. Volum de calefacció 280 m³. Amb forn i llenyer. Graella de ferro colat. Sistema vidre net. Mesures 105,5 x 81,5 x 52 cm. Pes 121 Kg.

**1.150'00**



**ESTUFA DE LLENYA INSERT 800 A 9711367**  
Classificació energètica A. Diàmetre sortida de fums (mm) 150. Potència òptima (kW) 18. Rendiment 75%. Mesures: Alt 575mm x Ample 795mm x Fons 450mm. Pes 160 Kg. Material Estufa fosa. Doble combustió.

**959'00**



**INSERT LLENYA LLAR VISION PANORÀMIC 9698755**

Preses d'aire exterior. Llar revestida en vermiculita. Graella de ferro colat. Visió panoràmica. Porta de vidre serigrafat. Sistema vidre net. Triple combustió. Troncs fins a 80 cm. Volum de calefacció 270 m³. Potència calorífica: 8,9 kW Rendiment: 80,8% Emissió de CO: 0,10%. Pintura anticorrosiva: 800°C. Vidre vitroceràmic resistència: 750°C. Dimensions: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensions portes: 885 x 300 mm. Sortida de fums vertical: Ø 150-153 mm.

**1.349'00**



# ACCESSORIS ESTUFA

## PALES METÀL·LIQUES RECOLLIDORES DE CENDRES

Amb puny de fusta. Per a xemeneies de llenya, i estufes de pèl·let i carbó, que ens facilitarà l'extracció de cendres.



9687762  
16.5x17.5x47.5cm.  
**6'95**



9678420  
24x23cm.  
**6'95**

## JOC XEMENEIA ESCOMBRETA I PALA NEGRE

23023324  
2 peces, color negre.

**11'95**



## ESCOMBRETA XEMENEIA

9314525  
47 cm.

**9'60**



## RECOLLIDOR METAL·LIC COLOR NEGRE

7883167  
76 cm.  
Pala de 25x23.5 cm.

**9'95**



## GUARDAFOC PÈL·LETS CORB

23002839  
58 x 80 cm.

**42'95**



## GUARDAFOC XEMENEIA

23005511

1 panell, 55 x 66,5 cm. Color negre.

**29'95**



## GUARDAFOC SIMPLE DE XEMENEIA

9159628

El sistema que porta de potes s'adapta molt bé al terra i protegeix perquè el foc no surti per a l'exterior sense llevar calor. 67 x 11 x 60 cm.

**44'95**



## GUARDAFOC PLEGABLE DE XEMENEIA

9605883

Amb dues fulles plegables, per adaptar a moltes mesures de xemeneia, ja que el sistema que porta de potes s'adapta molt bé al terra i protegeix perquè el foc no surti per a l'exterior sense llevar calor. 110 x 11 x 60 cm.

**74'95**

## Jocs de xemeneia



## JOC XEMENEIA TERRA 66 CM

9715923

4 peces voluta negre.

**31'95**

## JOC D'ACCESSORIS PER A XEMENEIA

23023325

Triangular 3 peces negre.

**34'95**



## JOC D'ACCESSORIS PER A XEMENEIA

23023326

Piràmide, 4 peces negre.

**31'95**



## 5 PECES 50CM

9692513

4 útils negres i manxa. 50x20x20cm.

**52'95**





**PASTILLES D'ENCESA**

9272691  
Sense olors, llarga durada i gran poder calorífic. 32 pastilles.

**1'29**



**PASTILLA ENCESA ECOLÒGICA**

Compostes d'oli vegetal. Sense fum i sense mala olor. 200 unitats. 9651382

**8'95**

24+8 unitats. 9633237

**0'89**



**TRONG ENCESA ECOLÒGICA** 9639017

1,1kg. Amb oli vegetal, sense querosè. Manté el foc viu més de 2 hores. Ideal per a l'encesa de fusta humida i grans peces de llenyes.

**5'55**



**MÉS PROTECCIÓ**

**GUANT ANTICALÒRIC EXTRA LLARG**  
9704703  
Talla única.

**13'95**



**LLENYER**

9715924

Acabat pintat.

**24'95**

vivahogar

**CISTELLA LLENYA**


1012440  
Ferro Forjat.  
Negre Mat.

**26'95**



**CISTELLA CREMADORA DE PÈL-LETS**

Pintat amb pintura anticorrosiva fins a 800°. Està dissenyada per a ser utilitzada en estufes de llenya de manera que es puguin crear ambients càlids i agradables.



9687760

30x17x25cm.

**26'95**



9687761

Doble. 49x17x25cm.

**43'95**



**CATIFES IGNÍFUGUES**

Per protegir el terra d'espurnes i brases de xemeneies, barbacoes i forns. Ús interior i exterior. Antilliscant i Impermeable.

**CATIFA 100X50CM**

9683605

**19'95**

**CATIFA 100X150CM**

9687758

**34'95**

**SEMICIRCULAR**

**50X80CM** 9706921

**13'95**



**CARTUTX ESCURA-XEMENEIES QUÍMIC 9688634**

La comoditat d'ús és la principal característica del producte: n'hi ha prou amb tirar el tub sencer al foc i esperar que es consumeixi. El poder desgreixador i desincrustant del producte apareix en cremar. Fabricat íntegrament amb materials aptes per a la combustió.

**3'99**



**ESCURA-XEMENEIES CONCENTRAT 9688635**

250gr. Prevé i elimina l'acumulació de sotge, resines, greixos i incrustacions en xemeneies i estufes. Manteniment: Un pot cada 15 dies aproximadament depenent de l'ús de la instal·lació. Mantenir les instal·lacions netes suposa un estalvi d'un 25 a un 30% de combustible.

**4'45**



**ESCURA-XEMENEIES EN SOBRES 9692515**

4 sobres de 100grs. Es tiren en el foc viu de les estufes o xemeneies per eliminar l'acumulació de sotge, resines, greixos i incrustacions.

**8'50**



**KIT ESCURA-XEMENEIES**


Per a la neteja mecànica dels conductes de sortida de fums.

**9692527** Tubs d'acer inoxidable i galvanització. Conté: 1 Eriçó de Niló Ø200mm, 4 Varettes: 1400 mm (total 5,6 m).

**24'95**

**9692526** En xemeneies d'obra. Conté: 1 Eriçó d'acer Ø250mm, 4 Varettes: 1400 mm (total 5,6 m).

**26'95**



PACK 2 UNITATS

**NETEJADOR D'ESTUFES PISTOLA ESCUMA PACK 2 UTS 9683604**

750ml. Dissol el sotge, el greix i el quitrà dels vidres de les estufes i xemeneies.

**10'45**



**ESCURA-XEMENEIES EN TUB 8515889**

Elimina el sotge de les estufes i xemeneies.

**5'55**



**ESCURA-XEMENEIES ESTUFA PÈL-LET 9664941**

Elimina el sotge acumulat en estufes i calderes de pèl-let. Gran acció desincrustant, millora el rendiment, augmenta el poder calorífic.

**8'55**

**TRONG ESCURA-XEMENEIES 9633238**

Neteja en profunditat el sotge de xemeneies i estufes.

**9'55**



**ADHESIU REFRACTARI 9679021**

Especialment indicat per unir i/o segellar petites superfícies que han d'estar sotmeses a altes temperatures. Suporta temperatures de fins a 1500 °C.

**7'25**



**PACK DE REPARACIÓ**

Excel·lent aïllant per a la col·locació de portes de xemeneies, estufes, forns, calderes i altres aparells que precisin d'un tancament a la sortida de fums i gasos.

- 9645309 Ø 6. **9'95**
- 9645310 Ø 8. **10'75**
- 9651379 Ø 10. **11'95**
- 9698589 Ø 12. **12'95**
- 9702710 Ø 15. **13'95**

**Neteja estufes**



**ASPIRADOR/BUFADOR CENDRES 15L 9709747**

1000 W. Cable 1,5 m. Dipòsit 15L. Mànega metàl·lica flexible 1,2 m. Broquet d'alumini de 15 cm. Velocitat de flux daire: 1.3 m³/min. Filtre tela màxim 40° (referència). Sistema de neteja de filtre mitjançant copejament. Nivell sonor: 76 dB(A). Pes: 3.516 Kg. Certificats: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

**39'95**

**ASPIRADOR/BUFADOR CENDRES CALENTES 20L 9688021**

1200W. Cable de 3m. Capacitat del dipòsit: 20L. Mànega metàl·lica flexible : 1,2m. Broquet d'alumini de 20cm i accessori mànega punta plana. Velocitat de flux d'aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtre HEPA cobert de malla metàl·lica. Nivell sonor: 76 dB(A). Cendres calentes fins a 40°C.

**49'95**

# ESTUFES DE GAS

## Infrarojos



### ESTUFA GAS INFRAROJOS LLAR NEGRA 9715956

Encesa elèctrica. Doble ús cuina i estufa. Amb dispositiu de seguretat d'analitzador d'atmosfera (ODS). Ús exterior.

**54'95**



EXTERIOR

### ESTUFA DE PANTALLA INFRAROJOS 9651499

Funciona amb ampolla domèstica de butà. Potència: 2,7 kW-5kW. Tub i regulador no inclosos. Apte ús exterior (no usar en interior). Consum màxim 400g/h. mínim 216 g/h. Mesures 30 x 25 x 15cm. No s'adapta a ampolles petites.

**44'95**



### ESTUFA A GAS INFRAROJOS 23004408

4,2 kW. Cremador amb 3 plaques ceràmiques. Triple seguretat. Encesa piezoelèctrica. Àrea de calefacció recomanada: 28-82 m². Mesures 71,5x42x26 cm.

**86'95**

## Catalítiques



### CATALÍTICA CAMPINGAZ 7818705

3.050W. 3 nivells de potència. Certificació energètica A. Consum 220gr/h. Capacitat de climatització 100m³. Analitzador de CO. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Panell amb certificació ecològica. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Regulador no inclòs. 45 x 80 x 35cm.

**139'00**



### CATALÍTICA TMC 9687625

3.400W. 3 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells de seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Genera calor sense combustió. Regulador i tub no inclosos. 47 x 81 x 36cm.

**154'00**



### CATALÍTICA CAMPINGAZ AMB TERMÒSTAT 9711027

3 nivells de potència, 3050W. Certificació energètica A. Permet un estalvi de fins al 40%. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Consum 220grs. Capacitat de climatització 100m³. Analitzador de CO i Tempomar. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Piezo electrònic de fins a 30.000 enceses. Panell amb certificació ecològica.

**174'00**

## Catalítiques flama blava



I PER LA TEVA COMPRA, EMPORTA'T L'AMPOLLA DE GAS CEPESA i gaudeix de:

**33€** dte.\*

9€ per a les teves properes ampolles +ALTA GRATIS

Valorada en 24€.

Pots fer la teva comanda ja trucant al 900 10 21 95 o capturant aquest QR.



\*Inclou 3 cupons de 3€ de descompte a l'interior. Vàlid fins al 31/08/2026 només per a comandes realitzades a través d'un distribuïdor CEPESA (màxim 1 cupó per compra d'ampolla) i dins l'àmbit de cobertura de la companyia (península i Canàries). No vàlid en compres d'ampolles en Estacions de Servei i Punts de Venda autoritzats. No acumulable amb altres ofertes de Cepesa.



### FLAMA BLAVA HJM 9651370

4.200W. 2 nivells de potència. Consum màxim 305gr/h. Analitzador d'atmosfera que controla els nivells de CO2 en l'ambient. Doble sistema de seguretat amb desconexió automàtica. Encesa piezoelèctrica. Regulador i goma no inclosos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

**104'00**



### FLAMA BLAVA TMC 9689093

4.200W. 2 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Escalfa l'habitació gradual i uniforme, per convecció tèrmica. Ecològica. Regulador i goma no inclòs. 47x81x36cm.

**129'00**



### BLUE FLAME CAMPINGAZ

4,1 kW. 3 posicions. Climatització 120 m³. Consum 299 grs/h. Mes.: 78 x 45 x 35 cm i pes 11 kg. Encesa piezoelèctrica. Connexió gas butà, ampolla domèstica. Inclou goma de gas. Seguretat analitzador d'atmosfera, el gas es talla si la flama s'apaga o si hi falta oxigen.

Color antracita. 9711025

Color bordeus. 9711026

**144'00**



### FLAMA BLAVA TMC 9687626

4.200W. 2 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells de seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Escalfa l'habitació gradual i uniforme per convecció tèrmica. Ecològica. Regulador i goma no inclosos. 43,3 x 77 x 38,3cm.

**169'00**

# ESTUFES DE PARAFINA

És un sistema de calefacció silencios, que no necessita instal·lació ni gairebé manteniment. Aquestes estufes són portàtils i escalfen ràpidament l'estada on es col·loquin repartint la calor de manera homogènia.

## Bombes transvasament



**MANUAL TOYOTOMI 9698545**  
**6'95**  
 Permet el transvasament de productes químics (gasolina, alcohol...). Llarg del tub rígid 60 cm. Grandària adequada per al transvasament d'envasos de 20 L. Tap superior giratori per a la interrupció del subministrament.



**TOYOTOMI A PILES 9692451**  
**17'95**  
 Per transvasar líquids sense cap esforç. Funciona amb dues piles AA (no incloses). Molt lleugera.

## De metxa

No necessiten connexió elèctrica i destaquen per la senzillesa, únicament perquè funcionin hauràs d'emplenar el dipòsit de combustible.



**ESTUFA METXA ZIBRO RS-122 9711574**  
 Color: Negre. Potència: 2,2 kW; Ideal per a: 35-80m<sup>2</sup> (14-32m<sup>2</sup>); Consum: 0,229 L/h; Dipòsit 4 L.; Autonomia: 17,5 h; Possible funcionament a altitud màxima de 1500 m.  
**CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:** Triple posició de metxa (1,2,3) que augmenta la seva durabilitat; Metxa de feltre NF; Encesa amb piezoelèctrica, sense resistència (elimina qualsevol avaria d'encesa). Sensor de temperatura que apaga l'estufa en cas de ventilació deficient. Possible manteniment per l'usuari. Canal de You Tube amb vídeos informatius.

**129'00**



**ESTUFA DE PARAFINA 971286**  
 Potència 2,4 kW. Volum idoni de l'estada 40 - 85 m<sup>2</sup>/16 - 34 m<sup>2</sup>. Altura de metxa ajustable (per a allargar la vida útil de la metxa). Dispositiu antibolcada. Botó d'apagada ràpida. Sensor de temperatura.

**154'00**

## Electròniques

Escalfen més ràpid i optimitzen millor el combustible. Són programables i més segures ja que el cremador està amagat.

**REGAL!!**  
 Bomba transvasament manual



**ESTUFA ELECTRÒNICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 9708889**  
 3100W. Consum 0.113 - 0.323l/h. Autonomia 15.5-55h. Volum a escalfar 48-120m<sup>2</sup>. Altitud màxima 1300mt. Dipòsit 5L. Nivell sonor 28-35dB. Mesures 37.1x29.4x42.9cm. Pes 8.1kgs. Sensor de temperatura. Display electrònic. Mode Estalvi. Màxima regulació menor consum. Sistema antibolcada. Bloqueig seguretat nens. Fuzzy logic Temporitzador d'encesa. Tap mans netes.

**209'00**



**ESTUFA ELECTRÒNICA ZIBRO LC-130 9711573**  
 Color: Gris fosc. Potència: 0,8-3,0kW; Ideal per a: 48-120m<sup>2</sup> (19-48m<sup>2</sup>); Consum: 0,083-0,313L/h; Dipòsit: 5,4 L. Autonomia: 17,3-65 h. Mode Estalvi (save). autoneteja interna. Sistema d'encesa intel·ligent (Fuzzy Logic).

**219'00**

**4**  
 AÑOS DE GARANTÍA  
 + AMPLIABLE CON BOMBINA TOYOTOMI

**REGAL!!**  
 Bomba transvasament manual



**ESTUFA ELECTRÒNICA ZIBRO LC-32 9687669**  
 Potència 0,8-3,2kW; Ideal per a 50-120m<sup>2</sup>; Consum 0,083-0,333l/h. Dipòsit 5,4 L. Nou sistema d'encesa. Ajust d'altitud fins a 1.900 m. Programador setmanal (ON/OFF). autoneteja interna. Mode Estalvi. Sensor temperatura i antibolcada. Memòria interna. Apagada de seguretat. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

**264'00**

# TERMOVENTILADORS I CALEFACTORS

## SONEDAS



**TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 9714385**  
1000-2000W. Mode ventilador. Termòstat ajustable. Protecció sobreescalfament.

**13'95**



**CALEFACTOR ELÈCTRIC HORIZONTAL 9714387**  
2 posicions, 1000-2400 W. Aire fred / Aire natural / Aire calent. Protecció sobreescalfament.

**14'95**



**TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL 9714386**

2 modes de calor: 1000W/2000W. Termòstat ajustable. Protecció de sobreescalfament. Encesa amb indicador lluminós. Reixeta metàl·lica.

**14'95**



**TERMOVENTILADOR SONEDAS 9714317**

2000W. Blanc. Control manual. 2 nivells de temperatura. Termòstat. Sistema de seguretat per al sobreescalfament. Interruptor bolcat.

**18'95**

**TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"**

Antibolcada. Calor mitja, màxim i ventilació. 2 potències: 1.000 - 2.000 W. Termòstat regulable. Protecció contra sobreescalfament.

**30'95**



Blau.  
9711382



Gris.  
23023296



**CALEFACTOR ALPHA IVORY 23023321**

1800W: 2 potències de calor i funció ventilació. IP21. Termòstat. Nansa de transport. Protecció de sobreescalfament.

**32'95**

**SONEDAS**

**TERMOVENTILADOR  
OSCIL-LANT IP21**

23001694  
2000 W. Funció calor, fred. Termòstat ajustable. Protecció contra sobreescalfament. Base d'oscil·lació de gran angle.

**16'95**

ESPECIAL  
BANY



**vivahogar**

**CALEFACTOR CERÀMIC  
MINI 1001084**

Potència 400W. Pantalla LED. Termòstat ajustable de 15° - 32°C. Temporitzador: 12 hores. Mesures: 9 x 12 x 18cm.

**18'95**



**vivahogar**



**CALEFACTOR  
ELECTRIC  
VERTICAL**

1012256  
220-240V~ 50-60Hz. Potència 1000/2000W. Termòstat.

**19'95**

**SONEDAS**



**CALEFACTOR  
CERÀMIC  
OSCIL-LANT**

9714315  
2.000W. Oscil·lant. Control manual. 2 nivells de temperatura. Protecció de sobreescalfament. Interruptor antibolcada.

**29'95**



**TAURUS  
CALEFACTOR BANY  
TROPICANO**

9698528  
Especial bany (IP21). 2000W. 2 intensitats de calor. Termòstat regulable. Funció ventilador.

**36'95**

**S&P  
CALEFACTOR**

9610426  
1000/2000W. Termòstat automàtic regulable. Sistema recollidor de cables. Reixeta entrada d'aire part superior, evita entrada de brutícia.

**49'95**



**SONEDAS**



**CALEFACTOR CERÀMIC ALPHA**  
23023322  
2000W: 2 potències de calor i funció ventilació.  
Termòstat. Nansa de transport. Protecció de  
sobrescalfament.  
**39'95**



**CALEFACTOR TORRE CERÀMIC OSCIL-LANT TIMER I COMANDAMENT\***  
9714316  
2.000W. Oscil·lant. Panell de control digital. 3 nivells de temperatura. Ajust de temperatura de 5-35 °C. Programació 8 hores.  
**49'95**  
\*UNITATS LIMITADES

**BOX PLUS**

**vivahogar**



**FM CALEFACTOR CERÀMIC OSCIL-LANT** 9692058  
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Funció ventilador. Sistema seguretat antibolcada.  
**52'95**



**CALEFACTOR CERÀMIC** 9710149  
Oscil·lant. Potència: 1000/2000W. Botó tàctil i pantalla LED, temporitzador 9 hores i termòstat digital. Protecció contra el sobrescalfament amb interruptor de seguretat de bolcada.  
**58'95**



**CALEFACTOR ELÈCTRIC CERÀMIC** 1012255  
Calefactor 4 en 1: Calefactor PTC de 2000W, amb regulació de temperatura fins a 36°. Humidificador. Purificació Ultraviolada Decoració per mitjà d'un llum d'ambient (flames de colors). Comandament a distància, temporitzador 8 hores.  
**64'95**

**BOX PLUS**



Consum reduït

**ESTUFA DE QUARS 2 BARRES BOX PLUS**  
9704879  
400/800W. Permet triar la potència i accelerar el temps d'escalfament. Funcions de seguretat integrades: protecció contra sobreescalfament i protecció contra cops. Dissenyat amb interruptor antibolcada.

**14'95**



**ESTUFA DE QUARS 3 BARRES BOX PLUS**  
9704880

3 nivells de potència 400/800/1200w. Emissió instantània de calor. Sistema de seguretat antibolcada. 52x24cm.

**16'95**



**ESTUFA ELÈCTRICA HALÒGENA DE TERRA 1001715**  
Tres nivells de potència 400/800/1200W. Rotació lateral de 75°. Reflector d'ampli angle. Interruptor de seguretat antibolcada.

**22'95**

vivahogar

**BOX PLUS**



**ESTUFA ELÈCTRICA DE BANY QUARS 1041567**  
Potència: 600/1200W. Nombre de barres: 2. Mesures 53 x 13 x 15cm.

**23'95**

**ESTUFA HALÒGENA OSCIL-LANT BOX PLUS\***  
9687613

400/800/1200W. 3 funcions, oscil·lant i protecció antibolcada. Botó d'encesa/apagada. Nansa per a transport 220V/50Hz. Material ABS i metall blanc. Mes.: de la placa 23 x3 3cm.

**32'95**

\*Unitats limitades



**ESTUFA QUARS AMB RODES 9680862**  
600/1200W. Rodes pivotants. Sistema de seguretat antibolcada.. 53 x 18 x 16cm.

**32'95**



**BOX PLUS**

**ORIENTABLE**



Consum reduït



**ESTUFA DE QUARS 2 BARRES 9710147**

Nivell d'ajustos de potència 400 / 800W, orientable amb protecció contra el sobreescalfament i sistema de seguretat antibolcada interruptor d'encesa i apagada amb el peu.

**36'95**

**CLICK! ON-OFF**



Humidificador

**ESTUFA DE QUARS 9710148**

4 tubs de quars i 4 potències: 600W / 1200W / 1800W/ 2000W. Amb protecció contra el sobreescalfament, sistema de seguretat antibolcada, rodes, ventilador per a impulsar la calor i humidificador.

**41'95**

## Radiadors MICA

**RADIADOR DE MICA**

500-1500W. Ràpida convecció i difusió de la calor. Màxim rendiment en 1 minut. No consumeix oxigen. Seguretat "antibolcada". Termòstat de temperatura. Protecció contra sobreescalfament. Sense fluid. Rodes incloses.

**76'95**

9698534 23023667  
500-1500W 1000-2000W

**BLACK+DECKER****RADIADOR MICA 9706941**

2 posicions de calor 750W-1500W, termòstat regulable per a major comoditat. Apagada automàtica de seguretat en cas de sobreescalfament. La llum indica que l'aparell està en funcionament. Fàcil de transportar gràcies a les seves nanses integrades. Lleuger i fàcil de moure. Ultra compacte i fàcil d'emmagatzemar. Ideal per a habitacions de 15m².

**84'95****RADIADOR MICATHERMIC**

Voltatge 230 V. Ràpida convecció i difusió de la calor. Estalvi d'energia. Màxim rendiment en tan sols 1 minut. Segur i confortable sense emissions. "antibolcada" i protecció sobreescalfament. Termòstat regulable de temperatura ambient.

Regulables: 300 - 600 W. Regulables: 750 - 1.500 W. Regulables: 1000 - 2000 W  
Mesures: 78 x 27 x 54 cm. Mesures: 60 x 25 x 52 cm. Mesures: 60 x 25 x 52 cm.  
9711380 9711378 9711379

**66'95****109'00****122'00****FM ESTUFA ELÈCTRICA**

9711376  
450 W. 230 V / 50 Hz.  
Interruptor ON/OFF. Alt 22 cm.

**23'95****BRASER ELÈCTRIC**

23023353  
850W. Resistència blindada. Ø 39cm

**32'95****LLAR DE FOC ELÈCTRICA**

23003281  
Calefactor ceràmic de calor constant i homogènia. Potència: 1500 W. Efecte foc real. Selector amb termòstat regulable de temperatura. Protecció contra el sobreescalfament. 2 nivells de potència. Mesures: 40,5x45x24 cm.

**69'95****LLAR DE FOC ELÈCTRICA AMB PEU I FRONTAL CORB**

9702535  
Mesures: 66 x 15,5 x 52 cm  
Potència màxima: 2000W.  
Termòstat de temperatura seleccionable de 15° a 30°C.  
Programació setmanal de funcionament. Funció detecció de finestra oberta. Calor per convecció. Panell frontal corb de vidre temperat color negre. Protecció contra sobreescalfament. Efecte flames reals per LED, ajustables. Comandament a distància. Instal·lació amb peu o mural.

**189'00**

# EMISSORS I TOVALLOLERS

## Tovallolers



### TOVALLOLER FLUID PROGRAMABLE 9711513

400 W: Bastidor d'acer d'alta qualitat. 13 tubs. Control digital programable amb pantalla LCD. Tecnologia de fluid eficient de gran intercanvi de calor. Programació diària/setmanal. Mode Confort. Mode Nit. Mode antigel. Mode Stand-by. Mode. Detecció de finestres obertes. IP44. Termòstat i termofusible de seguretat.

**109'00**



### TOVALLOLER ELÈCTRIC SENSE FLUIT BLANC 23003141

750 W: en alumini, temporitzador de dues hores. Pantalla amb indicador de temperatura ambient. IP24. Protecció sobreescalfament.

**134'00**



## SÈRIE L



Molt apropiats per a estades on necessitem aconseguir variar la temperatura molt ràpidament

### EMISSOR SEC SLIM FÁCULA SÈRIE L

Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extra silenciosos. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potència	600W	900W	1.200W	1.500W
Mesures	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	99€	114€	124€	144€

Es recomana 100W x m<sup>2</sup>. Aquestes dades són orientatives.

## SÈRIE Z

Molt recomanables per a habitatges habituals on utilitzem els equips de manera continuada



### EMISSOR FLUID FÁCULA SÈRIE Z

Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extra silenciosos. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potència	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Mesures	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	139€	174€	209€	239€	284€	314€

Es recomana 100W x m<sup>2</sup>. Aquestes dades són orientatives.

**BOX  
PLUS**



**RADIADOR D'OLI MINI**  
23001695  
Potència 1000W. Elements: 9.  
Termòstat regulable i de seguretat.  
Pilot de funcionament. Silenciós.  
Color blanc.

**31'95**

**RADIADOR ELÈCTRIC D'OLI**  
Selector de potència. Termòstat regulable. Pilot de  
funcionament. Termòstat de seguretat. Silenciós.



Ref.	1042615	1042616	1042617
Potència	1.500W	2.000W	2.500W
Nº elements	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€



**RADIADOR ELÈCTRIC  
D'OLI NEW DAKAR**  
Protecció tèrmic seguretat.  
Rodes. Allotjament de cable  
integrat.

Ref.	9712014	9712015	9712016
Potència	1.500W	2.000W	2.500W
Nº elements	7	9	11
Mesures	32,5 x 23,5 x 58,5 cm	39,7 x 23,5 x 58,5 cm	46,9 x 23,5 x 58,5 cm
PVP	84'95€	94'95€	104€

**S&P**  
**RADIADOR D'OLI SAHARA**  
4 potències. Oli de tipus diatèrmic de gran inèrcia tèrmica que  
li permet conservar la calor acumulada durant molt de temps.  
Termòstat automàtic. Dispositiu anti gelades. Protector tèrmic  
de seguretat. Recollidor de cables.

Ref.	9633124	9633125	9633126
Potència	1.500W	2.000W	2.500W
Nº elements	7	9	11
Mesures	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51 x 29 x 64cm
PVP	94'95€	109€	129€



**RADIADOR OLI DIGITAL NEGRE**

Pantalla LED de control tàctil. Temperatura regulable: 7° a 35°C.  
Comandament a distància. Temporitzador encesa/apagada 24h.  
Seguretat antibolcada. Recollidor de cables. Nansa per a transport.  
Rodes pivotants multidireccionals.

Ref.	23023424	23023425
Potència	800-1200-2000W	1000-1500-2500W
Nº elements	9	13
Mesures	24 x 64 x 39 Cm	24 x 64 x 54cm
PVP	104€	129€

**GAMMA ECOFLUID**

És una gamma de radiadors dissenyats per reduir al màxim el consum elèctric, tenir l'última tecnologia quant a connectivitat i ser sostenibles amb el medi ambient. Aquesta gamma necessita menys potència per fer més calor que un radiador convencional gràcies al líquid patentat H2O Natural Liquid i a l'optimització de la gestió de les resistències i termòstats.

**Què és H2O Natural Liquid?**

És un fluid de transferència tèrmica amb millors prestacions que qualsevol oli mineral, augmenta la temperatura dels aparells que ho incorporen i al mateix temps redueix el consum elèctric per l'enorme inèrcia tèrmica, arribant aquesta a ser fins al triple que amb oli. H2O Natural Liquid és 100% ecològic, reduint així l'impacte al medi ambient.

**RADIADOR ECOLÒGIC COMPACTE AMB H2O NATURAL LIQUID**

Ref.	23003225	23003227
Potència	1000W	2000W
Mesures	37 x 25 x 54,5 cm.	50,5 x 25 x 54,5 cm
Pes	6,3 Kg	9,2 Kg
Consum	0,5 kW/h	0,9 kW/h
Elements	7	11
PVP	74'95€	89'95€

Extra baix consum

**RADIADOR ECOLÒGIC MINI D'ULTRA BAIX CONSUM**

23003370  
7 elements. 600W.  
Consum elèctric 0.4Kw/h.

**72'95**





**CONVECTOR BLANC 23023362**  
 1000W. Nivells de calor 2. Termòstat regulable.  
 Control remot. Pantalla LED. Temporitzador.  
 Protecció per al sobreescalfament. Superfície màxima  
 m<sup>2</sup> 10-15. Indicador lluminós.

**79'95**

**BOX  
 PLUS**



**CONVECTOR BOX PLUS 2000W**

750/1250/2000w amb termòstat regulable  
 incorpora un petit ventilador intern que  
 distribueix l'aire calent d'una forma  
 ràpida i silenciosa. Tres funcions de  
 potència així com una protecció contra  
 sobreescalfament. A més, posseeix unes  
 nanses per a facilitar el desplaçament i  
 peus de suport.

9705571

**24'95**

9705572 **TURBO** i  
 temporitzador de 24h.

**36'95**



**CONVECTOR S&P 9664825**

800/1200/2000W. 4 posicions. Termòstat automàtic.  
 Dispositiu antigelades. Llum pilot. Nansa de transport.  
 Protector tèrmic de seguretat amb desconexió automàtica.  
 Calor de manera natural i silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm.

**84'95**

**CONVECTOR TURBO S&P 9664824**

800/1200/2000W. 4 posicions. Termòstat automàtic. Dispositiu antigelades.  
 Llum pilot. Nansa transport. Protector tèrmic de seguretat amb desconexió  
 automàtica. Calor de manera natural i silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. Incorpora  
 ventilador que permet forçar la sortida de l'aire calent a l'ambient a través de la  
 reixeta frontal.

**99'95**



**CONVECTOR DE VIDRE AMB WIFI 23023341**

1000-2000W. Display LED, panell tàctil multifunció. Visualització de la  
 temperatura ambient. Temporitzador de 24 hores / 7 dies. Control WIFI App  
 Smart Life. Inclou comandament. Ràpida convecció i difusió de la calor.  
 Rang de temperatura entre 5 °C i 50 °C. Col·locació mural i de terra.

**94'95**



# ESTUFES D'EXTERIOR

**IRONSIDE®**



**ESTUFA DE QUARS DE PARET EXTERIOR 9704800**

AC220-240V, 50 / 60Hz, tres tubs de quars. Protegit contra esquitxades d'aigua (IP34). Carcassa d'acer. 3 potències, ajustos: 650/1350/2000W.


**39'95**



**ESTUFA TERRASSA DE QUARS 9702392**

2000W. Protecció contra esquitxades d'aigua (IP34). Control d'interruptor de tir. Carcassa d'acer, Interruptor de bolcada. Configuracions: 650/1350 / 2000W. Extensible de 180cm - 200cm.

**59'95**



**CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRIC 1012250**

Potència 2000W. Àrea d'escalfament: 12m2. Halogen. IP55. Mesures producte: 56X15X7,2cm.

**31'95**



**ESTUFA EXTERIOR QUARS 9711245**

800 W. Ø20 x 62cm. Tub de carboni IP44. Freqüència: 220V-240V. Voltatge: 50HZ-60HZ. Inclínació de seguretat.

**69'95**

## Estufes exteriors de gas



**ESTUFA EXTERIOR AMB MONOCOMANDAMENT 9610472**

Cos en acer inoxidable. Potència 9-15kW. Barret Ø 80 cm. Equipada amb rodes. Monocomandament i sistema de seguretat anti-bolcada. Altura màxima: 2'20 m. Àrea irradiada 25 m². Regulador i mànega no inclosos. Ús exterior.

**179'00**

**ESTUFA DE TERRASSA ENDERS POLO 9698725**

115cm d'altura, ideal per a sota de tendals o carpes. Cremador ecològic i potència regulable. Encèsa piezoelèctrica. Mesures: 115x42 cm. Inclou rodes per facilitar el transport.

**214'00**



**ESTUFA GAS EXTERIOR PIRAMIDE GRIS 23005510**

13 kW. Altura màxima 2,2 m. Àrea irradiada 20m². Estructura en alumini i base en acer. Fàcil mobilitat. Ideal per escalfar carpes i grans espais.

**294'00**

**ESTUFA EXTERIOR CILINDRICA D'ACER INOXIDABLE 9683142**

13.5kw. Acer inoxidable. Consum 982g/h gas butà i propà. Encèsa piezoelèctrica. Sistema antibolcada. Àrea irradiació 20m². Reixeta protecció exterior. Tub i regulador no inclosos. Pressió 28-30mBar. Altura 186cm regulable. 54x54x186cm.

**319'00**



## Calefactores SPLIT ceràmics



**CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113**  
2000W. Temporitzador 24 hores. Temporitzador setmanal. Funció de finestra oberta. Pantalla LED. Element calefactor ceràmic PTC de seguretat. Ventilador/calor/vent calent per seleccionar. Protecció contra sobreescalfament. Funció de bloqueig per a nens. Disseny ECO.

**47'95**



**NEXEO 2000 9706757**  
1000/2000W. Pantalla LED visualitzadora de funcions. Funció ventilació i calefacció. Programació diària/setmanal. Temporitzador 24h. Seguretat IP-22. Funció finestres obertes, temperatura regulable i termòstat de seguretat. 50x19x14cm. **Amb comandament a distància.**

**52'95**



**BLACK-DECKER CALEFACTOR SPLIT 9702700**  
2 modes de funcionament (1000W / 2000W). Termòstat ajustable per escalfar ràpidament. Ventilador per refrescar l'habitació. Apagada automàtica per sobreescalfament. Apte per a banys. Resistència a la humitat IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema d'oscil·lació. Sensor d'apagada automàtica si s'obre una finestra. Programable. Control i programació amb **comandament a distància.**

**89'95**

## Calefacció industrial

### CANÓ AIRE FORÇAT A GAS (PROPÀ O BUTÀ)

Protecció IPX0. Generador d'aire calent a gas propà o butà. Encesa piezoelèctrica. Protecció antisobreescalfament. Sistema de seguretat: el calefactor s'apaga si s'extingeix la flama. Funció ventilador.



9706900 Potència 10 kW. Consum de gas: 0,73 kg/h. Espai recomanat: 160 m<sup>3</sup>/ 64 m<sup>2</sup>. Cabal d'aire: 320 m<sup>3</sup>/h.

**124'00**

9706901 Potència 15 kW. Consum de gas: 1,09 kg/h. Espai recomanat: 235 m<sup>3</sup>/ 94 m<sup>2</sup>. Cabal d'aire: 320 m<sup>3</sup>/h.

**134'00**

9706902 Potència 30 kW. Consum de gas: 2,18 kg/h. Espai recomanat: 470 m<sup>3</sup>/ 188 m<sup>2</sup>. Cabal d'aire: 650 m<sup>3</sup>/h.

**184'00**



**CANÓ AIRE CALENT 23003115**  
Generador aire calent amb potència regulable de 17 a 50 kW. Potència del motor ventilador 57W. Potència Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Màx: 43.000 Kcal/h. Tipus de gas: Propà.

**239'00**

**IRONSIDE®**



Inclinació ajustable



**CALEFACTOR CERÀMIC PROFESSIONAL**  
Amb termòstat.

2000W.  
9687628

3000W.  
9687629

**24'95 42'95**



**CALEFACTOR PROFESSIONAL 9692047**  
Potència: 650 / 1300 / 2000 W amb termòstat. Amb suport de tub de metall. Pes: 5,5 Kg.

**49'95**



**CALEFACTOR PROFESSIONAL 9697766**  
25/1500/3000W. Cabal d'aire 476m<sup>3</sup>/h., amb termòstat i regulador. Protecció IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

**54'95**

## Humidificadors



**HUMIDIFICADOR PORCELLANA 9624272**  
Fabricat en ceràmica porosa. Ideal per a l'evaporació i eliminació d'olors.  
**4'95**



**BEURER HUMIDIFICADOR ULTRASÒNIC 9687736**  
Baix consum 20W, dipòsit 2lt. Per a estada de +/-20m². Sortida de nebulització 200ml/h. Mode nit: silenciós i sense il·luminació. Es pot fer servir amb olis aromàtics. Inclou raspall de neteja. Apagada automàtica quan el dipòsit és buit. 25.5x21x11cm  
**59'95**



## Deshumidificadors

**SONEDAS**




**DESHUMIDIFICADOR 23004886**  
300W. Capacitat deshumidificació 12 L/dia, per a superfícies fins a 40 m². Modes: deshumidificació normal, deshumidificació contínua, assecat de roba i ventilació. Display digital de funcions amb control tàctil. Ventilador: 2 velocitats. Alarma d'aigua plena amb dipòsit 2 L. Refrigerant ecològic R-290 i compressor d'alta eficiència. Drenatge continu. Apagada automàtica amb dipòsit ple. Defrost automàtic. Bloqueig infantil. Temporitzador 24h. Autorestart amb tall de llum. Amb rodes. Mesures d'aparell: 22,5 x 52,5 x 33 cm. Pes: 10,50 kg.  
**119'00**



**TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR 23023430**  
325W 20L/DIA WIFI: Funcionament silenciós. Adequat per a 90-130m³. Drenatge continu, amb tub de drenatge 2m inclos. Dipòsit de 3,5L, extraïble amb tapa antivassament. Sensor d'humitat i humidistato ajustable. Defrost. Temporitzador on/off 24h. Autorestart. Indicador de dipòsit ple amb apagada automàtica. Filtre antipols rentable i filtre de carbó actiu. Autodiagnosi. Sortida d'aire amb oscil·lació automàtica i angle de 180°C. Fàcil maneig, amb nanses laterals integrades i rodes multidireccionals. Panell Tàctil. Tecnologia Japonesa.  
**224'00**



**TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR 9687742**  
8 L/dia (20°C/60 HR) sense gas refrigerant, dessecant. Molt silenciós. Funcionament d'1°C a 40°C. Eficència constant, fins i tot en condicions d'altres i baixes temperatures. Sensor d'humitat i humidistato ajustable. Mode colada. Autorestart. Filtre anti-bacteris de nanopartícules de plata. Possible drenatge continu. Temporitzador. Mode anti-condensació. Fàcil maneig, lleuger, amb nansa superior. Panell tàctil. Tecnologia Japonesa.  
**259'00**



## Purificador

**BEURER LR-210 PURIFICADOR D'AIRE 9702762**  
60W. Filtrat de 3 capes: pre-filtre, filtre HEPA 13 i filtre de carbó actiu. Neteja de l'aire: pols fina, pols domèstica, pèls d'animals, olors, pol·len, diversos bacteris i virus, així com gasos nocius. Funció iònica, neteja addicional. Espais fins a 26 m². Temporitzador, 3 nivells de ventilació. Panell lluminós, mode nit silenciós i panell tènue. Indicador canvi de filtre. Pre-filtre + filtre de combinació: 693.01- (durada del filtre, aprox. 4.320 h).  
**59'95**



# TERMÒSTATS, PROGRAMADORS I DETECTORS

## Programadors



### PROGRAMADOR DIARI COMPACTE 9698548

Programador compacte diari amb interruptor ON/OFF. Temps de maniobra de 15 min.

**6'95**



### PROGRAMADOR ANALÒGIC 1001013

Programador diari amb ungetes imperdibles. Maniobra de 0.30 min. Interruptor d'apagada. 3500W 16(2)A.

**6'75**



### PROGRAMADOR ELEC ANALÒGIC DIARI COATI BL 1001014

**7'55**

PACK 2 UNITATS



### PROGRAMADOR ANALÒGIC 9645315

Programador diari de reduïda grandària amb ungetes imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor d'apagada. 3500W 16(2)A. Pack de dues unitats.

**11'95**

### PROGRAMADOR DIGITAL SETMANAL EXTERIOR IP44 23023618

10 programes on/off. Programació 24 hores i 7 dies.

**16'95**



### PROGRAMADOR DIGITAL SETMANAL PREMIUM 23023619

10 programes on/off. Funció aleatòria. Simulació de presència. Funció de compte enrere 1s-100h. Funció de retroil·luminació. Protecció infantil.

**14'95**



## Termòstats



### TERMÒSTAT MECÀNIC 9674116

Rang de temperatura de control de 5°C a 35°C. Connexió 2 fils.

**15'95**



### TERMÒSTAT PROGRAMABLE 9678939

4 modes de funcionament: manual, automàtic, programa i anticongelant. Rang de temperatura entre 5 i 35°C. Rang de control de 0 a 40°C. Precisió: 0,5°C. Funciona amb 2 bateries AA (no incloses). Connexió a 2 fils. IP20.

**34'95**



### TERMÒSTAT DIGITAL ON/OFF 23000582

Pantalla retroil·luminada. Informació contínua temperatura ambient. 2 bateries AAA amb indicador de nivell càrrega. Instal·lació de superfície. Funció fred/calor. Color blanc.

**39'95**



### TERMÒSTAT DIGITAL 1011465

Programable garza blanc.

**51'95**



### TERMÒSTAT DIGITAL PROGRAMABLE SETMANAL 23000581

Programa diari i setmanal (7x24). Mode confort, econòmic. Instal·lació superfície.

**54'95**

## Sistemes per a control de calefacció per WIFI

### CRONOTERMÒSTAT WIFI 23003528

Eg-term002 phoenix energyeeks.

**99'95**



### TERMÒSTAT SMART WIFI 9700352

El termòstat intel·ligent Garza es connecta a la teva caldera i a la wifi de la teva llar per controlar, programar i automatitzar la temperatura de la teva llar. Gràcies a l'APP Garza i als assistents de veu Google i Alexa podràs tenir una temperatura que s'adapta a tu amb una eficiència que et permet estalviar per al que realment importa.

**99'95**



**DETECTOR FUM ALARMA**  
23019842  
Alarma 85db indicador bateria baixa. Botó test.  
**8'45**



PACK 2 UNITATS



**DETECTOR FUM ALARMA**  
1001031  
Alarma 85db indicador bateria baixa. Botó test.  
**15'95**



**DETECTOR GAS ALARMA**  
1001029  
Alarma 85db indicador bateria baixa botó test 4.  
**18'95**

## Detectors monòxid de carboni

**DETECTOR MONÒXID DE CARBONI CO BRAN**  
23023655  
**25'95**




**DETECTOR MONÒXID DE CARBONI CO + FUM ARGOS**  
23023656  
**32'95**




Detector WIFI i notificacions en l'App

**DETECTOR MONÒXID DE CARBONI CO SMART WIFI EROS**  
23023657  
**36'95**

## Detectors WIFI i notificacions en l'App



**DETECTOR D'INUNDACIÓ SMART WIFI**  
23003535  
Es col·loca en el terra prop de les fonts d'aigua que volem vigilar.  
**20'95**



**DETECTOR DE FUM SMART WIFI**  
23003525  
Instal·lació en sostre o lloc alt, notifica qualsevol incidència al teu dispositiu mòbil. Rang de detecció: 20m². Avis de piles esgotades.  
**21'95**



**DETECTOR DE GAS SMART WIFI**  
23003526  
No necessita instal·lació. S'endolla directament al corrent, notifica qualsevol incidència al teu dispositiu mòbil. Avis de piles esgotades.  
**29'95**

Compatibles amb Alexa i Google Home



**ENDOLL WIFI INTEL**  
23001378  
16A. 3680V.  
Mesurador de consum.  
**13'95**



**23001379**  
Mesurador de consum. + 2  
USB A + 1 USB C.  
**16'95**



**ENDOLL WIFI INTEL**  
1009867  
ENERGEEKS PL BL mesurador de  
consum eg-ew. Dues preses.  
**19'95**

**SENSOR WIFI DE  
TEMPERATURA I  
HUMITAT ENERGEEKS**  
23021689  
Amb pantalla sobretaula o paret.  
**18'95**



**CONTROL REMOT IR  
UNIVERSAL AMB SENSOR  
TEMPERATURA I HUMITAT**  
23020859  
Compatible aire condicionat display  
amb data hora.  
**27'95**



## Càmeres



**CÀMERA SOLAR  
FICTICIA**  
23023620  
Amb illum LED i sensor de  
moviment.  
**24'95**

INCLUSA  
CONNEXIÓ  
**4G**  
PER A TOTA  
LA VIDA



**CÀMERA 4G PATROL 2 + CàMERA SCOUT 2**  
23023621  
Càmera 4G amb dades il·limitades incloses per a tota la vida +  
Càmera Wifi rotativa.  
**139'00**



INSTAL·LACIÓ  
INCLUSA

**ALARMA WIFI-GSM + CàMERA INTERIOR SENTINEL PRO**  
23023622  
Alarma és WIFI + GSM + Càmera rotativa Wifi DUAL (2,4Ghz + 5Ghz).  
Instal·lació inclosa.  
**199'00**

### ADAPTADOR FRONTAL

9710640  
Doble 10/16A. Blanc/gris.  
9710641  
Doble 10/16A. Negre.  
**4'55**  
9710642  
Triple 10/16A. Blanc/gris.  
**5'75**



### ADAPTADOR LATERAL TRIPLE

9710644  
10/16A. Blanc/gris.  
**5'45**



### BASE MÚLTIPLE EXTRAPLANA 10/16A

230V. Potència Màx. 3680 W. 3 preses (2 en angle  
de 45° i 1 de 90° + terra).  
**7'95**  
9710658  
Negre/Gris fosc.  
23019842  
Blanc/Gris clar.



# BOSES D'AIGUA CALENTA I CALOR TÈXTIL

## Bosses d'aigua calenta assortides 1,8L

Amb tancament hermètic, evitant les fugides i degoteig d'aigua. Suavitat al tacte, resistència i seguretat. Calor natural i confortable. Flexible i enfundable.



**FOLRADA-POLAR**  
9664465  
De goma natural i recoberta amb funda en teixit polar.  
**7'45**



**FOLRADA-LLANA**  
9664468  
De goma natural i recoberta amb funda de punt efecte llana.  
**7'95**



## Bosses d'aigua calenta 2L

Inodores, reciclables.



**GOMA**  
**4'95**

9683652 Antracita.  
9683653 Vermella.



**POLAR**  
Tacte polar.  
**7'95**

9683655 Vermella.  
9683654 Gris.



9713926 Rosa.  
9713927 Blava.

**14'95**

(Unitats limitades)



**EXTRA SOFT**  
Coberta 100% polièster.

9710360 Gris.  
9713932 Verda.

**17'50**

## Infantils

**BOSSA DE CALOR**  
GOS 9713959  
**8'95**



**BOSSA DE CALOR**  
"DOODO"

9713959  
Funda rentable. 22 x 20 cm.  
83% polièster 17% cotó.

**8'95**

(Unitats limitades)



**BOSSA DE CALOR**  
GAT

9713928  
Funda rentable.

**10'95**



**BOSSA D'AIGUA**  
CALENTA PINGÜI

9713931  
Rentada en color a 30°C.  
Material sintètic termoplàstic.  
Funda 100% polièster. Quantitat d'ompliment: 0,8L.

**12'95**



**CALEFACTOR**  
ACUMULADOR PORTÀTIL

7328247  
850W. Pilot senyalitzador i doble sistema de seguretat.

**33'95**

## Coixins elèctrics



### COIXÍ ELÈCTRIC

23023602

Sistema de seguretat contra el sobreescalfament. 3 nivells de temperatura.

**20<sup>'95</sup>**



### COIXÍ ELÈCTRIC

23023600

100 W. Sistema de seguretat contra el sobreescalfament. 4 nivells de temperatura. Rentable gràcies al termòstat desmuntable. Apagada automàtica després de 90 minuts.

**28<sup>'95</sup>**



### DAGA

### COIXÍ TÈRMIC UNIVERSAL CONFORT

23023652

Innovadora tecnologia de calefacció Intellisense® desenvolupada a Europa per trobar benestar, confort i desconexió gràcies a la calor bona i intel·ligent que el teu cos necessita i a la forma rectangular multiús per utilitzar en diferents parts del cos. 5 temperatures. 35x40 cm.

**36<sup>'95</sup>**



### DAGA

### COIXÍ TÈRMIC CONFORT

Tecnologia Intellisense®, confort i desconexió intel·ligent que el teu cos necessita. Diferents temps i temperatures. 3 programes i 4 temperatures.

1042618 XL 50x38cm. Grandària ideal per a esquena i cames.

**49<sup>'95</sup>**

1001085

46x34cm.

**52<sup>'95</sup>**



## NOVETAT Coixí tèrmic sense fil



45x45 cm. Zona d'escalfament: 25x25 cm. 3 temperatures.

**29<sup>'95</sup>**

23023545 Crema.

23023546 Gris.



60x45 cm. Zona d'escalfament: 25x25 cm. 3 temperatures. Cable calefactor. Inclou powerbank amb autonomia de 120 min.

**34<sup>'95</sup>**

23023547 Crema.

23023548 Gris.

## Coixins calefactables específics

### RENTABLES

### BEURER

### CERVICAL/LUMBAR/ ABDOMEN

9702765

100W 28 x 69 cm. Ergonòmic màxim ajust. Superfície suau (de microfibras), transpirable. Escalfament ultra ràpid. Control temperatura electrònic. Interruptor de 3 potències. Seguretat tecnologia BSS. Cable extraïble. Apagat auto.

**44<sup>'95</sup>**



### BEURER

### CERVICAL/DORSAL

9698794

42x64cm. 100W. Extra gran. Sistema de control de temperatura. LED amb llum. Interruptor 3 potències il·luminat. Amb apagada auto als 90 min. aprox.

**47<sup>'95</sup>**

## Escalfa-llits

Sistema de seguretat contra el sobreescalfament. Rentable gràcies al termòstat desmuntable. Apagada automàtica després de 180 minuts.



23023599  
150x80 cm. 3 nivells de temperatura.

**26<sup>'95</sup>**

23023603  
160x150 cm. 4 nivells de temperatura.

**53<sup>'95</sup>**

## NOVETAT Mantas elèctriques



### MANTA LLANA SENSE FIL

150x80 cm. 3 àrees d'escalfament. Rang de temperatura: 40-50-60 °C.

**39<sup>'95</sup>**

23023549 Crema.

23023550 Gris.



### MANTA ELÈCTRICA

1013690

150x95cm. Manta de sofà amb innovadora tecnologia de calefacció Intellisense® desenvolupada a Europa per trobar benestar i confort. En vellut de doble cara. 3 programes. 6 temperatures.

**79<sup>'95</sup>**



### MANTA RELAX ELÈCTRICA XL

1001088

Tecnologia intellisense per al benestar, confort i desconexió, s'adapta constantment a la temperatura natural del cos. Ideal per al llit. 3 programes i 6 temperatures. En vellut de doble cara suau. 180x140cm.

**99<sup>'95</sup>**

# RIVETS I AÏLLANTS



**TESA**  
**RIVET ESCUMA**  
**UNIVERSAL TESAMOLL**  
Per a desajustaments petits  
d'1 a 5 mm. 5452 Blanc.

999302 10 m x 9 mm. **2'95**  
999504 10 m x 15 mm. **4'95**  
999706 10 m x 25 mm. **7'95**



**TESA**  
**RIVET CAUTXÚ**  
6 m x 9 mm.

1008493 Perfil E, marró. **6'95**  
1008291 Perfil E, blanc. **6'95**  
1289389 Perfil P, marró. **9'95**  
9628684 Perfil D, marró. **11'95**  
9628683 Perfil D, blanc. **11'95**  
25 m x 9 mm.  
1289086 Perfil E, marró. **29'95**



**TESA**  
**RIVET PORTA CAUTXÚ**  
5422. 1m x 38mm.

**4'95**  
998692 Blanc.  
998793 Marró.



**TESA**  
**RIVET PORTA PVC**  
5433. 1 m x 37 mm.

**11'95**  
2328909 Marró.  
7797180 Transparent.  
2329010 Blanc.



**KYLATE**

## Estalvi de consum energètic

Un bon aïllament de les portes i finestres ens permet mantenir la temperatura de confort a l'interior dels habitatges, oficines, etc, en evitar la pèrdua d'aire fred durant els mesos d'estiu, i permetent un important estalvi energètic de consum dels aparells d'aire condicionat.



Cautxú en E

**RIVET PORTA/FINESTRA**  
9 mm x 6 m.

**2'95**  
Adhesiu cautxú E. **1008853** Marró.  
Adhesiu cautxú P. **1008855** Marró.  
**1008854** Blanc. **1008856** Blanc.



Cautxú en P



**RIVET FINESTRA RASPALL**

7 x 5 mm 6 m.  
**1008858** Negre. Carril. **2'95**  
**1008857** Marró. Adhesiu. **3'95**



**RIVET SOTA PORTA DOBLE**  
**ROTLE PVC**  
**5'95**

**1008850** Marró. 95 cm.  
**1008851** Gris. 96 cm.  
**1008852** Blanc. 97 cm.

## Rivets sota porta



**RIVET SOTA PORTA**  
**ADHESIU PVC**  
1m x 40mm.

**2'95**  
**1004713** Blanc.  
**1004712** Marró.



**RIVET SOTA PORTA**  
**ADHESIU RASPALL PVC**  
100 cm.

**3757** Transparent. **4'50**  
**13709** Blanc. **5'95**



**RIVET SOTA PORTA**  
**ADHESIU RASPALL ALUMINI**  
92cm.

**8'95**  
**1040047** Blanc.  
**1040049** Plata.  
**1040050** Roure.  
**1040052** Sapel-li.



**RIVET SOTA PORTA**  
**ADHESIU LLAVI ALUMINI**  
105cm.

**9'95**  
**1040615** Blanc.  
**1040614** Plata.  
**1040617** Roure.  
**1040616** Sapel-li.

**LÀMINA PANELL**  
**REFLECTOR RADIADOR**


**1041425** 0,70 x 1 m. **6'95**  
**1001953** 0,75 x 5 m. **16'95**



**RIVET D'ALUMINI PER A**  
**PORTES DE GARATGE**  
1004709

Evita l'entrada de brutícia i fulles a més d'aïllar tèrmicament el garatge. 305 cm. Llavi d'arrosseigament de 45 cm, per a superfícies llises. Negre.

**21'95**




# ESTORES

## Estores COCO

40x70 cm

Excel·lent neteja i absorció d'aigua. Ús interior i semi-exterior.

Des de  
**9'95**



**JAGUAR**  
23023307

**DACHSY**  
23023309



**ESCALENO**  
23023311



**ESPIRAL**  
23023308



**HOLA MARGARITA**  
23023310



**CACTUS ASSORTIMENT**  
9701086



Disposem de coco natural al tall  
1012764

## Estores COCO trenat

**CACTUS**  
9716048  
40x70 cm.

**10'95**



**ESPIGA**

9716049  
45x75 cm.

**12'50**



## Estores FIBREX ARETUSA

45x75 cm

Superfície moqueta en relleu (80% polipropilè i 20% PE). Base de 100% goma reciclada. Absorció d'humitat i molt bon atrapa pols. Manteniment: raspallar, aspirar, sacsejar lleugerament. Rentable a mà amb aigua i sabó suau. Usos: interior i semi-exterior.

**17'50**



**BRICK**  
23023367



**LUNA**  
23023366



**PRINT DESERT**  
23023368

## ESTOR DECORACIÓ RASPALL

**CAUTXU NEGRE**  
1013847  
55x35 cm.

**7'50**

Disponibles també:  
1013848 70x45 cm.  
1013849 78x55 cm.  
1013850 120x180 cm.



## MOQUETA RENTABLE

**GRISA PVC**  
1010472  
39x70 cm.

**8'50**

Disponibles també:  
1010473 60x90 cm.  
1010474 90x150 cm.




Disposem de paviment de cautxú al tall

Ideal per a revestir superfícies interiors i exteriors.

## CIRCULOS

9650178  
3 mm de gruix x 1 m d'ample.  
23019532  
3 mm de gruix x 1,20 m d'ample.



**ESTRIBERA CHECKER**  
9677181  
Negre. Ample 1,4 m.

# ORDENACIÓ

## CUBELL AMB PEDAL MILENIUM 23 L

9373331 Blanc.  
9373432 Gris.

**15'95**



## CUBELL AMB PEDAL 23 L

9696731 Plàstic amb tecnologia IML tipus inox. 30x33.5x39 cm.

**24'95**



## CUBELL AMB PEDAL SMART RECICLATGE 25 L

26x36x47 cm. Disseny estret i alt, per a una optimització d'espai. Pedal retràctil. Encastable i apilable. Obertura de la tapa 90°. Marc per subjectar bosses i osques per a la subjecció de la bossa. Frontissa metàl·lica. Material PP, BPA free.

**21'95**

9701449 Blau.  
9701452 Negre.

**24'95**

9702817 Fusta.  
1011788 Gris metàl·litzat.  
23023172 Rec pissarra.



## CUBELL INDUSTRIAL 50L

4791190 Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.

**19'50**



Disponible també:  
4791291 70 L.  
857741 95 L.

## CONTENIDOR SELECTIU PEDAL I RODES

80 L. 49x41,5x73,5 cm.

**58'95**

9661524 Verd.  
9661525 Blau.  
9661526 Groc.

120 L 51x42,5x87,5 cm.

**66'95**

9632309 Verd.  
9661523 Blau.  
9661522 Groc.



TAPA DE COLOR



## CONTENIDOR NEGRE AMB PEDAL 120L

Material PP. Base negra. Pedal gris.

**59'95**

9672691 Tapa grisa.  
9672689 Tapa blava.  
9672690 Tapa verda.  
9672692 Tapa groga.



## CUBELL RECICLATGE

9622369 2 departaments, 30 L. 41x34x48,5 cm.

**107'95**

Disponible també:  
9622372 3 departaments, 45 L.



**i**

Disposem de contenidors de 800L amb rodes i tapa

1041078 Resistents als raigs UV, al fred, calor i reactius químics. Nanses laterals. Rodes orientables.

## CONTENIDOR ESCOMBRARIES AMB RODES I TAPA VERD

Resistent als raigs UV, al fred, calor, als reactius químics.

9704891 120 L.

**84'90**

Disponible també:  
1042279 360 L.



## Sèrie LIGHT BOX

Caixes multiusos apilables de plàstic d'alta qualitat i durabilitat. Ideal per a múltiples usos en la llar, en plàstic transparent per a una fàcil identificació del contingut.



Referència	Capacitat	Mesures	PVP
9693680	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	<b>2'90</b>
9693682	5 L	19x11x33,4 cm	<b>4'40</b>
9693678	6 L	19,5x13,2x28 cm	<b>4'40</b>
9693679	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	<b>4'80</b>
9682873	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	<b>6'20</b>
9682872	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	<b>10'80</b>
9693683	22 L	37,6x13,9x52 cm	<b>12'95</b>
9693681	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	<b>16'95</b>
9693684	50 L	37,6x31x52 cm	<b>18'20</b>

## Caixes multiusos NEW

Incorpora un espai en la zona de les nanses per afegir una etiqueta i reconèixer de manera fàcil el contingut de la caixa. Amb tan sols aixecar la nansa es pot llegir ràpidament.

Referència	Color	Grandària	PVP
9711477	Vermell	25x26x36 cm. 15 L.	<b>9'95</b>
9711476	Negre		
9711475	Vermell	37x26x51 cm. 35 L.	<b>14'95</b>
9711474	Negre		
9711473	Vermell	37x45x51 cm. 60 L.	<b>21'95</b>
9711472	Negre		
9711482	Amb farmaciola	13 x 36 x 25 cm. 7 L.	<b>9'95</b>



Tapa i nanses de material 100% reciclat i cos de material 100% reciclable.

## BAOBAB



### CISTELLA D'ORDENACIÓ

Referència	Grandària	Color	PVP
9695213	18,1x27.2x13 cm	Antracita	<b>4'60</b>
9695212		Blanc	<b>4'95</b>
9700076	16x38,5x29,4 cm	Antracita	<b>8'50</b>
9700484		Blanc	
9700485	23x38,5x29,4 cm	Antracita	<b>9'95</b>
9700486		Blanc	

## Cistelles ordenació

Blanc trencat.

### RECTANGULAR

9705481  
5 L. 26x20x10,5 cm.

**4'95**

9705483  
12 L. 36x28x14,5 cm.

**6'95**

9705487  
20 L. 36x28x23 cm.

**8'95**

### QUADRADA

9705485  
17 L. 28x28x27 cm.

**8'95**



## Bugaderia

### TOT-HI-CAP

9705475  
Blanc trencat.  
58 L. 58x43x34 cm.

**21'95**

### CISTELL

9705477  
Blanc trencat.  
46 L. 59x39x25 cm.

**14'95**

## SOFTEX

### CISTELL ROBA

45 L. 39,7x59,4x27,4 cm.

**14'95**

23023616

Blanc guix.

23023617

Blau boira.

### TOT-HI-CAP

56 L. 59,9x34x43,8 cm.

**21'95**

23023614

Blanc guix.

23023615

Blau boira.



## Armari Resina C-Wood

Armaris de resina, color gris/marró. 25kg per prestatge.



23012286  
170x68x39 cm.  
2 portes.  
**124'95**



23012287  
170x68x39 cm.  
2 portes. Armari per  
a escombres.  
**124'95**



23012285  
170x103x39 cm.  
3 portes.  
**164'95**

## Prestatgeria metàl·lica Stylo cromada

Altura regulable. Pes màx. per prestatge 80Kg. Rodes opcionals.



96  
35 60  
cm.

3 prestatges  
9619314

**64'95**

90  
35 90  
cm.

3 prestatges  
9616907

**74'95**

180  
35 60  
cm.

5 prestatges  
9619313

**109'95**

180  
35 90  
cm.

5 prestatges  
9616906

**129'95**



## Sabater metàl·lic DUNNE

Fabricat en acer pintat d'alta qualitat i durabilitat.

### 3 MÒDULS

Capacitat fins a 6 parells de sabates.  
50x13,5x103,5 cm.

**95'00**

23023554 Blanc.

23023555 Negre.

### 4 MÒDULS

136 cm. Capacitat fins a 8 parells de sabates.  
50x13,5x136 cm.

**129'00**

23023556 Blanc.

23023557 Negre.




# EQUIPAMENT LLAR

AM  
BIT

## ESCALA ALUMINI

Fabricada segons norma EN 131. Escala d'alumini molt estable i segura. Plataforma de polipropilè amb sistema de bloqueig exclusiu. Esglaó de 8 cm amb relleus antilliscants. Pes màxim 150 kg.




Referència	Esglaons	m	m	m	PVP
9714642	2	0,38	2,37	1,03	<b>34'95</b>
9714643	3	0,40	2,58	1,25	<b>39'45</b>
9714644	4	0,43	2,79	1,48	<b>49'95</b>
9714645	5	0,45	3,01	1,72	<b>59'95</b>
9714646	6	0,48	3,23	1,95	<b>64'95</b>
9714647	7	0,50	3,44	2,18	<b>84'95</b>
9714648	8	0,52	3,66	2,42	<b>99'95</b>



## ESCALA ALUMINI ESGLAÓ AMPLE

Fabricada segons norma EN 131. Arc de 60 cm. Plataforma superior amb sistema de seguretat. Esglaons amples de 12 cm. Pes màxim 150 kg.



Referència	Esglaons	m	m	m	PVP
9672298	3	0,41	2,59	1,20	<b>59'95</b>
9672299	4	0,44	2,80	1,41	<b>69'45</b>
9672300	5	0,47	3,01	1,62	<b>84'95</b>
9672301	6	0,49	3,22	1,83	<b>99'95</b>
9674108	7	0,52	3,43	2,04	<b>129'30</b>



## Tamborets plegables



Referència	Mesures	Color	PVP
23013027	29x22x22 cm	Gris	<b>10'20</b>
23022404	29x22x22 cm	Beix	<b>11'20</b>
23022408	29x22x27 cm	Gris	<b>13'50</b>
23022405	29x22x27 cm	Beix	<b>13'50</b>
23013028	29x22x32 cm	Gris	<b>15'00</b>
23022406	29x22x32 cm	Beix	<b>15'00</b>
23013029	29x22x39 cm	Gris	<b>17'95</b>
23022407	29x22x39 cm	Beix	<b>17'95</b>



## TAMBORET DOMÈSTIC

Sistema de seguretat per evitar el plegat involuntari, àmplia superfície de pujada, esglaons i replà antilliscants. Resistència de càrrega 150 kg.



M10. Blanc.

9694380 2 esglaons. **44'95**  
9694381 3 esglaons. **59'95**

Alumini. Negre.

9607029 2 esglaons. **49'95**  
4072481 3 esglaons. **57'95**

## BOX PLUS

### CARRO CAIXA PLEGABLE

9698382  
42x37x40,5 cm. Càrrega màxima 35 kg. Mànec d'alumini extensible. Rodes de goma.

**22'95**



### CARRETÓ ALUMINI PLEGABLE

9699901  
Capacitat 70 kg. Ø rodes 125 mm. Grandària total estesa 100x39x41 cm, plegada 71x40x8,5 cm.


**34'95**



vivahogar

**ESTENEDOR ALES**1001795  
Acer pintat epoxi.  
18 m d'estesa.  
175x51x95 cm.**13'95****ESTENEDOR ALES**1002404  
Acer/alumini.  
18 m d'estesa.  
170x50x97 cm.**22'50****ESTENEDOR ALES**1001796  
Inox 18 m d'estesa.  
177x50x108 cm.**31'50****i**

Disposem de pines de diferents materials

**AM BIT****ESTENEDOR ALES**6663492  
JOLLY 18. Acer amb revestiment.  
18 m d'estesa. 180x55x96 cm.**21'95****ESTENEDOR ALES**9687749  
Milan. Alumini anoditzat, potes d'acer amb tractament especial antiòxid, 100% anticorrosió. 18 m d'estesa. 174x56x93 cm.**29'95****ESTENEDOR RESINA**23005459  
100% reciclat. 182x55x88 cm.  
20 m d'estesa.**29'95****ESTENEDOR ALES**23022428  
Mixt alumini acer.  
20 m d'estesa.**34'95****ESTENEDOR 4 ALES**23023081  
Estructura superior en alumini anoditzat i potes d'acer amb tractament especial antiòxid. 28 m d'estesa. 95x179x93 cm.**34'50****ESTENEDOR BALCÓ**9704763  
10 m espai d'estesa. Acer revestit, braços ajustables. 110x56x28 cm obert.**21'95****ESTENEDOR AUTOMÀTIC**

Fabricat a EUROPA d'alta qualitat. Cordes independents amb blocatge individual per a cada corda. Utilitzable a qualsevol distància fins a 5 m aprox per corda. De fàcil instal·lació.

828742  
3 cordes.**21'95**Disponible també:  
828843 4 cordes.



**PLEGABLE**

**PLANXA VERTICAL PLEGABLE**

23023653  
Escalfament ràpid. Planxa directament en el penjador. Inclou raspall per a peces delicades.

**26'95**



**TAURUS  
PLANXA DE VAPOR**

23003826  
2800 W. Cop de vapor 170 gr/min. Sola ceràmica. Funció ECO. Dipòsit 430 ml. Sistema antidegotegit.

**33'95**



**SOLAC  
PLANXA DE VAPOR**

23023626  
3100W. Sola de ceràmica amb relleu Steam Tech. Dipòsit de 350 ml. Funció stand-by als 8 min en posició vertical. Potent cop de vapor de 220g/min. Vapor continu de 50g/min. Ràpid escalfament, llesta en 30 segons.

**38'95**

**AM  
BIT**



**POST DE PLANXAR ONE**

23001692  
Altura regulable de 60 a 90 cm. Funda cotó 70% amb encoixinament d'escuma. 105 x 30 cm.

**29'95**



**POST DE PLANXAR SIMPLE**

116x35 cm. Altura regulable.  
9687425 Gris.  
9715925 Blanc.

**49'95**




**POST DE PLANXAR HOMIE**

124x40 cm. Altura regulable.  
9687426 Blanc.  
9679803 Gris.

**59'95**

**Fundes de planxar elàstiques**

Funda per a planxa amb cinta elàstica. Encoixinat de moletó. Disposa de 2 tensors per a major subjecció.



**130x48 cm**

9682422  
Flors.  
9703498  
GEO.  
9715154  
Geo sorra.

**19'50**



**150x55 cm**

9715155  
Abella gris.  
9715156  
GEO sorra.

**24'50**

**Estenedor INFINITY**

Estructura d'acer i varetes d'alumini. Fins a 30 m d'estesa.  
Ales altes per penjar peces llargues. Tubs XXL, menys marques a la roba.

**77'95**



**JATA  
LLEVABORRISSOL**

9677796  
QP 620. Doble ús: adaptador i 2 piles R20 (no incloses). Elimina fàcilment borrisols, boletes i rascades dels teixits.

**20'95**



**FLEX**  
23022064  
Blanc.

**ULTIMATE**  
23022065  
Negre.

## Aspiradores


**TRISTAR**  
**ASPIRADORA DE MÀ**  
 23023605

90 W. Motor BLDC, sense escobretes. Alta potència de succió de 12 kPa. Sense fil. Temps d'utilització: 20 min. Estació de càrrega amb espai per al broquet pla.

**59'95**

**JATA**  
**ASPIRADORA AMB BOSSA**  
 23023683

700 W. Màxima succió, sense pèrdua d'aire. Raspall per a tota mena de terres. Filtre per a juntes amb raspall integrat. Enrotllat de cable automàtic. Filtre HEPA antiàcars, bacteris, pol·len, etc.

**79'95**
**AM  
BIT**

Accessoris inclosos:



**ASPIRADORA  
CICLÒNICA  
SENSE BOSSA**  
 23000468

700 W. Compacta. Capacitat 1.5 L. Filtre Hepa.

**84'95**

**2 en 1**
**PLEGABLE**
**ARIETE**  
**ASPIRADORA  
ESCOMBRA AMB  
CABLE EVO 2 EN 1**  
 9693280

600 W. Capacitat de dipòsit 0,8 L. Cable integrat 4,5 m. Màneg plegable. Accessoris: broquet per a racons, raspall per a teixits. Filtre rentable HEPA.

**67'95**


Accessoris inclosos:


**ROWENTA**  
**ASPIRADORA ESCOMBRA  
SENSE CABLE**  
 23020141

140 W. Tecnologia aerodinàmica, disseny lleuger: 1,2 kg en mode aspiradora de mà i 2 kg en mode aspiradora escombria. Bateria llarga durada, fins a 45 min d'autonomia. Capçal de succió d'alt rendiment amb llums LED que proporciona una neteja molt eficaç en tota mena de terres, catifes i moquetes. Raspall especial per a sofàs. Accessori per a ranures.

**149'00**

**AM  
BIT**

Accessoris inclosos:


**ESCOMBRA ASPIRADOR  
MULTIFUNCIÓ SENSE  
CABLE**  
 23000650

SLIM, 220 W, bateria liti extraïble de 25,9 V, 3 velocitats, autonomia fins a 40 minuts, raspall motoritzat amb llum, posició pàrquing. Dipòsit 0,8L. Eina de neteja de cabell i adaptador de corrent.

**134'00**

**Es manté  
en posició  
vertical**



**MOULINEX**  
**TORRADORA MULTIPA**  
806009  
760 W. Per a tota mena de pa. Empunyadures fredes.  
Fins a 4 llesques. Nanses de seguretat.  
**24'95**



**MOULINEX**  
**TORRADORA MORNING**  
23001645  
840 W. Ranura extra llarga. 7 nivells de torrat.  
Safata recollidora d'engrunes. Fàcil neteja.  
**29'95**



**PRINCESS**  
**GRILL ROSTIR NEGRE**  
23023048  
1800 W. 27,5x18 cm. Plaques desmuntables,  
obertura 180°. Termòstat regulable.  
**44'95**

AM  
BIT

## NOVETAT



**BATEDORA DE GOT**  
23021506  
800 W. Gerra de vidre d'1,5 L. Gerra desmuntable  
per a una fàcil neteja. Base antilliscant.  
**29'95**



**BATEDORA DE VARETES AMB ACCESSORIS**  
23021504  
1000 W. Regulador de velocitats. Velocitat turbo. Fulla de titani. Inclou  
got mesurador de 600 ml, picadora de 400 ml i emulsionador.  
**36'95**



**BATEDORA DE GOT**  
23021505  
1000 W. Cos d'acer inoxidable. 5 velocitats + Pulse.  
Gerra de vidre amb 1,5 L de capacitat.  
**44'95**

## Fregidores



**PRINCESS**  
**FREGIDORA D'OLI INOX**  
23023047  
2000W, 3 L. Negre mat. Termòstat de precisió, amb protecció contra sobreescalfament. La  
tapa està equipada amb un pràctic filtre i finestra de visualització. Mànegc plegable i extraïble.  
**37'95**

AM  
BIT



**FREGIDORA D'AIRE**  
**DIGITAL NEGRA**  
23003117  
Capacitat 7 L. 1500-1800W.  
7 programes i 3 funcions.  
Temporitzador fins a  
60 minuts. Ampli rang de  
temperatura de 40 °C a 200 °C.  
27,9x38,9x33,5 cm.  
**69'95**

# IL·LUMINACIÓ



## ESPELMES DOLO

23019549

20 Lm. Llum càlida i efecte flama. Pack de 3 piles (2 AAA) 15/12/10x7,3 cm. Amb comandament.

**16'95**



## ESPELMA DOL DE CERA I CERÀMICA

23019550

20 Lm. Llum efecte flama piles (2 AAA) 10x8 cm.

**12'95**



## LLUM SOBRETAULA MAIA

23000552

Bateria recarregable. 19x9 cm. 100 Lm RGB. Gris Espacial.

**19'95**



IMANT PER PENJAR

## BOMBETA PORTÀTIL RECARREGABLE CHERRY BLANCA

9706237

12x11x11 cm. Emet una llum càlida de 2700K. 9W. No necessita instal·lació per la seva base imantada o penjador.

**19'95**

## Llum paret interior sense fil



ROLL 4



ROLL 8

## ACCESSORI PENJANT IMANTAT PER A ROLL 4 I ROLL 8

Ajustable 200 cm.

**8'95**

23021913 Negre.  
23021914 Blanc.



Referència	Model	Forma	Color	PVP
23021908	ROLL 4	Cilíndrica	Negre	<b>19'95</b>
23021907	ROLL 4	Cilíndrica	Blanc	
23021910	ROLL 8	Rodona	Negre	
23021909	ROLL 8	Rodona	Blanc	
23021912	BOX 8	Quadrada	Negre	<b>22'95</b>
23021911	BOX 8	Quadrada	Blanc	



BOX 8



## Llum portàtil infantil LED tàctil

**24'95**



### HARRY 3 W 3000 K

23023201

Amb forma de toro.



### RGB HANSEL 1 W

23023200

Amb forma de pera.



### CHARLIE 1,5 W

23023199

Amb forma de gos.



### RGB MICAELA 1,2 W

23023202

Amb forma de vaca.



# SONEDAS

## Downlight LED



### DOWNLIGHT LED ENCASTAR

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanc.

Rodó

23000102 4000K. **5'95**  
23000103 6500K.

Quadrat

23000104 4000K. **6'75**  
23000105 6500K.



### SUPERFÍCIE BLANC

22,5 cm. 18W 1980LM.

Rodó

23000106 4000K. **5,95**  
23000107 6500K. **6,95**

Quadrat

23000108 4000K. **7'75**  
23000109 6500K.

# SONEDAS

## Projector LED pla



90168  
10W IP65 860LM 6500K NG.

**4'15**

90169  
20W IP65 1800LM 6500K NG.

**5'15**

1000912  
30W IP65 2830LM 6500K NG.

**7'00**

1000913  
50W IP65 4500LM 6500K NG.

**12'15**

Amb sensor de moviment



1000914  
20W IP44 1800LM 6500K NG.

**12'30**

1000915  
50W IP44 4500LM 6500K NG.

**17'15**

## Projector ILUMIN

Cable de 3 m amb base metàl·lica NG.



**20 W**

**6.500K**

**IP65**

**1800 LUMENS**

1000916  
**19'75**



**50 W**

**6.500K**

**IP65**

**4500 LUMENS**

1000917  
**31'45**



**30 W**

**6.500K**

**IP65**

**2830 LUMENS**

1000918  
LED. Telescòpic.  
**31'95**

## Flexos LED amb bateria



### ATTOM

5W. 610LM CCT dimable càrrega USB.

**25'95**

23023195 Blanc.  
23023196 Negre.



### CAMALEON

6W. 330LM CCT multiposició sobretaula paret.

**36'95**

23023197 Blanc.  
23023198 Negre.



### GAMER

23023203

10W. 450LM CCT RGB dimable càrrega NFC ritme musical.

**51'95**



notuur

## Casetes metàl·liques de jardí



**23004196**  
Xapa galvanitzada 0,25 mm. Superfície 2,43 m<sup>2</sup>. Porta lliscant de 90x157 cm. Mesures exteriors 201 (ample) x 122 (profund) x 176 cm (alt). Color verd/blanc. Sense terra.

**259'00**




Xapa galvanitzada 0,25 mm. Color antracita.

Referència	Superfície	Obertura porta	Mesures exteriors	Mesures interiors	PVP
23004192	2,79 m <sup>2</sup>	96x162 cm	195x213 cm	195x203 cm	<b>299'00</b>
23004193	5,4 m <sup>2</sup>	117x162 cm	202x277 cm	202x267 cm	<b>399'00</b>



**23004197**  
Xapa galvanitzada 0,25 mm. Superfície 3,93 m<sup>2</sup>. Porta lliscant de 117x162 cm. Mesures exteriors 277 (ample) x 142 (profund) x 184 cm (alt). Color plata. Kit de preinstal·lació de terra.

**399'00**



**23004194**  
Color verd.  
**23004195**  
Color antracita.



Xapa galvanitzada 0,25 mm. Superfície 7,74 m<sup>2</sup>. Porta lliscant de 130x157 cm. Mesures exteriors 321 (ample) x 241 (profund) x 205 cm (alt). Sense terra.

**479'00**

notuur



**9712924**  
Xapa galvanitzada 0,25 mm. Superfície 10,98 m<sup>2</sup>. Obertura porta 138x162 cm. Mesures exteriors 340 (ample) x 319 (profund) x 210 (alt) cm. Mesures interiors 330x309x210 cm. Color verd.

**629'00**

## Manor



Panells de polipropilè extrusionat 100% reciclable. Perfils metàl·lics amb cargols. Terra, finestra fixa i reixeta de ventilació inclosos. Tancament apte per a cadanat (no inclòs). Color gris.



1



2

	Referència	Model	Mesures exteriors	Alt	Porta	PVP
1	9676416	4X5DD	185x152 cm	226 cm	Doble 134 cm	<b>579'00</b>
2	9676417	6X8DD	186x237 cm	226 cm	Doble 134 cm	<b>819'00</b>

**natuur**

**ESCOMBRA RECOLLIDORA DE FULLES**

1005054  
Dents de plàstic 20.  
Sense mànec.

**3'45**



**ESCOMBRA METAL·LICA D'ACER**

1005051  
Fixa amb 21 pues, de color negre. Sense mànec.

**4'45**



**ESCOMBRA METAL·LICA D'ACER**

1005052  
Regulable amb 22 pues.  
Sense mànec.

**4'95**



**MAIOL ESCOMBRA METÀL·LICA D'ACER**

9676765  
Regulable amb 21 dents planes.  
Mànec 130 cm. 43,5x37 cm.

**16'95**



**MAIOL ESCOMBRA METÀL·LICA D'ACER**

9676764  
Fixa amb 21 dents rodones. Mànec 130 cm.  
43,5x37 cm.

**16'95**



**BELLOTA ESCOMBRA METÀL·LICA D'ACER**

4136139  
Amb 21 dents planes. 38,5 cm.  
Mànec de fusta de 120 cm.

**20'95**



**BELLOTA ESCOMBRA METÀL·LICA D'ACER**

4136240  
Amb 21 dents planes. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mànec de fusta de 120 cm.

**25'95**



**PLASVIDAVI CABÀS FLEXIBLE MULTIUSOS**

Referència	Capacitat	Color	PVP
1005922	14 L	Negre	2'45
9708581	14 L	Blau	2'95
9708582	14 L	Pistatxo	2'95
9708583	14 L	Vermell	2'95
9693154	26 L	Negre	3'95
9689793	26 L	Blau	4'95
9689794	26 L	Pistatxo	4'95
9689795	26 L	Vermell	4'95



Referència	Capacitat	Color	PVP
1005923	38 L	Blanc	4'95
9690131	42 L	Negre	4'95
9689796	42 L	Blau	5'95
9689798	42 L	Pistatxo	5'95
9689797	42 L	Vermell	5'95

**IRONSIDE®**

**DESTRAL AMB CAP D'ACER AL CARBONI**

Mànec de fusta de freixe lacat, subjecció antilliscant.



Referència	Pes	Mesures	PVP
9686976	300 gr	300 mm	15'95
9680105	600 gr	360 mm	18'95
9680106	800 gr	380 mm	19'95
9680107	1.000 gr	600 mm	23'95
9680108	1.250 gr	700 mm	28'95
9680109	1.600 gr	800 mm	31'95

**BELLOTA**



**DESTRAL BISCAÏNA**

Fabricada en forja d'una sola peça.  
Mànec de fusta.

Referència	Pes	PVP
9710868	300 gr	24'95
9710869	500 gr	29'95
9711022	800 gr	34'95
9711023	1.000 gr	39'95

**IRONSIDE®**

**NOVETAT**



**DESTRAL AMB MÀNEC DE FIBRA DE VIDRE**

Referència	Llarg	Pes	PVP
23023219	26 cm	600 gr	32'95
9716800	45 cm	1.100 gr	54'95
9716801	61 cm	1.600 gr	69'95
9716802	74 cm	2.500 gr	84'95



**AFILADOR PER A DESTRAIS**

23023220

**7'95**

**IRONSIDE®**

**MAÇA FALCA**

9660603  
Mànec de freixe de 900 mm. Fulla de triple falca. Pes 3000 grs. Inclou funda protectora.

**31'95**



**FLORES CORTES MAÇA AMB FALCA MARTELL**

9671204  
Maça d'alta qualitat i mànec de fibra amb capa exterior engomada. 3 kg.

**49'95**



**BELLOTA**

**MAÇA FALCA FIBRA DE CARBONI**

9702682  
Acer especial Bellota. Forjada en una sola peça amb tractament tèrmic 3+. Per a preparar llenya.

**89'95**



**FLORES CORTES FALCA METÀL·LICA LLENYA**

Per partir i esberlar llenya.

Referència	Pes	PVP
9694184	1 Kg	11'95
9694183	2 Kg	18'95



**notuur**



**TISORES PODA UNA MÀ**  
1002906  
Mànec d'acer, 19 cm.  
**4'95**



**TISORES PODA UNA MÀ**  
1002909  
Mànec d'acer, 20 cm. Ús professional.  
**5'95**

**NOVETAT**



**TISORES PODA UNA MÀ**  
23023221  
Mesura 21cm. Màncs bimaterials antilliscants. Ø màxim de tall 25 mm. Inclou funda transparent.  
**9'95**



**TISORES PODA UNA MÀ**  
9677042  
Mesura 21cm. Màncs d'alumini amb empunyadura bimateria. Ø màxim de tall 20 mm.  
**11'95**

**IRONSIDE®**



**TISORES PODA UNA MÀ**  
9690032  
Mànec d'alumini i recobert en PVC, Ø màxim de tall 18 mm.  
**12'95**



**TISORES PODA UNA MÀ**  
Mànec d'acer temperat. Ø màxim de tall 25 mm.

Referència	Mesures	PVP
9677043	19 cm	14'45
9677044	22 cm	15'45



**TISORES PODA UNA MÀ**  
23004460  
Bypass. Supercut fresh.

**16'95**



**TISORES PODA UNA MÀ**  
9659058  
Mànec d'alumini forjat. Molt resistent i lleugeres. Longitud 20 cm. Ø tall màxim 25 mm. Tall bypass.

**19'95**



**TISORES PODA UNA MÀ PROFESSIONALS**  
Fulla fina. Ø màxim de tall 24 mm.

Referència	Mesures	PVP
897551	22 cm	18'95
897652	24 cm	19'95

**IRONSIDE®**



**TISORES PODA UNA MÀ**  
9690038  
Mesures: 21,5 cm. Funda de plàstic inclosa. Ø de tall: 25 mm.

**25'95**

**notuur**



**TISORES TALLABRANQUES DUES MANS BYPASS**  
1002917  
Longitud 73 cm. Mànec d'acer.  
**15'95**

**IRONSIDE®**



**TISORES TALLABRANQUES DUES MANS**  
Mànec d'alumini.

9664076 9664064  
Bypass. 62 cm. Enclusa. 74 cm.  
**17'95 19'95**



**TISORES PODA TALLABRANQUES DUES MANS PROFESSIONALS**  
9707131

Tall bypass. 69 cm. Màncs d'alumini amb un potent sistema de multiplicació.  
**35'95**



**TISORES PODA TALLABRANQUES DUES MANS**  
8013412

Tall bypass. 50 cm. Màncs d'alumini.  
**59'95**

**notuur**

**IRONSIDE®**



**TISORES TALLABRANQUES DUES MANS**  
1002919  
Bypass. Màncs telescòpics de 69 cm.  
**27'95**



**TISORES TALLABRANQUES DUES MANS**  
Mànec telescòpics de 64 fins a 98 cm d'alumini.

9664065 9664077  
Bypass. Enclusa.  
**29'95**



**TISORES PODA TALLABRANQUES PROFESSIONALS**  
9707132

Telescòpica de 65 a 89 cm. Màncs d'alumini amb un potent sistema de multiplicació.  
**45'95**

**IRONSIDE®**



**TISORES TALLABRANQUES DUES MANS PROFESSIONALS**  
Mànec d'alumini extensibles de 65.5 a 100 cm.

9690041 9690042  
Bypass. Enclusa.  
**74'95**



**TISORES PERXA TALLABRANQUES**  
9710864  
Perxa de 2 m, sistema d'accionament mitjançant cadena i sistema de bloqueig per a transport.  
**49'95**

**NOVETAT**



**TISORES TALLABRANQUES TELESCÒPICA**  
23019611  
Des d'1,75-4 m. Fulles d'acer tall bypass, capçal angular compacte. Capacitat de tall fins a 32 mm de Ø.  
**139'00**

**notuur**

**NOVETAT**



**XERRAC DE PODA**  
23019719  
Amb mànec plegable. 18 cm.  
**6'95**

**NOVETAT**



**XERRAC DE PODA**  
23019720  
Amb mànec de fusta. 35 cm.  
**9'95**

**IRONSIDE®**

**XERRAC DE PODA**  
Mànec bimateria. Fulla de dentat japonès.



**RECTE**  
9660746  
Longitud 270 mm.  
**13'95**

**PLEGABLE**  
9660745  
Longitud 180 mm.  
**15'95**

**CORB**  
9660747  
Longitud 330 mm.  
**14'95**

**ALTUNA**



**XERRAC PODA + FUNDA PROFESSIONAL**  
9692673  
Longitud 33 cm. Fulla corbada amb dentat japonès.  
**12'45**

**ALTUNA**



**XERRAC DE PODA CORB**  
9707129  
Fulla de 330 mm, dentat japonès i mànec de fusta. Inclou funda.  
**12'95**

**ALTUNA**




**KAMIKAZE**  
**XERRAC DE PODA CORB AMB FUNDA**  
9641488  
Longitud 33 cm. Dentat japonès amb el tall en dos sentits.  
**16'95**

**notuur**



**TISORES DE PODAR AMB XERRAC**  
1002920  
Acer. Mànec d'alumini telescòpic de 120 a 240 cm. 35 cm.  
**32'95**

**ALTUNA**



**XERRAC PODA AMB PERXA**  
9688019  
Telescòpic de 185/290 cm. Desmuntable, mànec antiliscant. Fulla de 440 mm i doble ganxo.  
**43'95**

**ALTUNA**



Sistema de refrigeració per evitar sobreescalfament de la fulla

**XERRAC OVAL AMB PERXA TELESCÒPICA**  
Fulla amb ganxo i amb refrigeració. Dent temperada mitjançant inducció.

Referència	Altura	PVP
9711552	179 a 320 cm	<b>54'95</b>
9711553	190 a 375 cm	<b>59'95</b>

**IRONSIDE®**



**PERXA TELESCÒPICA TALLABRANQUES**  
9664062  
Dues funcions, xerrac i tisores amb doble polítipa per suavitzar el tall. Altura d'1.64 a 3.06 m.  
**44'95**

**ALTUNA**



**PERXA TELESCÒPICA TALLABRANQUES**  
Dues funcions, xerrac i tisores amb polítipa per suavitzar el tall.

Referència	Altura	PVP
9677189	130 a 250 cm	<b>49'95</b>
9694159	200 a 400 cm	<b>64'95</b>

**IRONSIDE®**



**ARC SERRA TROSSEJADORA**  
Dentat americà universal.

Referència	Mesures	PVP
9685766	54 cm	<b>6'95</b>
9685767	61 cm	<b>7'95</b>
9685768	76,2 cm	<b>8'95</b>

**WESCO**

**A bateria**



**TISORES DE PODA A BATERIA**

**23005020**  
Motor de 18 V, obertura de poda màxima 25 mm. Funciona amb una bateria de 18V no inclosa.

**99'95**



**TISORES DE PODA A BATERIA**

**23022909**  
Motor de 16,8 V i 2,6Ah. Capacitat de tall 30 mm. Inclou 2 bateries i maletí.

**164'00**



**MOTOSERRA A BATERIA**

**23003295**  
Potència 21 V, 800 W, Capacitat de tall 150 mm. Inclou 2 bateries de liti de 2 Ah, carregador, dispensador d'oli i dues cadenes de titani.

**94'95**



**SERRA PODADORA A BATERIA**

**23005169**  
Motor de 500 W amb un voltatge de 16.8 V. Longitud de tall 120 mm. Inclou 2 bateries, de 2 Ah i de 4 Ah i carregador dual.

**179'00**



**NOVETAT**

**MOTOSERRA PODADORA A BATERIA**

**23022908**  
Potència 21V, mànec bimaterial, dispensador d'oli. Capacitat de tall 180 mm. Pes 1800 gr. Inclou estoig amb dues bateries de 21V 4 Ah i dues cadenes de titani.

**219'00**

**NOVETAT**

**BATAVIA SET DE PODA A BATERIA**

**23022926**  
Inclou motoserra de 18 V amb una espasa de 150 mm, tisores de 18 V amb display digital i Ø màxim de tall de 28 mm, perxa telescòpica d'1,25 a 3 m, bateria de 2 Ah i carregador.

**139'00**



**KIT DE PODA**

**23003296**  
Tisores de 28 mm de tall, motoserra amb espasa de 150 mm, perxa telescòpica compatible amb totes dues màquines. Inclou 2 bateries de 21V 2 Ah, carregador, eines i cadena de recanvi per a la motoserra.

**199'00**

**WESCO**

**A bateria**



**MOTOSERRA A BATERIA**

**23005015**  
Motor de 18 V, cadena de 25 cm. Funciona amb una bateria de 18V no inclosa. Pes 2,95 Kg.

**89'95**

**MOTOSERRA A BATERIA 2X18V**

**9714296**  
Espasa de 30 cm. Fre de cadena de parada ràpida per a major seguretat. Lubrificació automàtica de cadena amb finestra d'oli. Tensor de cadena sense eines. Inclou carregador doble i 2 bateries de 4 Ah cadascuna.

**214'00**

**Elèctriques**



**MOTOSERRA ELÈCTRICA**

**23004566**  
Motor de 2400 W, Espasa de 40 cm. Fulla i cadena POWERPLUS. Control de tensió.

**94'95**

**GARLAND MOTOSERRA ELÈCTRICA**

**9706756**  
Motor de 2200 W. Espasa de 40 cm. Tensor sense eines, visor de nivell d'oli. Fre de cadena i greixatge automàtic.

**119'00**

**A gasolina**



**MOTOSERRA A GASOLINA**

**23005166**  
Motor de 25 cc amb una potència d'1 CV. Espasa de 30 cm, amb cadena 3/8 BP. Pes 3.2 Kg.

**169'00**



**GARLAND MOTOSERRA A GASOLINA**

**9708308**  
Motor de 2 temps i cilindrada de 37,2 cc. Potència: 1,74 CV. Longitud de barra: 35 cm. Pes amb barra i cadena 4,5 kg.

**139'00**

**9712979**  
Motor d'1.9 CV i 41 CC. Espasa de 40 cm.

**159'00**



**MOTOSERRA A GASOLINA**

**23005167**  
Motor de 52 cc amb una potència de 2.8 Hp. Espasa de 18". Amb cadena 72 baules. Sistema d'arrencada fàcil i engraiador de gasolina. Pes 5.9 Kg.

**179'00**



**AFILADOR ELÈCTRIC PER A CADENES**

**9684334**  
Potència 220W. Disc 100 mm de diàmetre i 7500rpm.

**39'95**

## Motoaixades a gasolina



**GARLAND**  
9713059  
Motor 2 temps de 51,7 cc i 14,5 Kg de pes. 4 grups de fresa de 21 cm cadascuna. Ample de treball 24 cm.

**269'00**

**NOVETAT**



**1010098**  
TM360. Motor de 4T de 2,5 Kw. Pot utilitzar-se a 36 cm d'ample amb 2 jocs de freses, a 60 cm d'ample amb 3 jocs de freses i a 64 cm amb discos. Estructura compacta, fàcil moviment. Embragatge corretja.

**379'00**



**1005450**  
Motor ECO de 4 temps de 6.5 Hp i 196 cc. Ample de treball 80 cm. Freses de 24 cm cadascuna.

**599'00**

## Desbrossadores a gasolina



**23005161**  
Motor de 2 temps de 26 cc i 1.2 Hp. Barra de 24 mm, encesa ràpida. Inclou arnès, disc de tres puntes i capçal semiautomàtic.

**159'00**



**23003376**  
Motor de 2T amb 42,7cc i 1,25 kw. Tall amb fil 43 cm i amb disc 23 cm. Subministrada amb disc de 3 puntes i capçal automàtic de 2 fils de niló 2,4 mm. Transmissió rígida de Ø 28 mm.

**189'00**



**23005162**  
Motor de 2 temps de 52,8 cc i 2.1 Hp. Barra de 24 mm, encesa ràpida. Inclou arnès, disc de tres puntes i capçal semiautomàtic.

**229'00**



**9706773**  
Motor de 2 temps de 52 cc i una potència d'1,7 Kw. Tall amb fil 45 cm i amb disc 25,5 cm. Es subministra amb arnès, capçal de niló i fulla 3 dents.

**359'00**

**NOVETAT**



**23023306**  
Motor de 2T de 45,3 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Capçal amb ample de tall 46 cm semiautomàtic amb fil de 3,3 mm, fulla de tall de 305 mm, sistema antivibració.

**469'00**

**NOVETAT**



**23023305**  
Motor de 2T de 53,2 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Capçal amb ample de tall 46 cm semiautomàtic amb fil de 3,3 mm, fulla de tall de 305 mm, sistema antivibració i sistema d'arrencada ultra easy start.

**599'00**



**23005163**  
Motor de 2 temps de 51,7 cc i 1.9 Hp. Barra de 26 mm, encesa ràpida. Inclou 2 rodes, manillar plegable i capçal semiautomàtic.

**269'00**

## Elèctric



**TOOXEM**  
**ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR ELÈCTRIC**  
9712040  
Potència de 3000 W. Velocitat màx. de l'aire 270 km/h.  
Volum daire 13,2 m<sup>3</sup>/min. Capacitat bossa 35 L.

**44'95**

**IRONSIDE®**



**ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR ELÈCTRIC**  
9712041  
Potència de 2800 W. Velocitat màx. de bufat 275 km/h. Volum màx. de succió 13,5 m<sup>3</sup>/min. Bossa de 45 L. Velocitat variable. Tub telescòpic 82-112 cm.

**49'95**



**GARDENA**  
**BUFADOR ELÈCTRIC**  
9694340  
Potència 3000 W. Velocitat de l'aire 310 km/h. Capacitat d'aspiració: 605 m<sup>3</sup>/h. Capacitat de triturat 16:1. Cistell recollidor 45 L.

**144'00**

**WESCO**

**NOVETAT**



**BUFADOR A BATERIA**  
23020315  
Potència 18 V, bateria de 2 Ah de liti inclosa. Dues velocitats ajustables. Mànc amb recobriments i ergonòmic. Fàcil d'usar fins i tot en temps prolongats.

**94'95**



**BUFADOR A BATERIA**  
9714295  
2X18V. Disseny de velocitat variable, volum d'aire d'alta capacitat. Ús amb una sola mà. Empunyadura de goma. Inclou carregador doble i 2 bateries de 2 Ah cadascuna.

**139'00**

**NOVETAT**



**ASPIRADOR BUFADOR I TRITURADOR A BATERIA**  
23019609  
Power collect 18 v P4A. Potent flux d'aire i gran potència de succió per a una neteja ràpida i eficaç. Roda omnidireccional de 360° per a una major maniobrabilitat. Inclou: bateria de sistema P4A PBA 18V i carregador.

**279'00**

## A gasolina



**GARLAND**  
**ASPIRADOR BUFADOR A GASOLINA**  
9635591  
Motor 2T, potència 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocitat bufador 225 Km./h, volum bufador: 10,2 m<sup>3</sup>/min, capacitat del sac: 45 L.

**189'00**

**GLOVE**



**ASPIRADOR, BUFADOR I TRITURADOR A GASOLINA**  
23005170  
Motor de 2 temps de 26 cc, i una potència d'1.1 Hp. Amb arrencada fàcil i engraixador de gasolina. Inclou un filtre pla, una tovera d'aspiració i un sac de recollida.

**199'00**

**Campeon**



**BUFADOR DE MOTXILLA**  
23003365  
Motor de 2T de 29 cc i una potència de 3 Kw. Velocitat d'aire: 92 m/s = 331 km/h. Volum d'aire : 27m<sup>3</sup>/m Pes 11 kg. Nivell de potència acústica garantit : 99dB(A).

**369'00**

**IRONSIDE®**

**ESTELLADORA HORIZONTAL ELÈCTRICA**

9680243  
7 Tones. 2300W.  
Per a troncs de 520 mm i de Ø 250 mm.

**399'00**



**KRAFFT**  
**LUBRIFICANT PER A CADENES DE MOTOSERRES**

Allarga la durada i el manteniment de la cadena.

9617579

1 L.

**5'95**

5281143

5 L.

**19'95**



**KRAFFT**  
**LUBRIFICANT SINTÈTIC PER A MOTORS**

Per a motoserres, tallagespa, desbrossadores, motocultors, tractors, etc...

Capacitat 1 L.

9617580

De 2 temps.

**7'95**

9617581

De 4 temps.

**9'95**



**WESCO**



**HIDRONETEJADORA**  
23000705  
Motor de 1400 W i pressió màxima de 105 bar.  
**89'95**



**HIDRONETEJADORA**  
23000706  
Motor de 1800 W i pressió màxima de 120 bar.  
**129'00**



**HIDRONETEJADORA**  
9716803  
Cabal 480 L/h. Pressió 160 BAR.  
Potència 2.200 W.  
**179'00**



**GHOYE**



**HIDRONETEJADORA**  
23005165  
Potència 1800 W, cabal 6 L/min i pressió de treball de 90 bars. Inclou pistola d'acer i 4 broquets d'enganxament ràpid i un rotatiu. Amb 5 m de mànega.  
**209'00**

**KÄRCHER**



**HIDRONETEJADORA POWER CONTROL K5**  
23005503  
Pressió: 145 bar. Cabal: 550 L/h. Potència 2.1 kW. Sistema Power Control: refrigerada per aire. Llança turbo i polvoritzadora Vario Power amb regulació. Sistema de detergent Plug'n Clean.  
**364'00**

**GHOYE**



**HIDRONETEJADORA**  
23005176  
Potència 3200 W, cabal 8 L/min i pressió de treball de 150 bars. Inclou pistola d'acer i 4 broquets d'enganxament ràpid i un rotatiu. Amb 8 m de mànega.  
**379'00**

**NOVETAT**

**KÄRCHER**



**HIDRONETEJADORA K6 SPECIAL**  
23022418  
Pressió 160 bar. Cabal 600 L/h, potència absorbida 3.0 Kw. Inclou: pistola d'alta pressió G 180 Q Quick Connect, llança VP 180 Vario Power Jet, broquet turbo DB 180 i 10 m de mànega d'alta pressió.  
**439'00**



**HIDRONETEJADORA NILFISK 180-10 PREMIUM**  
23004828  
Potència 2900 W, pressió màx 180 bar. Cabal màx 610 L. Amb 10 m de mànega. Amb dipòsit de detergent de 2 L.  
**499'00**

**KÄRCHER**



**HIDRONETEJADORA POWER CONTROL K7**  
23005504  
Pressió: 180 bar Cabal: 600 L/h. Potència: 3.0 kW. Pistola G 180 Q. Llança VP 180 vario power jet. Llança turbo DB 180.  
**549'00**

## Bombes submergibles aigües netes

**IRONSIDE®**

Profunditat màxima de submergir 7 m. Connexions d'1". Cable de 10 m.

**23004258**

Potència 250 W. Altura màxima 6 m. Cabal màx 4.500 L/h.

**44'95**



**23004259**

Potència 400 W. Altura màxima 8 m. Cabal màx 4.000 L/h.

**48'95**



**23004260**

Potència 550 W. Altura màxima 8.5 m. Cabal màx 11.000 L/h.

**54'95**



**NOVETAT**

**AMB FLOTADOR INTEGRAT**

**23020666**

Potència 400 W, altura màxima 6 m, cabal màx 13.000 l/h, profunditat màxima de submergir 10 m.

**89'95**



## Bombes submergibles aigües brutes

**IRONSIDE®**

Profunditat màxima de submergir 7 m. Connexions d'1". Cable de 10 m.

**23004261**

Potència 400 W. Altura màxima 5 m. Cabal màx 8.000 L/h. Grandària màxima de gra 30 mm.

**49'95**



**23004262**

Potència 750 W. Altura màxima 8 m. Cabal màx 13.000 L/h. Grandària màxima de gra 35 mm.

**56'95**

**GLORIE**

**23005159**

Motor de 750 W de potència. Cabal màx 14.000 l/h. Profunditat màxima aspiració 7 m. Altura màxima d'impulsió 8 m.

**79'95**



**IRONSIDE®**

INOX. Profunditat màxima de submergir 7 m. Grandària màxima de gra 35 mm. Connexions d'1". Cable de 10 m.

**23004263**

Potència 750 W. Altura màxima 8 m. Cabal màx 13.000 L/h.

**76'95**

**23004264**

Potència 1.100 W. Altura màxima 10,5 m. Cabal màx 16.500 L/h.

**89'95**



**23004265**

INOX. Potència 1.300 W. Altura màxima 11 m. Cabal màx 25.000 L/h. Profunditat màxima de submergir 10 m. Grandària màxima de gra 40 mm. Connexions d'1". Cable de 10 m.

**99'95**



**IRONSIDE®**

**NOVETAT**

**AMB FLOTADOR INTEGRAT**

**23020665**

Inox, potència 850 W, altura màxima 10,5 m, total màx 20.000 l/h, profunditat màxima de submergir 10 m.

**109'00**



**BOMBA SUBMERGIBLE AIGÜES BRUTES INOX AMB TRITURADOR**

**23004266**

Potència 800 W. Altura màxima 11 m. Total màx 16.400 L/h. Profunditat màxima de submergir 10 m. Connexions d'1". Cable de 10 m.

**219'00**



**Comet**

**9685463**

Potència 1000W. Total màxim 19.200 L/h (ÚS CONTINUU, VORTEX).

**269'00**



**IRONSIDE®**

**NOVETAT**

**BOMBA DE SUPERFÍCIE AIGÜES NETES**



**23020201**

Potència del motor 800 W. Total màxim 3.200 l/h. Altura màxima 40 m.

**89'95**

## Bombes submergibles d'elevació

**IRONSIDE®**

**BOMBA SUBMERGIBLE D'ELEVACIÓ**

**23004267**

Per a aigua neta. Potència 1.000 W. Altura màxima 40 m. Total màx 6.500 L/h. Profunditat màxima de submergir 7 m. Connexions d'1". Cable de 10 m.

**119'00**



**BOMBA SUBMERGIBLE GRAN PROFUNDITAT**

**23004268**

Per a aigua neta. Potència 1.000 W. Altura màxima 55 m. Total màx 5.200 L/h. Pressió màx 5,5 bar. Diàmetre del tub de connexions 1/4". Nivell d'arrencada més baixa de la bomba: 380 mm. Nivell de succió més baix de la bomba: 70 mm.

**179'00**



**natur**

**BOMBA SUBMERGIBLE POU 5" AIGÜES NETES**

**9717178**

550 W. Cabal màx. 7.800 L/h. Alta pressió 32 m.

**229'00**

**9717179**

750 W. Cabal màx. 6.500 L/h. Alta pressió 48 m.

**239'00**

**9717180**

1.100 W. Cabal màx. 6.500 L/h. Alta pressió 65 m.

**279'00**



**23020202**

Potència del motor 1.200 W. Total màxim 3.700 l/h. Altura màxima 46 m.

**99'95**

# PINTURA I ADHESIUS

## NOVETAT



**ADHESIU INSTANTANI ULTRAQUICK**  
9650607  
Transparent. Format gel. Ultra resistent i ultra ràpid. Component antifràgil de l'enganxat. 3gr. flexibles, permet rectificat i no enganxar els dits a l'instant. Resisteixen cops i vibracions, aigua, temperatures (-40°C a +95°C) i al rentavaixela.

**4'50**



**ADHESIU INSTANTANI SUPER GLUE-3 REPOSICIONABLE GEL**  
9637435  
3gr. No enganxa els dits de manera immediata, adhesiu reposicionable.

**5'45**



**MASSILLA BARRETA "ARREGLATODO" 48 G.**  
7366340  
Massilla adhesiva ràpida per a reparacions definitives sense utilitzar eines. S'aplica només amb les mans. Aplicació en 4 minuts. Endureix en 8 minuts.

**7'95**



**ADHESIU BICOMPONENT EPOXI GORILLA**  
23019016  
25ml. multimaterial de ràpid assecat i enganxat fort, durador i transparent.

**9'95**



**CINTA D'EMBALAR DE PAPER ECOLOGIC**  
9708107  
50mX50mm. Cinta amb adhesiu de cautxú natural de bona adherència, versàtil, i respectuosa amb el medi ambient. Fàcil de reciclar i ideal per a paquets de fins a 10 kg.

**11'95**



**CINTA AMERICANA UNIVERSAL**  
La cinta americana Universal és la solució eficaç per a reparacions d'emergència. La seva versatilitat la converteix en una eina multiusos ideal per a aplicacions senzilles. A més de la seva versatilitat, aquesta cinta econòmica ofereix altes prestacions. AVANTATGES: Duradora i adaptable a superfícies irregulars. Impermeable. Fàcil de tallar.

<b>10 M X 50 MM</b>	<b>30 M X 50 MM</b>
<b>2'45€</b>	<b>5'95€</b>
Plata. 23019478	Plata. 23019482
Negre. 23019479	Negre. 23019483
Blanc. 23019480	Blanc. 23019484



**CINTA AMERICANA CROCODRILE**  
1009921  
Alta resistència, permet fer fixacions i reparacions molt ràpides, extremes i duradores. 20mX48mm.

**11'95**



**CINTA DOBLE CARA TESA NANO POWER UNIVERSAL**  
23005489  
3mX30mm. 2mm gruix. Per a interior i exterior. Per a superfície rugosa, llisa o transparent. Permanent o amovible. Rentable i reutilitzable.

**9'95**



**TIRA UNIÓ ULTRA POWER LOCK**  
23005491  
4 unitats (2 jocs) 5cmX25mm. Tira adhesiva amb sistema de ganxo i bucle desmuntable. Aguant a 5 kg per metre. Resisteix Intempèrie.

**7'95**

**ADHESIU MUNTATGE SEGELLADOR TOTAL TECH**  
125 ML. Adhesiu segellador polímer de gran polivalència. Enganxa. Segella i Repara tot tipus de materials en interior i exterior, fins i tot sota l'aigua. Pintable.



9631143	Blanc	6'75
23022913	Negre	6'75
23022912	Gris	6'75
9644577	Transparent	7'25

**ADHESIU MUNTATGE SEGELLADOR**  
9638691  
Segella i enganxa tot tipus de material fins i tot sota l'aigua. Apte per a interior i exterior. Resisteix UV i aigua.



9708633	125ml. blanc	5'95
9708632	125 ml. transparent	6'95
9638691	290ml. blanc	9'95
9638693	290 ml. transparent	10'95

**ADHESIU DE MUNTATGE**  
Polímer ultra ràpid, extra fort, elàstic i sense dissolvents. Amb capacitat de farciment. Apte per a interior i exterior.



9711505	165 gr	5'95
9711506	440 gr	8'75



**ADHESIU SEGELLADOR H750 SEAL'N'BOND PREMIUM**  
Qualitat professional de gran versatilitat i resistència. Resistent a la floridura i bacteris. Certificació alimentària ISEGA. Pintable. Adhereix sobre múltiples materials en interior i exterior. Alta resistència a raigs UVA. 290ml.

**7'50**

Blanc.	5459
Negre.	5460
Gris.	6550
Marró.	88736

Transparent:	9710206
	8'50

## NOVETAT

**ADHESIU SEGELLADOR TURBO 3 SEGONS**  
1001079  
Enganxa i segella multimaterial a base de polímers MS. Subjecció immediata. Ús interior o exterior. Enganxat multimaterial. Enganxa fins i tot sota l'aigua. Antifloridura. Apte per a ús amb aigua potable.

**6'95**

**ADHESIU MUNTATGE MS TURBO CRYSTAL**  
23022792  
290ml. transparent.

**9'95**

**SEGELLADOR ACRILIC AC-47**  
300ml. D'ús general per a juntes de baix moviment de formigó, pedra, maó, fusta. Pintable i envernissable. Interior i Exterior. Esquerdes a façana i paret. Segellat de caixes de persianes, marcs de portes i finestres.

**2'50**

Blanc.	9615275
Gris.	9615276



**SILICONA ALTA TEMPERATURA FIRE STOP**  
9629870  
300ml. Resistent fins a 200°C en continu i 315°C en discontinu. Elàstica. Enganxat i segellat de panells, portes de forn, sortides de fums, etc.

**9'95**



**MASSILLA REFRACTÀRIA**  
9708622  
290ml. Resistent a molt altes temperatures (fins a 1500°C). Ideal per a forns, calderes, estufes o xemeneies.

**4'75**



**SILICONA ÀCIDA AKLESIL**  
280ml. Segellador de silicona àcida d'ús general resistent a la intempèrie. Bona adherència a la majoria de materials no porosos. Adequada per segellat en banys i cuines. Segellat de vidre.

**2'50**

Translúcid:	9543685
Blanc:	9543786



**SILICONA PLATS DE DUTXA I BANYERES**  
280ml. Neutra. Màxima resistència a la floridura, segellat de plats de dutxa i banyeres, incloses les acríliques o de PMMA.

**7'95**

Blanc:	23021973
Transparent:	23021974





**PINTURA TAPATAQUES**

Pintura plàstica. Color blanc.

23019572 1L **12'95**  
23019571 5L **54'95** 10'99€/L



**PINTURA ANTIFLORIDURA**

A l'aigua indicada per a aïllar taques difícils en parets i sostres produïdes per olis i greixos de cuina, fums, sutge, retoladors, oxid, floridura i aurèoles d'humitat.

23019579 4L **24'95** 6'24€/L  
23019578 10L **54'95** 5'49€/L

**PINTURA ANTIHUMITAT**

Pintura per a parets i sostres amb problemes d'humitat i salnitre, ideal per a banys, cuïnes, soterranis i garatges. Bloqueja i tapa les taques d'humitat amb una sola mà de pintura, prevé l'aparició de floridura. Repintable amb pintura plàstica.



23019576 500 ML ESPRAI **13'95** 27'90€/L  
23019574 1L **18'95**  
23019575 4L **62'95** 15'74€/L

**KOLOREA**

**PINTURA IMPERMEABILITZANT ANTIGOTERES**

Revestiment impermeable a base de resines acríliques. Gran adhesió i segellament de superfícies suportant dilatacions i contraccions. Trepitjable però no transitable.

750ML **7'95€** 10'60€/L  
Gris. **9645053**  
Vermell. **9645056**  
4L **29'95€** 7'49€/L  
Gris. **9645054**  
Vermell. **9645057**



**MEMBRANA ANTIHUMITAT AGUASTOP BARRERA TOTAL**

Pintura reparadora impermeabilitzant de polímer. Transitable, aplicable en humit. Es pot enrajolar damunt.

1KG **24'95€**  
Vermell. **9676235**  
Gris. **9676234**  
4KG **89'95** 22'49€/Kg  
Vermell. **9676233**  
Gris. **9676232**

**AGUASTOP CAUTXÚ ACRÍLIC FIBRES**

Membrana impermeabilitzant amb fibres. Circulable, elàstic, alta resistència. No cal malla de reforç. Resistent als raigs U.V.

1KG **8'95€**  
Vermell. **9655464**  
Terracota. **9655465**  
Gris. **9655466**  
Blanc. **9655467**  
5KG **32'95€** 6'59€/Kg  
Vermell. **9643114**  
Terracota. **9643115**  
Gris. **9643116**  
Blanc. **9643117**



**MEMBRANA IMPERMEABLE AGUASTOP INVISIBLE 1L**

9694338  
Micromembrana impermeable i transparent per a tractament, prevenció i reparació de cobertes. Prevé al suport de filtracions d'aigua. Resistent al trànsit per als vianants i a l'estancament d'aigua i prevé i protegeix de l'aparició de taques i efflorescències en la superfície tractada.

**29'95**

**SILICONA LÍQUIDA MS AQUA PROTECT**

Per a reparació d'esquerdes i fissures, segellat de desguassos en cobertes i com a sistema d'impermeabilització en terrasses i balcons. Permet la seva aplicació fins i tot sota pluja o superfícies mullades. Resisteix temperatures entre -40°C a +90°C.

1Kg **19'95€**  
Blanc. **1000662**  
Negre. **1000664**  
Gris. **1000663**  
Terracota. **1000665**  
5Kg **79'95€** 15'99€/Kg  
Blanc. **1000666**  
Negre. **1000668**  
Gris. **1000667**  
Terracota. **1000669**



**SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK**

SL3000 1kg. Revestiment elàstic i 100% impermeable idoni tant per a la impermeabilització de cobertes com per a petites reparacions com ara problemes de degoteig en canals i teules. Màxima elasticitat.

**26'95**  
Blanc. **9652063**  
Negre. **9652062**  
Gris. **9652061**  
Teula. **9652060**



**IMPERMEABILITZANT TRANSPARENT POLIMERIC**

R-50 en polímer de nova generació. Ideal per a petites reparacions. Excel·lent aplicabilitat, no minva, ús interior/exterior.

23012562 250gr **10'95** 43'80€/gr  
23012563 800gr **28'95** 36'19€/gr



**BANDA BUTÍLICA AGUASTOP**

Impermeable autoadhesiva i pintable. Per segellar i reparar fissures i esquerdes en teulades, cobertes, teules, xapes i juntes entre el paviment i la paret. 10 m. x 15 cm.

**39'95**

Gris. **9655453**  
Teula. **9655452**



**AGUASTOP CINTA EXTREMA INSTANTÀNEA**

Es una banda autoadhesiva impermeable que actua com a barrera flexible i forta a l'aigua i al vapor. Idònia per a reparacions d'emergència. Pot unir, segellar i reparar qualsevol tipus de material (formigó, ciment, PVC, metall, teula i maó) i es pot aplicar en humit fins i tot en immersió.

**13'95**

Negre: **9702247**  
Transparent: **1009796**



**CINTA AUTOSOLDABLE TESA XTREM CONDITIONS**

3 m x 25 mm. Sense adhesiu. Per a tots els materials i s'adapta a qualsevol superfície sense necessitat de netejar prèviament. Eficax també sobre humitat (fins i tot submergit en aigua). Segellament immediat. Resisteix temperatures de -60°C a +260°C. Resisteix fins a 8,000 Volts. Resisteix àcids i combustibles.

**16'95**

Negre. **9644111**  
Transparent. **9615276**



**CINTA DE REPARACIÓ AILLA I SEGELLA ULTRAPOWER CLEAR**

9708108  
10mx48mm. Per a reparacions discretes: la solució de fixació perfecta per a vidre i materials plàstics. Subjecció molt forta per a la fixació en diversos entorns. Es pot utilitzar tant en interiors com en exteriors.

**11'95**

## KOLOREA

## Pintura parets interior i exterior

**PINTURA PLÀSTICA INTERIOR BLANC MAT**  
Per a tota mena de materials d'obra de paleta. Bona opacitat. Rentable i fàcil d'aplicar. Rendiment 9-11 m<sup>2</sup>/l.



23001323 5Kg **13'95** 2'79€/Kg  
23001324 20Kg **45'95** 2'30€/Kg

**PINTURA PLÀSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANC MAT**

A l'aigua per a interiors i exteriors protegits de molt fàcil aplicació, alt cobriment, no esquitxa, no esgrogueix. No deixa marques de corró i és molt rentable. Rendiment 9-11 m<sup>2</sup>/l.



23001325 5Kg **19'95** 3'99€/Kg  
23001326 20Kg **63'95** 3'20€/Kg

**PINTURA PLÀSTICA FAÇANES BLANC MAT**

Especial per a la decoració i protecció de façanes. Blancor inalterable. Alt poder de cobriment. Impermeable. Transpirable. Antifloridura. Rendiment 8-10 m<sup>2</sup>/l.



23001327 5Kg **24'50** 4'90€/Kg  
23001328 20Kg **79'95** 4'00€/Kg

**PINTURA PLÀSTICA MAT TITANIT**

Pintura plàstica a l'aigua per a interiors de molt fàcil aplicació i que permet obtenir alts cobriments. No esgrogueix. Rentable. Rendiment 9/12m<sup>2</sup>/l. Color blanc.



3052769 4L **16'95** 4'24€/Kg  
9656312 15L **49'95** 3'33€/Kg

## KOLOREA ONE

**PINTURA PLÀSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE**

4 L. Pintura plàstica monocapa base aigua d'alt rendiment i assecat ràpid. No degota ni esquitxa, bona anivellació final i alta rentabilitat. Inclou reixeta.

**23'95** 5'99€/L




Blanc.	9713466	Marfil.	9713472
Blanc cotó.	9713467	Gris urban.	9713473
Gris boira.	9713468	Gris pissarra.	9713474
Sorra.	9713469	Lil.	9713475
Beix càlid.	9713470	Beix natural.	9713476
Gris antracita.	9713471	Rosa pal.	9713477

**PINTURA PLÀSTICA MONOCAPA ELEGANCE 4L**  
Extra mat per a parets i sostres d'interior i exteriors teulats, amb antifloridura, molt rentable i d'elevat cobriment.

**34'95** 8'74€/L

**NOVETAT**

Blanc. 23022487  
Blanc pedra. 23022488  
Marró beix. 23022489  
Marró terra. 23022490  
Gris neutre. 23022491  
Gris ploma. 23022492  
Gris ombra. 23022493



**PINTURA PLÀSTICA VINÍLICA INTERIOR I EXTERIOR**

Indicada per a acabats setinats decoratius amb bona resistència a freds i molt rentable. En exterior ofereix molta durabilitat sense alteració de la seva blancor. Incorpora conservants antifloridura i antiverdet. Color blanc.

9708239 4L **35'95** 8'99€/L  
9708240 15L **105'95** 7'06€/L

**PINTURA ESPRAI RADIADOR**

520cc blanc.

9672247 **9'95**



**ESMALT A L'AIGUA RENOVACIÓ**

9711636

Per a radiadors i escalfadors. S'aplica directament sense emprimació. Resisteix taques i cops. Rentable. 500 ml. Blanc.

**13'95** 27'90€/L



**PINTURA ANTIHUMITAT**

Segelladora impermeabilitzant per a parets i sostres, elimina els problemes d'humitat procedents de filtracions de pluja, subsol, fuites, etc., actuant a mode de barrera que impedeix el pas de la humitat. Color blanc.



9645061 750ml **10'95** 14'60€/L  
9645062 4L **46'95** 11'74€/L

**SISTEMA RENOVACIÓ SANITARIS**

9711635

Apte per a banyeres, plats de dutxa, porcellana esmaltada, ceràmica, ferro colat, acer esmaltat i resina acrílica. Adherència forta i duradora, sense emprimació. Alta resistència a immersions repetides.

1L = 1 lavabo o 1 interior de banyera. 2 x 500 ml. Blanc.

**11'95**



## KOLOREA

## Útils pintura



**CINTA DE PINTOR**

8577022 50 m x 19 mm **2'35**  
8577123 50 m x 25 mm **3'25**  
8577224 50 m x 30 mm **3'65**  
8577325 50 m x 38 mm **4'85**  
8577426 50 m x 50 mm **5'95**



**CORRÓ PARETS EXTRA LLISES PRO**

9714882 15mm **4'95**  
9714884 18mm **7'95**  
9714885 22mm **8'95**



**MINI CORRÓ PARETS EXTRA LLISES PRO**

9714877 6cm **3'50**  
9714879 11cm **3'95**

**PALETINA RADIADOR**

9676082 25mm **1'95**  
9676083 40mm **2'60**  
9676084 50mm **3'30**



**BROTXA RETALLAR PREMSADA**

9676021 N.00-18mm **2'95**  
9676022 N.2-21mm **3'95**  
9676023 N.4-25mm **4'95**  
9676024 N.6-29mm **6'95**



**PALETINA TRIPLE FIBRA BLAVA**

Paletina amb fibra sintètica per a acabats extrafins i sense marques. Ideal per a pintures acríliques.

9676012 20mm **1'95**  
9676013 40mm **2'95**  
9676014 60mm **3'95**



## KOLOREA

### ESMALT SINTÈTIC ANTIOXID BRILLANT

D'acabat llis. Ús interior o exterior. Ideal per a la protecció i decoració de superfícies de ferro i fusta. Rendiment 9-11 m²/l. 750ml.

**13<sup>'95</sup>** 18'60€/L

Blanc. 23005324  
Negre. 23005327  
Gris perla. 23005330  
Gris blavós. 23005333  
Gris mitjà. 23005336  
Vermelló. 23005339

Bordeus. 23005342  
Marfil. 23005345  
Groc real. 23005348  
Groc mitjà. 23005351  
Marró. 23005354  
Verd herba. 23005357

Verd maig. 23005360  
Verd primavera. 23005363  
Camussa. 23005366  
Tabac. 23005369  
Blau lluminós. 23005372  
Blau cobalt. 23005375



## Esmalts:

### ESMALT A L'AIGUA ECOLÒGIC

Màxima qualitat i ús universal que decora i protegeix amb una sola capa. Fàcil d'aplicar, no fa olor, assecat i repintat molt ràpids. Alta duresa i durabilitat. 750ml.

**18<sup>'50</sup>** 24'67€/L

#### Brillant

Blanc. 9691681  
Negre. 9691682

#### Setinat

Blanc. 9691704  
Negre. 9691705

#### Mat

Blanc. 9691780  
Negre. 9691782



## Protecció metall:

### DECAPANT UNIVERSAL

Altes prestacions en gel (no degota). Elimina ràpida i eficaçment tot tipus de pintures, vernissos, coles i massilles amb una sola aplicació.

500ml. 9709094  
**10<sup>'95</sup>** 21'90€/L

1L. 9709095  
**16<sup>'95</sup>**



### ESMALT ANTIOXIDANT OXIRON LLIS BRILLANT

Màxima qualitat que no necessita d'emprimació. Assecat / repintat ràpids. Sense olor. Excel·lent durabilitat a l'exterior amb color i brillant inalterables. 750ml.

**19<sup>'95</sup>** 26'60€/L

Gris mitjà. 9713723  
Gris metal·litzat. 9713725  
Verd carruatge. 9713727  
Blanc. 9713729  
Negre. 9713732



### ESMALT ANTIOXIDANT A L'AIGUA FORJA

Màxima qualitat que no necessita d'emprimació. Assecat / repintat ràpids. Sense Olor. Excel·lent durabilitat a l'exterior amb color i brillant inalterables. 750ml.

**23<sup>'95</sup>** 31'93€/L

Gris acer. 9709006  
Marró òxid. 9709007  
Vermell òxid. 9709008  
Verd bronze. 9709009



### PINTURA ANTICALÒRICA ESPRAI OXIRON

Resisteix fins a 600°C. 400ml.

**14<sup>'95</sup>** 37'38€/L

Alumini. 9716155  
Negre. 9716156



### PINTURA ANTICALÒRICA

Resistència a la temperatura fins a 450°C. Com a revestiment sobre superfícies de ferro i acer sense emprimació. Color Negre.

23023045 250ml **16<sup>'95</sup>** 67'80€/L  
23023044 750ml **25<sup>'95</sup>** 34'60€/L

## Protecció fusta:



### PINTURA ESPRAI NEXT

Ecològica sense olor, d'assecat ràpid, fàcil repintat, aplicable sense emprimació i molt flexible i duradora. 400ml.

**8<sup>'95</sup>** 22'38€/L

#### Mat

Negre. 9717047  
Blanc. 9717048

#### Metal·litzat

Plata. 9717049  
Or. 9717050  
Or rosa. 9717051

### VERNIS A L'AIGUA PER A INTERIOR

Alta protecció contra ratllades i taques. No degota. Respecta el medi ambient. 750ml.

**10<sup>'95</sup>** 14'60€/L

#### Setinat

Cirerer. 9709180  
Incolor. 9709181  
Noguera. 9709182  
Roure clar. 9709183  
Roure fosc. 9709184

#### Mat

Cirerer. 9709164  
Noguera. 9709166  
Roure clar. 9709167  
Roure fosc. 9709168  
Incolor 2,5L. 9709154

**29<sup>'95</sup>** 11'98€/L



### VERNIS POLIURETÀ TERRES

Alta protecció contra ratllades i taques. No degota. Respecta el medi ambient. 750ml.

**19<sup>'95</sup>** 26'60€/L

Brillant. 1010983  
Setinat. 9701918



### VERNIS EXTERIOR MAÓ INCOLOR MAT

750 ml. Vernís protector de maó o pedra. Resisteix a l'aigua i la humitat. Protecció contra els raigs UV. No degota. Fàcil aplicació.

**15<sup>'95</sup>** 21'27€/L



### VERNIS SINTÈTIC EXTERIOR INTEMPÈRIE

Alta resistència als raigs UV. Gran rendiment. No esgrogueix. Incolor. 750ml.

**17<sup>'95</sup>**

23'93€/L  
9716201 Brillant.  
9716203 Setinat.



### TRACTAMENT ANTICORCS PLUS

Acció preventiva i curativa. Ús interior per a fustes toves i dures.

23000641 400ml. Esprai **10<sup>'95</sup>** 27'38€/L  
23000642 750ml. **11<sup>'95</sup>** 15'93€/L



### TRACTAMENT PROTECTOR FUSTA TOTAL

PLUS WB. A l'aigua. Protegeix la fusta contra els insectes xilòfags, corcs i tèrmits, fongs destructors i del blavós de la fusta.

23019582 750ml **16<sup>'50</sup>** 22'00€/L  
23019583 2.5L **46<sup>'95</sup>** 18'78€/L



### TRACTAMENT PROTECTOR FUSTA FONDO PLUS WB.

A l'aigua. Tracta i protegeix la fusta contra insectes xilòfags, corcs i tèrmits, fongs destructors i del blavós de la fusta.

23019580 750ml **17<sup>'50</sup>** 23'33€/L  
23019581 2.5L **49<sup>'95</sup>** 19'98€/L



# MAQUINÀRIA I ACCESSORIS

**WESCO**



**CARGOLADOR 3,6V**  
9716228

Mànegc de subjecció suau. Funció d'ajust electrònic del parell. Indicació LED del carregador. Llum LED doble. Caixa de canvis totalment metàl·lica. Voltatge: 3,6 V. Velocitat sense càrrega: 300/min. Portabroques: hexagonal 1/4". Parell màxim: 5 Nm. Capacitat de la bateria: 1,5 Ah. Temps de càrrega: 1 hora. 1 portapunts magnètic (60 mm), 1 broca d'impacte 50 PH2, 1 cable USB (tipus C), 24 puntes de tornavis de 25 mm amb anell de color (H5\*1/H4\*2/H3\*2/T20\*2/T15\*2/T10\*1/S0\*1/S1\*1/S2\*1/SL3\*1/SL4\*1/SL5\*1/PZ1\*1/PZ2\*1/PH1\*2/PH2\*3/PH3\*1).

**24'95**



**TREPANT CARGOLADOR 12V**  
9716229

Llum LED. Indicador LED de càrrega. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Rotació cap endavant i cap enrere. Velocitat única. Voltatge nominal: 12 V. Velocitat sense càrrega: 750/min. Parell màxim: 12 N.m. Capacitat màxima de perforació en acer: 6 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta: 15 mm. Capacitat del mandrill: 10 mm. Capacitat de la bateria: Bateria d'ions de liti 1,3 Ah. Temps de càrrega: 5 hores. Pes de la màquina: 0,84 kg. Dimensions de la màquina: 160x65x192 mm. Inclou: 1 carregador de 5 h, 1 suport magnètic 2 broques HSS (4 mm/6 mm), 10 broques CRV de 25 mm.

**39'95**



**TREPANT DE MARTELL/PERCUSSOR A BATERIA**  
23023168

12V, 38Nm, amb bateria.

**49'95**

**WESCO**



**TREPANT PERCUSSOR DE 2 VELOCITATS**  
23001148

Portabroques sense clau. Bloqueig automàtic del fuset. Velocitat variable amb llum LED. Empunyadura de goma. Conté 2 bateries, carregador i 75 accessoris.

**132'45**



**TREPANT PERCUSSOR A BATERIA 18V**  
23001683

Potència 50Nm. 2 Velocitats 0-500 min. 1, 0-1.800 min<sup>-1</sup>. Parell de collament 19 + 1. Motor Brushless. Electrònic, llum LED. Inclou 2 Starter Kit 2,5Ah. Inclou bossa de transport.

**119'95**



**TREPANT PERCUSSOR**

9707067

SFMD711DSA-QW. Motor de 2 velocitats per a major versatilitat en diferents aplicacions. Parell màxim de 50Nm per a tasques exigents de caragolat i perforació. Porta broques 13mm i 22 posicions de parell de collament per a major control. Inclou set de 50 accessoris, 2 bateries V20 Li-Ion 18V 2Ah, carregador i bossa de transport.

**195'95**



**TREPANT PERCUSSOR**  
23020619

18v 80Nm + 2 bateries i carregador.

**201'00**



**TREPANT PERCUSSOR KIT**

23020620

BRUSHLESS V20 Li-Ion 18V + Set de 100 accessoris, 2 bateries. Li-Ion 2Ah.

**208'60**



**WESCO**



**ESMOLADORA**

23001154

115 mm, 720 W. Bloqueig de l'eix. Interruptor lliscant d'encesa/apagada. Carcassa de l'engranatge d'aliatge d'alumini. Disseny prim del cos. Empunyadura auxiliar.

**32'95**



**ESMOLADORA AMB CABLE**

9716237

125 mm, 900W. Disseny de cos prim. Interruptor lliscant d'encesa/apagada. Bloqueig del fuset. Potència nominal 900W. Velocitat sense càrrega 12000/min. Diàmetre del disc 125 mm. Fuset M14. 1 mànec auxiliar, 1 protector de roda per rectificat, 1 clau anglesa, 1 parell de raspalls de carbó.

**39'95**

**WESCO**

**ESMOLADORA A BATERIA**

23019718

Ø125mm 4.0 Ah 18v + carregador.

**99'95**



**MINI-ESMOLADORA BRUSHLESS**

23020626

Brushless V20 LI-ION 18V. Sense carregador/bateria.

**130'00**



**WESCO**



**MARTELL COMBINAT**

9716240

3 funcions: martellejar, trepar i trepar amb percussió. Velocitat variable amb marxa enrere. Portabroques SDS-plus. Interruptor de bloqueig. Rotació cap endavant i cap enrere. Subjecció de goma sobreemmotllada. Caixa de canvis de plàstic. Potència nominal: 800W. Velocitat sense càrrega: 0-1200/min. Taxa d'impacte: 0-5300/min. Energia d'impacte: 2,8J. 3 broques més (6/8/10 mm). 2 broques de cisell SDS Plus (punxegudes de 250 mm/planes de 20x250 mm). 1 mànec auxiliar, 1 mesurador de profunditat.

**69'95**

**MARTELL A BATERIA**

23001150

18V, 2J motor sense escobretes. Portabroques SDS-plus de 3 funcions per trepar, martellejar i cisellar. Velocitat variable amb marxa enrere. Gir cap endavant i cap enrere. Empunyadura de goma sobreemmotllada.

**144'95**



**ForAll™**

13€ 22€ 28€



**MARTELL SDS-PLUS**

23020622

V20 LI-ION 18V Brushless. Sense carregador/bateria.

**160'00**



**MARTELL PNEUMÀTIC SDS-PLUS**

23020627

1250 W.

**165'00**



**WESCO**



**CARGOLADOR IMPACTE + TREPANT SENSE CABLE**  
23023164  
180Nm + 30Nm.  
**99'95**

**CARGOLADOR D'IMPACTE BRUSHLESS**  
23020621  
V20 Li-Ion 18V 203Nm.  
Sense bateria/carregador.  
**130'00**



**WESCO**

**SERRA CIRCULAR**  
9716221  
1400W, 220-230V/50 Hz. Grandària màxima de disc 190 mm. Inclou disc tall fusta 24 dents 185 mm. Guarda superior en alumini. Base d'acer.  
**57'95**



**SERRA CIRCULAR A BATERIA**  
23023166  
18V 165 mm amb bateria.  
**89'95**



**SERRA SABRE**  
9716222  
850W. Capacitat màxima de tall en fusta 115 mm i en acer 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de canvi de fulla sense eines. Placa de peu pivotant ajustable, empenyadura de goma, velocitat variable i caixa d'engranatges d'alumini.  
**54'95**

**SERRA SABRE**  
23001151  
18V, 29 mm. Motor sense escobretes. Funció de pèndol amb caixa d'engranatges d'alumini. Placa de peu pivotant. Interruptor de bloqueig. Ajust del bisell de la base sense eines. Ajust de la sabata sense eines. No inclou carregador ni bateria.  
**100'95**



BRUSHLESS MOTOR



**ForAll™**



**SERRA DE CALAR**  
9716242  
850W. Velocitat variable. Interruptor de bloqueig, llum LED. Interruptor bufador. Conexió per a extracció de pols externa. Placa base d'alumini, tall a biaix 45° ajustable. Ajustament de velocitat elèctric. Potència nominal: 850W. Velocitat sense càrrega: 0-3000 min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacitat de bisell: 45° a l'esquerra i dreta. Funció de pèndol 4. Profunditat màx. de tall acer: 12 mm. Profunditat màx. de tall plàstic: 15 mm. Profunditat màx. de tall en fusta.  
**49'95**



**SERRA CALAR**  
9716234  
18V. Configuracions pendulars de 4 etapes per millorar l'eficiència de tall. Sistema de canvi de fulles sense eines. Velocitat variable. L'interruptor de bloqueig evita l'arrencada accidental. Subjecció de goma sobreemmotllada. Placa base d'acer. Llum LED. Base ajustable per a tall en angle. Clau en l'emmagatzematge del cos. 18V. Bateria de 2,0 Ah, 1 carregador 2A, 1 clau Allen, 1 fulla per tallar fusta.  
**84'95**

BRUSHLESS MOTOR



**ForAll™**

**SERRA CALAR**  
23001152  
18V, 26 mm. El motor sense escobretes augmenta el temps de funcionament per càrrega. Velocitat variable. Ajustament del bisell de la base sense eines. Placa base d'alumini. Llum LED. Funció pendular de 4 posicions. Funció de bufat de pols. Funció d'extracció de pols.  
**100'95**

## WESCO

### POLIDORA EXCÈNTRICA

9716220

18V. Amb sistema de recollida de pols. Control de velocitat regulable, per a discos de Ø 125mm amb sistema de fixació tèxtil. Accessoris: Bateria 2.0Ah, carregador, bossa recollida de pols, adaptador extracció pols (35 mm), 4 papers de vidre gra 60, 4 papers de vidre gra 80, 4 papers de vidre gra 120, coixinet de poliment 150 mm.

**89'95**



**ForAll™**



### POLIDORA ORBITAL

9716223

240W. Grandària base 90x187 mm. Amb subjecció de goma emmotllat, sistema de recollida de pols, base d'alumini. Adaptador d'extracció de 32 mm.

**39'95**

### MULTIPOLIDORA DELTA

9716224

160W. Grandària de la base 140x140x80 mm. Sistema de ganxo i bucle, caixa de recollida de pols d'alta eficiència, empunyadura de goma. Accessoris: 1 caixa de pols, 1 bossa tela, 5 papers de vidre gra 80, 5 papers de vidre gra 100, 5 papers de vidre gra 120.

**25'95**



### POLIDORA EXCÈNTRICA

9716225

240W. Ø 2 mm. Grandària de la base 125 mm, amb recollida de pols, sistema de ganxo i bucle, empunyadura de goma i control de velocitat variable. Accessoris: calaix de pols, 1 paper de vidre gra 80, 1 paper de vidre gra 100, 1 paper de vidre gra 120. i adaptador d'extracció de pols.

**29'95**



### RASPALL ELÈCTRIC

9716226

Perilla d'ajust de profunditat frontal. Port d'extracció de pols. Base d'alumini amb ranura en V. Interruptor de bloqueig. Subjecció de goma sobreemmotllat. Tensió nominal: 230-240V/50hz. Potència nominal: 650W. Velocitat sense càrrega: 16000/min. Ample de tall: 82 mm. Profunditat de tall: 2 mm. Profunditat de rebaix: 10 mm. 1 bossa per a la pols, 1 clau anglesa, 1 guia paral·lela, 1 guia de reemborsament.

**43'95**



### POLIDORA BANDA

9716227

920W. Sistema de recol·lecció de pols. Canvi de corretja d'alliberament ràpid. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Control de velocitat variable. Ajustament del sistema de centrat de la corretja. Interruptor de bloqueig. Potència nominal: 920 W. Velocitat sense càrrega: 150-270 m/min. Grandària de la corretja: 76x533 mm. Grandària de poliment: 76x135 mm. Pes de la màquina: 2,95 kg. Dimensions de la màquina: 365x160x150 mm. Inclou: 1 bossa de pols, 1 adaptador d'extracció de pols, 1 corretja de poliment de gra 80.

**59'95**



### ASPIRADOR A BATERIA

23023165

18V. Per a sec i humit.

**99'95**

**WESCO**



**DECAPADOR**

**23001153**  
18 V. Funcionament sense fil. 2 nivells de temperatura. Mode de refredament automàtic de 3 segons després d'apagar la màquina per a major seguretat. Ganxo retràctil. Les resistències d'alt rendiment aconseguixen la temperatura de funcionament en 5 minuts. No inclou carregador ni bateria.

**45'95**



**ForAll™**



**DECAPADOR**

**9716231**  
2000W. Protecció contra sobreescalfament. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Interruptor de 3 posicions (40° C 300 l/min 350° C 300 l/min 550° C 500 l/min). Funció d'aire fred (40° C 300 l/min). Potència nominal: 2000W. Flux d'aire de 3 posicions 40° 300L/minut 350° 300L/minut 550° 500L/minut. Pes: 0,6 kg. 1 broquet de concentració, 1 broquet pla, 1 broquet de protecció de vidre, 1 broquet de ganxo, 1 raspador.

**24'95**



**MINIEINA**

**9716230**  
160 W. Canvi d'escombretes de carbó extern. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Interruptor d'encesa/apagada. Bloqueig de l'eix. Velocitat variable. Potència nominal: 160W. Velocitat sense càrrega: 8000-35000/min. Grandària de pinça: 2,3 mm/3,2 mm. Pes de la màquina: 0,65 kg. Dimensions de la màquina: 260x52x120 mm. Inclou: 1 peça d'eix flexible, 1 peça de mànec auxiliar davanter, 1 peça de clau allen, 1 peça 40 peces d'accessoris.

**35'95**



**ESMERILADORA**

**23001156**  
250W, 150 mm amb protectors oculars ajustables. Conté: 1 disc d'esmolador: Ø 150X 20 X Ø 12,7 mm esquerra / 1 disc d'esmolador: Ø 150X 20 X Ø 12,7 mm dreta.

**49'95**



**CARREGADOR DE BATERIA 18 V**

**9714301**  
Amb indicador de capacitat de la bateria. Apte tant per a bateries de 2 com de 4 Ah. Amb orificis de muntatge en paret.

**10'95**



**BATERIA 18 V 2.0 AH**

**9714298**  
Bateria lliscant Indicador de capacitat de la bateria a bord bateria d'ions de liti.

**24'95**

**BATERIA 18 V, 2.0 AH + CARREGADOR**

**9714300**  
Carregador de bateria 18 V WESCO, amb indicador de capacitat de la bateria. Apte tant per a bateries de 2 com de 4 Ah. Amb orificis de muntatge en paret.

**34'95**



**BATERIA 18 V 4.0 AH**

**9714299**  
Bateria lliscant Indicador de capacitat de la bateria a bord bateria d'ions de liti.

**39'95**



**BATERIA CÀRREGA CABLE TIPUS C 2 AH**

**23005017**  
**38'75**



**BATERIA CÀRREGA CABLE TIPUS C 4 AH**

**23005018**  
**58'75**

**NIVEL**

**DISCOS**



**DISC DE TALL INOX**

9716628	115 x 1 x 22 mm.	<b>0'45</b>
9716630	125 x 1 x 22 mm.	<b>0'47</b>
9716631	230 x 1,8 x 22 mm.	<b>1'95</b>
9716627	115 x 1 x 22 mm (10 uts).	<b>4'95</b>
9716629	125 x 1 x 22 mm (10 uts).	<b>5'45</b>



**DISC DE TALL**

23004614	Ø 115 x 2,5.	<b>1'15</b>
23004615	Ø 125 x 2,5.	<b>1'45</b>
23004616	Ø 230 x 3.	<b>3'75</b>
23004617	Ø 115 x 6.	<b>1'95</b>
23004618	Ø 125 x 6.	<b>2'15</b>
23004619	Ø 230 x 6.	<b>6'60</b>



**DISC LÀMINES ZIRCONI**

Ø115 x 1 x 22,23 mm.	Ø125 x 1 x 22,3 mm.
<b>3'15</b>	<b>3'30</b>
23002886 Gra 40.	23002890 Gra 40.
23002887 Gra 60.	23002891 Gra 60.
23002888 Gra 80.	23002892 Gra 80.
23002889 Gra 120.	23002893 Gra 120.

**Broca multimaterial**

Trepa murs, rajola, fusta, planxes d'encenall, metall i plàstic. Talls de metall dur especial rectificat amb diamant. Geometria de centrat per perforar amb exactitud sobre superfícies dures. Acer de qualitat d'aliatge especial. Tècnica de soldat a baixa tensió a més de 1100 °C.



23021069	Ø 3 L60.	<b>2'75</b>
23021070	Ø 4 L75.	<b>2'85</b>
23021071	Ø 5 L85.	<b>2'95</b>
23021072	Ø 6 L100.	<b>3'15</b>
23021073	Ø 7 L100.	<b>4'25</b>
23021074	Ø 8 L120.	<b>4'50</b>
23021075	Ø 9 L120.	<b>4'95</b>
23021076	Ø 10 L120.	<b>6'25</b>
23021077	Ø 11 L150.	<b>7'95</b>
23021078	Ø 12 L150.	<b>6'95</b>

**EXTRACTOR CARGOLS**

23021067  
Technic set 10 peces.  
**25'95**



**PUNTES CARAGOLAR PRECISIO**

23021068  
Set 60 peces.  
**29'95**



# EINES

**IRONSIDE®**



**FLEXÒMETRE ABS/CAUTXÚ  
AMB FRE**

9660381 3 m x 19 mm. **3'95**  
9660382 5 m x 25 mm. **6'95**  
9660383 8 m x 25 mm. **11'95**



**NIVELL DE BUTXACA**

9675734  
10x5 cm, precisió = 0,5 mm/m.  
**6'75**

**NIVEL**



**NIVELL TUBULAR ALUMINI  
3 BOMBOLLES**

1005824 40 cm. **9'95**  
1005825 60 cm. **11'95**



**TENALLA D'OBERTURA  
MULTIPLE**

1001149  
250 mm, mànec bimateria.  
**10'95**

**NIVEL**



**ALICATES UNIVERSALS**

Mànec bimateria.  
1001143 160 mm. **5,75**  
1001144 180 mm. **6,75**  
1001145 200 mm. **7,95**



**ALICATES TALL  
DIAGONAL**

Mànec bimaterial.  
1001146 160 mm. **5,45**  
1001147 180 mm. **6,75**

**IRONSIDE®**



**CÚTER 9 MM BICOMPONENT**

23000804  
Mànec bicomponent d'ABS + TPR.  
Canal d'acer inoxidable. Corredissa  
de bloqueig automàtic. Tipus de fulla:  
SK2H.  
**2'45**



**CÚTER 18 MM  
BICOMPONENT**

23000805  
Amb bloqueig automàtic.  
Mànec bicomponent ABS +  
TPR. Tipus de fulla: SK2H.  
**4'95**



**CÚTER 18 MM EN ABS**

23000800  
Amb bloqueig automàtic. Mànec  
d'ABS ergonòmic. Incorpora  
dipòsit per a 2 fulles (no incloses),  
tipus de fulla: SK2H.  
**5'30**

**NIVEL**



**TORNAVISOS**

9715205  
Joc 5 peces. Amb punta  
imantada: PL 3,5 x 75mm,  
4 x 100mm, 5,5 x 100mm,  
PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.  
**9'95**



**TORNAVIS AMB  
PUNTES  
13 EN 1**

23003929  
Crom vanadi.  
**6'75**

**TORNAVIS  
PRECISIÓ  
JOC 36 UNITATS**

23003927  
**7'75**



**TORNAVIS  
CARRACA  
25 PECES**

23003928  
**14'45**



**IRONSIDE®**



**TORNAVIS CARRACA REVERSIBLE  
12 EN 1**

9715555  
12 puntes guardades en el mànec: PL 3,5, 6,  
PH 1, 2, PZ1, 2, TX10, 15, 20, 25, H 5 i 6. 3  
ajustos: avanç, retrocés i posició fixa. Acabat  
resistent a la corrosió.  
**14'15**



**TORNAVISOS  
AILLATS 1000 V**

9714936  
Joc 7 peces. Amb punta  
imantada: PL 3 x 75mm,  
4 x 100mm, 5,5 x 125mm,  
6,5 x 150mm, PH 0 x 75mm,  
1 x 80mm, 2 x 100mm.  
**18'95**



⊖ 3+4+5,5 ⊕ 1+2

**JOC TORNAVISOS  
5 PECES**

9660268  
Vareta crom molibde  
vanadi, punta pavonada,  
mànec bicomponent.  
**19'15**



**IRONSIDE®**



**CAIXA EINES ABS NEGRE "TOOL BOX"**  
 9686927  
 Organitzadors extraïbles i safata. 400x217x166 mm.  
**12'95**

**CAIXA EINES PROFESSIONAL**  
 Rígida i resistent. Inclou una safata per organitzar eines. Suporta fins a 120 kg. Nansa amb sistema de seguretat anti-obertura. Preparada per a tancament amb cadenat (no inclòs).

**PLUS TANCAMENTS EN TAPA D'ACER ZINCAT**  
 9682486 Nansa d'alumini. 55x30x27,5 cm. Capacitat 33 L.  
**29'95**  
 9682487 Amb safata i nansa alumini. 65x30x29,5 cm. Capacitat 42 L.  
**31'95**

**NANSA PLÀSTIC**  
 9679750 40x22,5x19 cm.  
**14'95**  
**NANSA EN ALUMINI I TANCAMENTS METÀL·LICS**  
 9679749 50x29,5x27 cm.  
**34'95**  
 9679751 60x30,5x29,5 cm.  
**40'95**



**NIVEL**

**MALETÍ EINES AMB GOTS I PUNTES**  
 9712254  
 94 peces.  
**69'95**




**94**  
 PECES

**MALETÍ EINES**  
 9712255  
 72 peces.  
**89'95**



**72**  
 PECES

**MALETÍ EINES AMB GOTS I PUNTES**  
 9712259  
 1/2", 1/4", 1/8" 216 peces.  
**129'00**



**216**  
 PECES

**NIVEL**

**MALETA PORTAEINES**  
 Estructura d'alumini. Revestiment interior d'escuma prensada. Frontisses de compàs. Tancament amb clau. Cinta bandolera. Safata portaeines extraïble. Separadors modulars. Angles de reforç.



**1006300**  
 450x330x150 mm.  
**29'95**



**1006303**  
 460x355x190 mm. Negra.  
**36'75**

**MALETA PORTAEINES D'ABS AMB TROLLEY**  
 1006301  
 Estructura d'alumini. Revestiment interior d'escuma prensada. Frontisses de compàs. Tancament amb clau. Doble safata portaeines amb elàstic d'ajust. Separadors modulars. Trolley de transport desmuntable en alumini, amb dues posicions automàtiques de bloqueig. Rodes de goma molt resistents.



**81'45**

**IRONSIDE®**

**BOSSA PORTAEINES MULTIBUTXAQUES**  
 9713884  
 Molt resistent a l'abradió. Part inferior de goma. Corretja de transport i nansa de plàstic, 14 butxaques exteriors, 3 suports per a corretges, 8 butxaques interiors amb corretges. Suport intern d'eines extraïble amb corretges. Capacitat per a 40 eines.  
**39'95**



Eines no incloses.

**MALETA TROLLEY PORTAEINES**  
 9713885  
 Amb rodes d'alta resistència de Ø 9 cm. Nansa telescòpica (altura estesa 107 cm). 1 gran butxaca frontal amb cremallera amb tira de velcro i butxaca amb cremallera en el costat. 6 butxaques petites a l'exterior, 9 butxaques dividides a l'interior. Panell d'eines extraïble.  
**99'95**



Eines no incloses.

**CARRO CAIXA EINES TRAIL BOX PROFESSIONAL**  
 9682485  
 50x41x77 cm. 70 L. Composició: Estoig de 25 calaixos (43x37x5,5 cm). Estoig de 13 calaixos (43x 37x8,5 cm). Estoig buit (43x37x8,5 cm). Maleta amb esponja (43x37x14 cm). Maleta calaix buida (43x37x 29 cm). Tancament amb possibilitat d'adaptar cadenat. Pes 14,720 Kg. Amb rodes de transport.  
**159'00**



# SERRALLERIA

## Cadenats

9641205  
682/35S.  
Combinació  
programable.  
**10'95**



Cos de llautó. Arc d'acer  
endurit.

2992751	25 mm.	<b>3'95</b>
2992852	30 mm.	<b>5'50</b>
2992953	40 mm.	<b>7'95</b>
2993054	50 mm.	<b>12'95</b>



Cos de llautó. Arc llarg d'acer  
endurit.

4490086	25 mm.	<b>4'95</b>
4490187	30 mm.	<b>5'95</b>
4490288	40 mm.	<b>8'95</b>
4490389	50 mm.	<b>13'95</b>



## KYLATE

## Caixes de cabals



Pintat en plata, amb safata portamonedes interior inclosa.

1000827	152x115x80 mm.	<b>8'95</b>
1000828	200x160x90 mm.	<b>10'95</b>
1000829	250x180x90 mm.	<b>12'95</b>
1000830	300x240x90 mm.	<b>16'95</b>

## Protegeix els teus objectes de valor



ARREGUI

### CAIXA FORTA SUPERFÍCIE

Electrònica amb pom, codi d'accés de 4 a 8  
dígets, clau d'emergència, 2 pernys de 18 mm  
de diàmetre.

9679866	200x310x200 mm.	<b>69'95</b>
9679246	250x350x250 mm.	<b>84'95</b>



### CAIXA FORTA BLUE SOBREPOSAR

23001452  
Acabat Grafit.

**64'95**



ARREGUI

### CAIXA FORTA D'OCULTACIÓ

9651074

BASA. Per a sòcol electrònica motoritzada.

**138'95**

# BANY I FONTANERIA

**H2O**  
2015

## Sèrie FICUS Cartutx ceràmic Ø40mm, cos llautó, comandament zamak.



\*Inclouen: mànec, flexo i suport



### AIXETA LAVABO MONOCOMANDAMENT 9703832

Cingladors 35 cm, marca flexitub, amb certificat AENOR.

**26'95**



### AIXETA BIDET MONOCOMANDAMENT 9703833

Cingladors 35 cm, marca flexitub, amb certificat AENOR 3.

**27'95**



### \*MONOCOMANDAMENT SÈRIE FICUS DUTXA 9703835

Suport: ABS cromat, mànec:1 funció, material ABS cromat. Flexo extensible 1.70-2.20m, inox.

**39'95**



### \*AIXETA BANY MONOCOMANDAMENT 9703834

Suport: ABS cromat, mànec:1 funció, material ABS cromat. Flexo extensible 1.70-2.20m, inox.

**44'95**

**H2O**  
2015

## Sèrie HEVEA Cos llautó, Cartutx Ø35. Cingladors 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR.



### MONOCOMANDAMENT BIDET 9714409

Alt 12,2 cm.

**34'95**



### MONOCOMANDAMENT LAVABO 974408

Alt 15,5 cm.

**34'95**



### MONOCOMANDAMENT DUTXA

9714411

Maneta metàl·lica, inclou mànec de dutxa anticalç i suport articulad, flexo inox amb doble plegatge i extensible 1.75-2.20cm.

**51'60**



### MONOCOMANDAMENT BANY-DUTXA

9714410

Maneta metàl·lica, airejador M24. Inclou mànec de dutxa anticalç i suport articulad, flexo inox amb doble plegatge i extensible 1.75-2.20cm.

**42'95**

## Aixeta aigüera monocomandament

**H2O**  
2015



### CANELLA ALTA FICUS

9714412

Cos de llautó, mànec de Zamak, Cartutx Ø 40 mm, airejador M24, canella giratòria, i rosca de fàcil fixació. Cingladors 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Alt 28,5 cm. certificació Sanitària ACS.

**29'95**



### CANELLA QUADRADA LIMA

9714413

Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 35 mm, airejador H22 enrasat, canella giratòria, Cingladors 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Alt 33 cm. certificació Sanitària ACS.

**34'95**



### CANELLA CONFORMADA

23023150

Sèrie BASIC CROM.

**49'95**

Cos: INOX 304. Comandament: INOX 304. Cartutx: Ø35/POM i ceràmica. Airejador: H22  
Cingladors: H-M 3/8" 1/10" 40 cm. 368x48x200 cm.

## Sistema de muntatge EASY FIX

### CROMAT MIÑO CANELLA ALTA


**49'95**

23002663

Cromat.

23002664

Negre.



VEURE VÍDEO



EXTENSIBLE

### EXTENSIBLE CANELLA ALTA TRAZO

23002665

**74'75**



**H2O**  
2005

**Mànecs de dutxa** En ABS cromat. Amb economitzador de cabal.



9715339  
1 posició. Ø 10 cm.  
**6'75**



9715342  
3 posicions. Ø 9,7 cm.  
**8'95**



9715349  
5 posicions. Ø 10 cm.  
**9'95**



9715348  
4 posicions i stop. Ø 10 cm.  
**10'95**

**Flexos de dutxa**



175 cm. PVC reforçat. Crom connectors de ZINC i ABS.  
9715319 Negre. **4'15**  
9715318 Blanc. **4'95**



Acabat inox. Economitzador de cabal. Tub interior EPDM.  
9715321 150 cm. **5'60**  
9715369 170 cm. **6'75**



Acabat inox. Economitzador de cabal. Tub interior EPDM.  
9715323 150 cm. **8'75**  
9715324 170 cm. **9'45**



9715320  
170cm. PVC gris setinat. Connexions de llautó i acer inox economitzador de cabal.  
**12'45**



**SET BARRA DUTXA YOUNG LINE**

23001667  
Acer inox negre mat 66 cm. Capçal amb 5 funcions, connexió universal 1/2", llarg 66 cm, Ø 19 mm, amb 1 suport mural lliscant.

**42'95**

**Acer inox**




ESCOMBRETA TPR  
23023539  
**4'95**



PENJADOR  
23023541  
**19'75**



PORTA-ROTLLS  
23023540  
**21'95**



TOVALLOLER CERCOL  
23023542  
**23'95**

TOVALLOLER DE BARRA  
23023543  
**36'95**

**Cubells de bany amb pedal**



9685569  
3 L. Leman color blanc/negre, d'acer i polipropilè, 17x22,5x25 cm.  
**17'95**



9680828  
3 L. Acer inoxidable brillant.  
**17'95**



9709976  
5 L. Negre.  
**21'75**



**COLUMNA DE DUTXA CORAL MONOCOMANDAMENT**

Amb Ruixador rodó. Barra de dutxa altura ajustable 80-120 cm. Fabricat en ABS, material llautó. 23001660 Titani.

**169'00**

23001659  
Negra, amb aixeta termostàtica.

**189'00**

## Vàlvula CLICK-CLACK

23022765  
Llaütó cromat  
petita. Vàlvula  
Ø 70 x 1 1/4-Ø 32.



**13'95**

23022766  
Llarga rosca  
llaütó cromat.



**14'60**

23022767  
Llaütó negre  
gran.



**15'60**

## Sifó ampolla

23022769  
Racor/extensible llaütó cromat amb  
allargador/plafó. 1 1/4 x 1 1/4-Ø 32.



**18'60**



23022768  
Extensible. Plàstic cromat rodó  
amb allargador/plafó.

**22'45**

**H2O**

### VÀLVULA ESQUADRA ANTICALÇ COMANDAMENT METÀL·LIC

23001991

1/2" X 3/8". Tancament ràpid (1/4 de tornada) Doble junta tòrica NBR per assegurar la seva estanquitat. El mecanisme d'obertura i tancament de la vàlvula està compost per un polímer amb capacitat per evitar que la calç s'adhereixi a la seva superfície. Cos de llaütó cromat. Florid d'acer inoxidable. Mecanisme de tancament de polímer anticalç.

**4'60**



### AIXETA RENTADORA

Tancament ràpid (1/4 de tornada). Cos de llaütó cromat. Mecanisme de tancament de llaütó. Florid d'acer inoxidable. Comandament ABS crom platejat.

23001994 1/2" x 3/4"

23001995 1/2" x 3/4"

**3'45**

**4'60**



### VÀLVULA ESFERA PN-25 H-H

Cos i tapa en llaütó CW617N-Seients PTFE i juntes tòriques NBR. Accionament mitjançant palanca ergonòmica d'acer cromat. Temperatura de treball: -10è/120°C · Pressió de treball: 25bar · Apta per al seu ús amb aigua potable (freda/calenta).

23002011 1/2"

23002012 3/4"

23002013 1"

**4'15**

**5'60**

**8'95**



### AIXETA CUINA 2 SORTIDES CANELLA ALTA

9709004

Mesclador repeu. Cos de llaütó. Canella giratòria. Inclou enllaços d'alimentació flexibles M10 3/8"x350 mm.

**109'00**



### HIDROWATER CARTUTXOS OSMOSI

1001047

Sediments Hidrowater Nereo kit4 carbó gac.

**15'95**



### EQUIP OSMOSI INVERSA DOMÈSTICA 5 ETAPES MODEL ALBA

9716071

La membrana semipermeable de l'osmosi inversa elimina els elements químics nocius dissolts, així com les impureses microscòpiques de l'aigua. Aigua cristal·lina per a beure o cuinar. Producció d'aigua pura, amb baix contingut en sals. - Carbó actiu 100% trenqués de coco - Membrana 50 GPD Certificat NSF/ANSI Standard 058 - Inclou aixeta Margarita i manòmetre. - Dipòsit d'acumulació de 12 L - Kit d'instal·lació.

**129'00**

### Aïllament canonada aigua

Adequade per a canonades d'aigua calenta sanitària, calefacció i aire condicionat.



### AÏLLANTS ESCUMA GRIS

9700369 1m Ø int.15 mm **1'30**

9700370 1m Ø int.18 mm **1'95**

9700371 1m Ø int.22 mm **2'45**

9700372 1m Ø int.28 mm **2'30**

## Termos elèctrics verticals

**HTW**

### EVOLUTION

23005507 .30 L.  
Ø 340 x 599.

**119'00**

23019440 .50 L.  
1500W. CORRENT 6,5A.  
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA C.

**154'00**

23019441 .80 L.  
1500W. CORRENT 6,5A.  
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA C

**179'00**

23019439 .100 L.  
1500W. Corrent 6,5A.  
Classificació energètica C,  
capacitat 100l. pressió màxima  
treball 0,75mpa.

**209'00**



### CONTRA

Conté una capa aïllant de 25 mm de gruix, termòstat regulable exterior, termòmetre exterior, ànode independent de la resistència i instal·lació vertical.

9699711 . 50 L. Amb perfil de càrrega M. Eficiència energètica C/M.

**189'00**

9699712 . 80 L. Amb perfil de càrrega M. Eficiència energètica C/M.

**219'00**

9699710 . 100 L. Classe d'eficiència energètica C/L. Amb perfil de càrrega L.

**239'00**

**M B ESCALA G - A**



**H2O**  
2005

**MÀNEGA DESCÀRREGA RENTADORA AMB CORBA**

23002003 1,5 m-19 x 24 mm. **2'95**  
23002004 2,0 m-19 x 24 mm. **4'30**  
23002005 0,60 - 2 m. Extensible. **4'75**



**CONNEXIÓ FLEXIBLE ENTRADA RENTADORA**

23002001 Ràcord niló 1,5 m. **4'00**  
23002002 Ràcord niló 2 m. **4'95**



**H2O**  
2005

**EXTRACTOR DE BANY**

Per a mur i sostre pla mida. Incorpora sensor d'humiditat i temporitzador.

1006456  
15 W. Ø 100 mm. Cabal  
165<sup>3</sup>/h nivell sonor 27db.

**18'95**

1006458  
20 W. Ø 120 mm. Cabal  
180<sup>3</sup>/h nivell sonor 29db.

**21'95**



**EXTRACTOR DE BANY B-10 PLUS**

5498684  
**23'95**



**EXTRACTOR DE CUINA GS-600**

519756  
**112'00**



**MÀNEGA BUTÀ + 2 ABRAÇADORES**

4020446

9 x 15 - 1,5 metres.

**4'95**



**REGULADOR GAS BOMBONA BUTÀ**

1159350

Apte per acoblar a aparells que funcionin amb pressió d'entrada 30 mbar. (Fogonets, estufes, escalfadors d'aigua) d'entrada 50 mbar.

**10'75**



**REGULADOR GAS PER A BOMBONA BUTÀ/PROPÀ**

4336001

Regulador de següretat 30 grs. Amb tall per fugida, vàlvula de següretat. Apte per a entrada 30 mbar. (Fogonets, estufes, escalfadors d'aigua).

**11'95**



**REGULADOR GAS AMPOLLA DOMESTIC**

7389780

Regulador sortida lliure. Apte per a acoblar a aparells que funcionin amb pressió directa: soldadors, generadors d'aire calent, etc.

**12'95**



**REGULADOR DE GAS BUTÀ AMB MÀNEGA**

9683207

Inclou 1,5 metres de mànega per a la conducció de gas.

**15'60**

**H2O**  
2005

**Descàrregues de WC**



**AIXETA D'OMPLIMENT INFERIOR**

9714307

Fàcil instal·lació, cisterna 3/8-polzada. Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.

**11'95**



**AIXETA D'OMPLIMENT LATERAL**

9714306

Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.

**11'95**



**AIXETA CISTERNA UNIVERSAL**

9714305

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-polzada. Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.

**14'95**



**DESCÀRREGA CISTERNA INODOR SIMPLE UNIVERSAL**

9714304

Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc, sistema STAR/ STOP (pot ser interromput). Facilita en tot moment el control de la descàrrega i un estalvi d'aigua.

**11'95**



**DESCÀRREGA CISTERNA INODOR DOBLE UNIVERSAL AMB CABLE**

9714303

Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc, sistema de polsador per cable transmissor, facilita la regulació i muntatge del mecanisme. Sistema de doble descàrrega per estalviar en el consum d'aigua.

**18'95**



**DESCÀRREGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCÀRREGA**

9714310

Ara més UNIVERSAL que mai, adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc i com a principal novetat també adaptable a la nova base del mecanisme DOBLE PLUS. Inclou el Sistema Automàtic de Regulació per realitzar una instal·lació ràpida, senzilla i fiable. Sistema de DOBLE DESCÀRREGA per estalviar fins a 100 litres al dia.

**19'95**



# AERO 360°

ABSORBENT D'HUMITAT I **STOP A L'OLOR**

**ANTI-HUMITAT**

**GRAN EFICIÈNCIA**

Patentat, tableta amb obertura centrada per a una millor exposició a l'aire, de cristalls actius per a una absorció d'humitat avançada.

**ANTI-OLOR**

**\*\*TECNOLOGIA PATENTADA**

Reducció activa de males olors. Capturades i neutralitzades per reacció química.



9674083  
**Rubson Aero 360°**  
**16,50€**

9688502  
**Rubson Minifresh**  
**6,95€**

## TABLETES AROMÀTIQUES



*Benvingut a una llar saludable*



# OPTIMUS

Validesa de l'oferta:  
Del 14/10/2025 al 15/01/2026

LA TEVA FERRETERIA OPTIMUS:

Blank area for customer name and address.

Impress sense adreça postal. Aquesta oferta és vàlida únicament en l'establiment indicat. Elements decoratius i aferratge no inclòs en el preu, excepte menjar d'expresso. Els pvp no inclouen transport ni muntatge dels productes. Tots els productes d'origen alemany al comptat. El lliurament dels productes no és immediat, consultar termini amb l'establiment. Recicla aquest full i quan no li sigui útil.

Informació general: info@optplus.com  
Disseny i realització: Dept. Màrqueting NEOPRO