




# **PROMOCIONES OTOÑO INVIERNO 2025 • 2026**



**DEPEND ON IT**

# BIENVENIDOS

En un mundo que está en constante cambio, hay algo en lo que puedes confiar: tu herramienta ECHO.

Durante más de 75 años, hemos estado construyendo herramientas para usuarios comerciales en todo el mundo. Desde nuestros humildes comienzos en Japón con un simple pulverizador manual, hasta la creación de los primeros sopladores de potencia del mundo en 1975, ECHO se ha convertido en un líder tecnológico y una marca global respetada.

A medida que la tecnología y las necesidades de nuestros usuarios evolucionan, nosotros también lo hacemos, manteniéndonos al tanto de la industria gracias a nuestras décadas de experiencia y al escuchar los comentarios que recibimos. Nuestro objetivo no es reaccionar a los cambios del mercado, sino estar a la vanguardia. Lo logramos poniendo nuestra dedicación a producir productos de la más alta calidad por encima de todo.

Nuestras herramientas a gasolina continúan superando los requisitos de emisiones cada vez más estrictos, sin perder la potencia y fiabilidad robusta por la que ECHO es conocida. Estamos incursionando en nuevas tecnologías, como herramientas de batería de rendimiento profesional y robótica, con la cuidadosa y precisa consideración que hace que todos nuestros productos sean aquellos en los que puedes confiar; esta es nuestra prioridad.

En nuestra línea de productos encontrarás nuestros clásicos motores profesionales junto con nuevos productos de batería dirigidos a profesionales, y por primera vez, una gama dirigida exclusivamente a usuarios domésticos. Creemos que la tecnología ahora está lista para ofrecer grandes beneficios tanto a usuarios profesionales como domésticos por igual.


Así que, ya sea que seas un profesional experimentado al aire libre o alguien recién inspirado para transformar tu entorno en algo más, ECHO te garantiza una herramienta que ha sido fabricada con experiencia y pasión, una herramienta en la que puedes confiar.

**Hiroshi Kubo**  
CEO

**Yamabiko Corporation**  
Ohme, Tokyo, Japan

# HISTORIA

## MIRANDO AL FUTURO



# CONFIANZA ECHO

## 5 AÑOS DE GARANTÍA GENERAL



5 años es mucho tiempo. Mucha más garantía que la de la mayoría de los productos que adquieres normalmente. Y nos comprometemos porque nuestra experiencia de 70 años nos permite proporcionar un excepcional nivel de calidad y confianza.

## 2 AÑOS DE GARANTÍA PROFESIONAL



Si, has leído bien. Puedes confiar plenamente en los productos ECHO, diseñados para ser duraderos y hacer lo que les piden, allí donde lo necesites. Esta garantía es nuestra declaración de confianza y nuestro distintivo.

## 100% PROFESIONAL



Yamabiko solo fabrica máquinas de calidad profesional. Los productos ECHO están diseñados para adaptarse al entorno y trabajo que van a realizar. Cada uno de sus componentes está fabricado bajo los máximos estándares de calidad y probados en las condiciones de trabajo más extremas, garantizando su respuesta en cualquier circunstancia.

## JAPAN TECHNOLOGY



Todos sabemos que los productos fabricados en Japón son fiables, duraderos y de calidad. Cuna de la artesanía tecnológica, es un país que se ha ganado el respeto internacional por su experiencia y calidad en la fabricación. Este estándar global también se extiende a nuestros productos ECHO, cuyos niveles de calidad contribuyen a alimentar el prestigio de los productos en ingeniería y tecnología.



# TIENDA VIRTUAL

[www.echo-es.es](http://www.echo-es.es)

## Pioneros en las nuevas tecnologías

[www.echo-es.es](http://www.echo-es.es), la web oficial de ECHO en España, es una poderosa herramienta que pretende facilitar el acceso a toda la información sobre nuestro catálogo de productos y sobre nuestra empresa.

Así mismo, estamos presentes en las redes sociales, desde las cuales puedes comunicarte con nosotros y compartir con otros usuarios tu experiencia ECHO.

Una web pensada, principalmente, para el usuario final en la que cualquier visitante encontrará una completísima ficha de todos nuestros productos, vídeos, manuales descargables, blogs...

## ¿Cómo usarla?

**Paso 1** Navega fácilmente por nuestra tienda online y elige el producto que necesitas.

**Paso 2** Un Distribuidor Autorizado ECHO hará la puesta a punto de la máquina.

**Paso 3** Contactará contigo para acordar la fecha y hora de entrega.

**Paso 4** Además, te explicará su funcionamiento para resolver cualquier duda que puedas tener.



## Pioneros en las nuevas tecnologías

A lo largo de este catálogo, al lado de cada gama, verás que hay un código QR como éste. Escanéalo con tu teléfono inteligente para acceder a su sección online, en nuestra página web. Amplía toda la información que necesitas: características técnicas, beneficios, comparativos, vídeos... También podrás comprarlo directamente.




Además... encuentra al final del folleto nuestra amplia gama de serruchos, pértigas y telescópicas Silky.

[www.silky.es](http://www.silky.es) / @silkyherramientas

## SUMARIO

|  |                 |  |                 |   |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>BATERÍA GAMA HOBBY - GARDEN+</b>  | <b>P. 04-05</b> | <b>MOTOSIERRAS</b>   | <b>P. 16-20</b> | <b>SOPLADORES</b>                                       | <b>P. 26-27</b> |
| Motosierra, desbrozadora, cortasetos, soplador, cortasetos de altura, podadora de altura y cortacéspedes, baterías y cargadores  |                 | Motosierras de poda<br>Podadoras de altura<br>Motosierras polivalentes<br>Minisierra de batería<br>Motosierras forestales    |                 | Sopladores de mano y aspirador<br>Sopladores de mochila |                 |
| <b>BATERÍA GAMA PRO - 56 eFORCE</b>  | <b>P. 08-13</b> | <b>ROPA DE SEGURIDAD</b>   | <b>P. 21</b>    | <b>ATOMIZADOR</b>                                       | <b>P. 27</b>    |
| Minisierra, motosierras, cortasetos, sopladores, desbrozadoras, podadora de altura, cortacésped, desbrozadora antiproyecciones, herramienta multiusos, baterías y cargadores |                 | Anticorte / Jardinería y mantenimiento / Complementos y accesorios   |                 | <b>CORTASETOS</b>                                       | <b>P. 28-30</b> |
| <b>PRESENTACIÓN X SERIES</b>   | <b>P. 14-15</b> | <b>DESBROZADORAS</b>   | <b>P. 22-25</b> | <b>SISTEMAS MULTIUSOS</b>                               | <b>P. 30-31</b> |
|  |                 | Desbrozadoras ligeras<br>Desbrozadoras High Torque<br>Desbrozadora antiproyecciones<br>Desbrozadoras forestales y de mochila |                 | <b>ACCESORIOS DESBROZADORAS</b>                         | <b>P. 32-33</b> |
|  |                 | <b>TRONZADORA</b>  | <b>P. 25</b>    | <b>ACCESORIOS MOTOSIERRAS</b>                           | <b>P. 34-37</b> |
|  |                 |  |                 | <b>CUADROS TÉCNICOS</b>                                 | <b>P. 38-41</b> |

# TRANSFORMA TU JARDÍN CO



## TRANSFORMA TU JARDÍN CON NUESTRA EXPERIENCIA

Tu espacio. Tu pasión. Tu transformación. ECHO Garden+ te ofrece las herramientas que necesitas para transformar tu espacio exterior en algo maravilloso. Creadas con la experiencia de más de 75 años en la industria, las herramientas Garden+ son las más livianas de nuestra línea de productos, además de ser fáciles de usar y potentes.

Diseñado para sentirse natural y cómodo en tus manos, características como el mango giratorio del cortasetos DHC-310 brindan una precisión y facilidad de uso inigualables. Los cortacéspedes cuentan con control de par electrónico y ofrecen ergonomía y comodidad extremas durante el trabajo.

Adaptarse a cualquier tarea con una herramienta para cada necesidad. Ya sea para recortar, cortar, podar, segar o barrer, sólo conectar, encender y transformar.

## UNA BATERÍA DE 40V SIRVE PARA TODOS LOS MODELOS

Las baterías son compatibles con cada herramienta Garden+ y permiten cambiar de trabajo sin esfuerzo. Ofrecen alta potencia y rendimiento con tiempos de trabajo prolongados. El corazón del sistema está en las baterías de 40V 2.0 Ah y 4.0 Ah, útiles para cada herramienta, proporcionando gran autonomía y rápidos tiempos de carga.

La batería de 2.0 Ah es ideal para la mayoría de los trabajos, mientras que la versión más grande de 4.0 Ah te ofrece más autonomía para esas tareas más largas y desafiantes. La tecnología avanzada de iones de litio permite obtener toda la potencia hasta que la batería se agota por completo.

## UNA GARANTÍA EN LA QUE PUEDES CONFIAR

La gama de herramientas Garden+ está cubierta por nuestra garantía de 3 años para uso doméstico y las baterías tienen una garantía fija de 2 años. Nuestra experiencia está integrada en cada herramienta, por lo que esta garantía es nuestro compromiso de que recibirás una herramienta digna del nombre ECHO. Una herramienta en la que puedes confiar.



# NUESTRA EXPERIENCIA



**GARDEN**   
SERIES

# Super

## PROMO

# GAMA HOBBY - GARDEN+ SERIES



~~250€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**230€\***  
P.V.R. IVA inc.

### MOTOSIERRA DCS-310

Voltaje: 36 V // Peso<sup>1</sup>: 3.3kg // Longitud espada: 30cm



~~178€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**169€\***  
P.V.R. IVA inc.

### DESBROZADORA DSRM-310

Voltaje: 36 V // Peso<sup>2</sup>: 2.4kg



~~143€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**133€\***  
P.V.R. IVA inc.

### CORTASETOS DHC-310

Voltaje: 36 V // Peso<sup>3</sup>: 2.7kg // Longitud de corte: 604mm



~~130€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**122€\***  
P.V.R. IVA inc.

### SOPLADOR DPB-310

Voltaje: 36 V // Peso<sup>4</sup>: 2.2kg // Volumen aire: 737m<sup>3</sup>/h // Velocidad máxima del aire: 54.4m/seg.



~~196€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**184€\***  
P.V.R. IVA inc.

### CORTASETOS DE ALTURA DHCA-310

Voltaje: 36 V // Peso<sup>3</sup>: 3.6kg // Longitud total: 246 cm



~~196€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**184€\***  
P.V.R. IVA inc.

### PODADORA DE ALTURA DPPF-310

Voltaje: 36 V // Peso<sup>3</sup>: 3.4kg // Longitud total: 270 cm





Certificado RoHS



Tensor lateral de cadena



Manillar simple



EZ-Lock system



Manillar rotativo

\*Precios sin acumulador ni cargador | Autonomías disponibles para su consulta en la página web

# BATERÍAS Y CARGADORES

## CORTACÉSPED DLM-310/35P



~~240€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**229€\***  
P.V.R. IVA inc.

Voltaje: 36 V // Peso<sup>5</sup>: 14.2kg



## CORTACÉSPED DLM-310/46P



~~383€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**363€\***  
P.V.R. IVA inc.

Voltaje: 36 V // Peso<sup>5</sup>: 24.3kg



## CORTACÉSPED DLM-310/46SP



~~510€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**484€\***  
P.V.R. IVA inc.

Voltaje: 36 V // Peso<sup>5</sup>: 27.6kg // Autopropulsado



## BATERÍA LBP-36-80



**107€\***  
P.V.R. IVA inc.

Voltaje: 36 V // Tipo de batería: Li-ion //  
Capacidad de la batería: 80Wh // Peso: 0.7kg

## BATERÍA LBP-36-150



**167€\***  
P.V.R. IVA inc.

Voltaje: 36 V // Tipo de batería: Li-ion //  
Capacidad de la batería: 150Wh // Peso: 1.0kg

## CARGADOR LC-3604



**64€\***  
P.V.R. IVA inc.

Sirve para las dos baterías de la gama Garden+ Series.

# GAMA DE BATERÍA DE RENDI

## MÁXIMA POTENCIA PARA LOS PROFESIONALES

Las herramientas de batería ofrecen bajo nivel sonoro, cero emisiones y menos mantenimiento, pero... ¿Pueden competir con la potencia de los modelos profesionales de gasolina? Sí, por supuesto que sí. La nueva gama de batería Premium ha sido diseñada para profesionales y alimentada por la nueva batería de iones de litio ECHO 56 eFORCE.

## NUEVA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EFICIENTE Y CONFIABLE DE 56V

La nueva batería 56 eFORCE utiliza lo último en tecnología de iones de litio para brindarte más energía, más versatilidad y tiempos de funcionamiento más prolongados. Esto significa que recibe la energía que necesita sin importar cuán pesada sea la carga de trabajo. Tanto las baterías de 2,5 Ah como las de 5 Ah son compatibles con toda la gama de herramientas\*. La batería de 2,5 Ah es liviana y ergonómica, mientras que la batería de 5 Ah ofrece tiempos de funcionamiento prolongados. La tecnología avanzada de iones de litio significa que obtiene toda la energía hasta que la batería se agota por completo. También hay dos nuevos cargadores disponibles, que brindan tiempos de carga eficientes y rápidos.



\*El modelo DCS-2500T solo es compatible con la batería de 2,5 Ah.

## HERRAMIENTAS EN LAS QUE PUEDES CONFIAR

Junto con las nuevas tecnologías, todos los modelos de la gama 56 eFORCE aprovechan al máximo las características y la calidad por la que ECHO es reconocida en la industria: líderes en la fabricación de máquinas cada vez más ligeras, cabezales de corte profesional y carga rápida o el diseño de mangos ergonómicos. Otras innovaciones únicas serían el "Quick Draw" en la motosierra DCS-2500T, para enganchar y desenganchar su motosierra con un movimiento fluido y rápido o el "modo ECO" de la desbrozadora DSRM-2600, que optimiza las rpm para maximizar la eficiencia. La fusión de estas nuevas tecnologías con las décadas de experiencia de ECHO son la columna vertebral de las herramientas de esta gama profesional de batería formada por un soplador, un cortasetos, dos desbrozadoras, dos motosierras y un sistema multiusos que funcionan, todos, con una única batería. ¡Solo necesitas comprar la batería que mejor se ajusta a tus necesidades y usarla con todos los productos que quieras!

## UNA GARANTÍA LÍDER

Los productos ECHO están fabricados bajo los más altos estándares de calidad y rendimiento, lo que significa que podemos tener plena confianza en nuestras máquinas. Es por eso que nos atrevemos a ofrecer una garantía de 2 años en nuestras baterías. Y como líderes en el sector, 2 y 5 años en nuestras máquinas. ECHO es la mejor elección.



# MIENTO PROFESIONAL



## MINISIERRA DHS-3006

Minisierra ligera y potente  
Anillo de sujeción rápida para enganchar y desenganchar con un solo movimiento // Con sistema de engrase automático

**239€\***  
P.V.R. IVA inc.

**214€\***  
P.V.R. IVA inc.



## MOTOSIERRA DCS-2500 PRO

El peso más ligero y la mayor potencia de su categoría  
Rendimiento de corte igual que el modelo CS-2511WES // Ultrasilencioso, ideal para áreas sensibles al ruido // Diseño compacto para maniobrar cómodamente en espacios reducidos

**642€\***  
P.V.R. IVA inc.



## MOTOSIERRA DCS-3500 PRO

La motosierra de batería más rápida y potente  
Rendimiento comparable al de una motosierra de 40cm<sup>3</sup> // Avanzado control del motor para mantener un alto rendimiento en todas las condiciones // Tensor lateral de cadena de fácil ajuste

**698€\***  
P.V.R. IVA inc.



## Carving Bar

DCS-2500T

**543€\***  
P.V.R. IVA inc.

DCS-2500TC

**622€\***  
P.V.R. IVA inc.



## MOTOSIERRA DCS-2500T / DCS-2500TC PRO

Potencia de corte con una aceleración espectacular  
Rendimiento de corte igual que el modelo CS-2511TES // Anillo de sujeción rápida para enganchar y desenganchar con un solo movimiento // Resistente al agua: IPX4



## MOTOSIERRA DCS-3000T

Polivalente, potente y a un precio asequible  
Rendimiento equiparable a una máquina de 30 c.c. // Posibilidad de trabajar con los dos tipos de batería // Diseño compacto para maniobrar cómodamente en espacios reducidos

**343€\***  
P.V.R. IVA inc.



## MOTOSIERRA DCS-3500T PRO

Motosierra de alto rendimiento ligera y pensada para profesionales  
Rendimiento comparable al de una motosierra de 40cm<sup>3</sup> // Tensor lateral de cadena de fácil ajuste // Resistente al agua: IPX4

**699€\***  
P.V.R. IVA inc.



# GAMA PROFESIONAL - BATERÍA 56 eFORCE



## **X** CORTASETOS DHC-2200 R PRO

**574€\***  
P.V.R. IVA inc.

**El más ligero de su categoría**

Sólo 2,9 kg con la misma potencia que un modelo profesional con motor de gasolina // Perfecto para cortar y perfilar // Impresionante autonomía



## **X** CORTASETOS DE ALTURA DHCA-2600 PRO

**829€\***  
P.V.R. IVA inc.

**Ligero, potente y equilibrado**

La misma potencia que un modelo con motor de gasolina // 3 velocidades para mayor versatilidad // Silencioso // Sin vibraciones // 0 emisiones



**NEW**



## **X** SOPLADOR DPB-2600 PRO

**507€\***  
P.V.R. IVA inc.

**Con la nueva y exclusiva tecnología TWIND™**

Mantiene el flujo de aire y la fuerza de soplado incluso cuando un objeto, como la ropa del operador o una hoja obstruye la entrada de aire de un lado // Ultraligero // Función boost



## **X** SOPLADOR DPB-2500

**374€\***  
P.V.R. IVA inc.

**Rendimiento superior y eficiencia inigualable**

Ajusta la potencia con el acelerador variable y disfruta de la comodidad del control de crucero // Función boost // Ventilador axial



## **X** DESBROZADORA DSRM-2600 L PRO / DSRM-2600 U PRO

**Rendimiento comparable a una desbrozadora de gasolina**

El equilibrio perfecto, distribución óptima del peso // Velocidad ajustable con 3 posiciones para diferentes accesorios y condiciones de trabajo // Rendimiento de corte superior



**DSRM-2600 L PRO**

**638€\***  
P.V.R. IVA inc.

**DSRM-2600 U PRO**

**648€\***  
P.V.R. IVA inc.

\*Precios sin acumulador ni cargador | Autonomías disponibles para su consulta en la página web



**999€\***  
P.V.R. IVA inc.

## **PODADORA DE ALTURA** **DPPT-2600 LW PRO**

**NEW**

**Fácil de manejar, con potencia y estabilidad**

La misma potencia que un modelo con motor de gasolina //  
3 velocidades para mayor versatilidad // Telescópica y silenciosa // Sin vibraciones y 0 emisiones



**754€\***  
P.V.R. IVA inc.

## **CORTACÉSPED** **DLM-5100 SP**

**Autopropulsado 3 en 1**

Autopropulsado, potente y versátil // Ideal para jardines medianos y grandes // Funcionamiento silencioso, sistema automático de ahorro de batería (2 puertos) // Mulching y deflector lateral




**945€\***  
P.V.R. IVA inc.

## **DESBROZADORA ANTIPROYECCIONES** **DTT-2100 PRO**

**Con diseño exclusivo anti-proyecciones**

Las cuchillas del cabezal de corte en forma de T son mucho más afiladas que el hilo de nailon, ofreciendo un corte más limpio y plano, sin proyecciones ni marcas circulares // Silenciosa // Sin vibraciones



# GAMA PROFESIONAL - BATERÍA 56 eFORCE

\*Precios sin acumulador ni cargador | Autonomías disponibles para su consulta en la página web



Botón de control de velocidad máxima en 3 pasos

Indicador led

Botón cambio de modo

## PANEL DE CONTROL

### EL EQUILIBRO PERFECTO

Distribución óptima del peso de la máquina a lo largo de la línea del eje de transmisión.

### MANILLAR ERGONÓMICO MOLDEADO EN CAUCHO

### CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE

### BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 50V

Genera mayor potencia para un rendimiento más exigente

### ACOPLE RÁPIDO

Cambio de accesorios rápido y fácil.



**DESBROZADORA MTA-DTB**  
182€

**CORTASETOS DE ALTURA MTA-DAH**  
475€

**PODADORA DE ALTURA MTA-DPP**  
320€

**MINICULTIVADOR MTA-TC**  
486€

**CORTAORILLAS MTA-LE/E**  
222€

**BARREDORA MTA-PS**  
769€

**SOPLADOR MTA-PB**  
213€

**527€\***  
P.V.R. IVA inc.

## HERRAMIENTA MULTIUSOS DPAS-2600 PRO

La nueva multiusos profesional X Series de ECHO  
Compatible con 7 herramientas de uso profesional // La más ligera  
y con mayor autonomía de su categoría



# BATERÍAS Y CARGADORES



LBP-56V-125

**236€**  
P.V.R. IVA inc.

LBP-56V-250

**340€**  
P.V.R. IVA inc.



LCJQ-560

**130€**  
P.V.R. IVA inc.

LCJU-560

**205€**  
P.V.R. IVA inc.

## BATERÍA 2.5Ah LBP-56V-125

## BATERÍA 5.0Ah LBP-56V-250

LBP-56V-125: Voltaje: 50.4V // Capacidad: 126Wh // Peso: 1.0kg

LBP-56V-250: Voltaje: 50.4V // Capacidad: 252Wh // Peso: 1.8kg

## CARGADOR RÁPIDO LCJQ-560

## CARGADOR ULTRARRÁPIDO LCJU-560

Carga tanto la batería de 125Wh y 250Wh.





**POTENCIA.  
LIGEREZA.  
MAYOR  
PRODUCTIVIDAD.  
LAS MEJORES EN SU CATEGORÍA**



**X-Series es sinónimo de los mejores productos de ECHO. Más potencia, menor peso y gran rendimiento que aumentan notablemente su productividad. Diseñado para los profesionales que exigen las mejores herramientas de la más alta calidad.**

## **Las mejores prestaciones**

Cada modelo tiene características específicas, las mejores de su clase, diseñadas para ayudar a los profesionales de espacios verdes a realizar mejor su trabajo en sus respectivas aplicaciones. Son máquinas más ligeras y con mayor potencia, con características únicas como la reducción de la vibración y tiempos de funcionamiento más largos. Todo ello contribuye a hacer un trabajo más rápido y pasar antes al siguiente.

## **Resiste las condiciones más duras**

Las máquinas ECHO X-Series son tan extremas que solo los más trabajadores y comprometidos pueden desafiar los límites de sus capacidades. Cada unidad se prueba en las condiciones de trabajo más duras para garantizar un arranque fácil y un funcionamiento sin problemas, sea cual sea el entorno. Los grandes depósitos de combustible y los motores súper eficientes y de bajas emisiones permiten tiempos de funcionamiento prolongados. El filtrado de aire se realiza mediante un sistema de alta intensidad que minimiza el riesgo de problemas del motor y prolonga los ciclos de mantenimiento.

## **Bajo peso. Gran potencia. Mayor productividad.**

Los motores utilizados en la X-Series de ECHO convierten esta gama en excepcional. Ofrecen una combinación revolucionaria de bajo peso y alta potencia para realizar los trabajos de forma más rápida y con menos fatiga.

**Encuentra los modelos X-Series indicados con el logo  en el catálogo.**

# MOTOSIERRAS DE PODA



Carving Bar

DCS-2500T

**543€\***  
P.V.R. IVA inc.

DCS-2500TC

**622€\***  
P.V.R. IVA inc.



**DCS-2500T / DCS-2500TC PRO**

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 1.6kg (sin espada y batería) //  
Longitud espada: 25cm // \*Precio sin acumulador ni cargador



Filtro protector de palmera opcional



CS-2511TES

**499€**  
P.V.R. IVA inc.

Carving Bar

CS-2511TES C 0,050"

**569€**  
P.V.R. IVA inc.

CS-2511TES C 0,043"

**569€**  
P.V.R. IVA inc.



**CS-2511TES / CS-2511TES C**

Cilindrada: 25.0cm<sup>3</sup> // Peso: 2.3kg // Longitud espada: 25cm //  
Potencia: 1.1kW (1.5cv) // EUST5



CS-2511WES

**535€**  
P.V.R. IVA inc.

Carving Bar

CS-2511WES C

**549€**  
P.V.R. IVA inc.



**CS-2511WES / CS-2511WES C**

Cilindrada: 25.0cm<sup>3</sup> // Peso: 2.6kg // Longitud espada: 30cm  
WES, 25cm WESC // Potencia: 1.1kW (1.5cv) // EUST5



~~470€~~  
P.V.R. IVA inc.

**423€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-280T**

Cilindrada: 26.9cm<sup>3</sup> // Peso: 3.0kg // Longitud espada: 25cm //  
Potencia: 1.1kW (1.5cv) // EUST5



PROMO



Kit Carving  
opcional

10"  
12"

**476€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-281WES**

Cilindrada: 26.9cm<sup>3</sup> // Peso: 3.1kg // Longitud espada: 30cm //  
Potencia: 1.1kW (1.5cv) // EUST5



Kit Carving  
opcional

14"

**534€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-362TES**

Cilindrada: 35.8cm<sup>3</sup> // Peso: 3.6kg // Longitud espada: 30cm //  
Potencia: 1.5kW (2.0cv) // EUST5



**ECHO, LA MARCA LÍDER EN PODA**

# MOTOSIERRAS DE PODA

Modelo certificado CE ES-Start Digital CDI Encendido digital CDI Sistema prefiltrado G-Force Puntas opcionales Ralentí alto automático Tensor lateral de cadena Enganche rápido Manillar simple Filtro aire alto rendimiento



**343€\***  
P.V.R. IVA inc.

## DCS-3000T

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 3.0kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 30cm // \*Precio sin acumulador ni cargador



**699€\***  
P.V.R. IVA inc.

## DCS-3500T PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.2kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 35cm // \*Precio sin acumulador ni cargador



# PODADORAS DE ALTURA



~~196€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**184€\***  
P.V.R. IVA inc.

## DPPF-310

Voltaje: 36 V // Peso: 3.4kg (sin batería) // Longitud total: 270 cm // \*Precio sin acumulador ni cargador



**999€\***  
P.V.R. IVA inc.

## DPPT-2600 LW PRO

Voltaje: 50.4 V // Peso: 5.0kg (sin batería) // Longitud total: desde 280 cm hasta 397 cm // \*Precio sin acumulador ni cargador



~~810€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**728€**  
P.V.R. IVA inc.

## PPF-236ES

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Peso: 5.8kg // Long. espada: 25cm // Long. total: 240cm // Potencia: 0.7kW (0.9cv) // EUST5



Kit extensión PPF-90 (91cm) 120€



**990€**  
P.V.R. IVA inc.

## PPT-2620HES

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Peso: 7.7kg // Long. espada: 30cm // Long. total: desde 272 / hasta 371cm // Potencia: 1.0kW (1.3cv) // EUST5

Kit extensión PPT-122 (122cm) 195€ // Kit cortasetos PPA-AH-HD 495€



# MOTOSIERRAS POLIVALENTES



~~250€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**230€\***  
P.V.R. IVA inc.

**DCS-310**

Voltaje: 36 V // Peso\*: 3.3kg // Longitud espada: 30cm // \*Precio sin acumulador ni cargador



**Super**

**PROMO**



~~299€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**225€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-310ES**

Cilindrada: 30.5cm<sup>3</sup> // Peso: 4.0kg // Longitud espada: 35cm // Potencia: 1.1kW (1.5cv) // EUST5



**Super**

**PROMO**



~~332€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**309€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-3410**

Cilindrada: 34.4cm<sup>3</sup> // Peso: 3.7kg // Longitud espada: 35cm // Potencia: 1.3kW (1.7cv) // EUST5



**PROMO**

**NEW**



**CS-3510ES**  
~~379€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**CS-3510AC**  
~~399€~~  
P.V.R. IVA inc.

**CS-3510ES / CS-3510AC**

Cilindrada: 34.4cm<sup>3</sup> // Peso: 3.7kg // Longitud espada: 35cm // Potencia: 1.5kW (2.0cv) // EUST5



**CS-3510AC**



**642€\***  
P.V.R. IVA inc.

**DCS-2500 PRO**

Voltaje nominal: 50,4V // Peso: 2kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 25cm // \*Precio sin acumulador ni cargador



**698€\***  
P.V.R. IVA inc.

**DCS-3500 PRO**

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.9kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 35cm // \*Precio sin acumulador ni cargador



# MOTOSIERRAS POLIVALENTES

Modelo certificado CE 
 ES-Start 
 Digital CDI 
 Encendido digital CDI 
 G-FORCE 
 Sistema prefiltrado G-Force 
 Puntas 
 FAST IDLE 
 Ralentí alto automático 
 Tensor lateral de cadena 
 RoHS 
 Modelo certificado RoHS 
 Estárter automático



~~555€~~  
 P.V.R. IVA inc.  
**499€**  
 P.V.R. IVA inc.



## CS-4010

Cilindrada: 41.6cm<sup>3</sup> // Peso: 4.2kg // Longitud espada: 45cm // Potencia: 1.9kW (2.6cv) // EUST5



**CS-4510ES/38cm**  
**613€**  
 P.V.R. IVA inc.  
**CS-4510ES/45cm**  
**623€**  
 P.V.R. IVA inc.

## CS-4510ES

Cilindrada: 45.0cm<sup>3</sup> // Peso: 5.0kg // Longitud espada: 38, 45cm // Potencia: 2.3kW (3.1cv) // EUST5



**CS-4920/38cm**  
**699€**  
 P.V.R. IVA inc.  
**CS-4920/45cm**  
**710€**  
 P.V.R. IVA inc.

## CS-4920

Cilindrada: 50.1cm<sup>3</sup> // Peso: 5.0kg // Longitud espada: 38, 45cm // Potencia: 2.5kW (3.4cv) // EUST5



**CS-590ES/45cm**  
**898€**  
 P.V.R. IVA inc.  
**CS-590ES/50cm**  
**915€**  
 P.V.R. IVA inc.

## CS-590

Cilindrada: 59.8cm<sup>3</sup> // Peso: 6.0kg // Longitud espada: 45, 50cm // Potencia: 3.0kW (4.0cv) // EUST5

# MINISIERRA DE BATERÍA

## NOVEDAD: MINISIERRA DE BATERÍA

Potencia de bolsillo para una poda precisa

La ECHO DHS-3006 es un miniserra de batería diseñada para ofrecer cortes rápidos, precisos y sin esfuerzo. Compacta, ligera y muy potente gracias a su motor sin escobillas y a su batería ECHO 56V, es ideal para podas ligeras sin renunciar a rendimiento profesional.

Su espada y el aceitado automático garantizan cortes limpios y menor mantenimiento, mientras el ajuste de cadena sin herramientas permite trabajar con agilidad y el exclusivo anillo *Quickdraw* facilita llevarla colgada para tenerla siempre a mano.

Con un peso de solo 1,2 kg (sin batería) y autonomía suficiente para un uso intensivo, la DHS-3006 es perfecta para arboristas, jardineros y usuarios exigentes que buscan comodidad y resultados eficaces.



~~239€\*~~  
 P.V.R. IVA inc.  
**214€\***  
 P.V.R. IVA inc.



## DHS-3006

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 1.2kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 15cm // \*Precio sin acumulador ni cargador



# MOTOSIERRAS FORESTALES



**Kit Carving  
opcional  
14"**

**548€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-362WES**

Cilindrada: 35.8cm<sup>3</sup> // Peso: 3.8kg // Longitud espada: 35cm //  
Potencia: 1.5kW (2.0cv) // EUST5



**858€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-4310SX**

Cilindrada: 42.9 cm<sup>3</sup> // Peso: 4.3kg // Longitud espada: 40cm  
// Potencia: 2.3kW (3.1cv) // EUST5



**CS-501SX/40cm**  
**1.010€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-501SX/45cm**  
**1.025€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-501SX**

Cilindrada: 50.2 cm<sup>3</sup> // Peso: 4.7kg // Longitud espada: 40, 45cm  
// Potencia: 2.6kW (3.5cv) // EUST5



**CS-621SX/45cm**  
**1.135€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-621SX/50cm**  
**1.160€**  
P.V.R. IVA inc.

**CS-621SX**

Cilindrada: 59.8cm<sup>3</sup> // Peso: 6.3kg // Longitud espada: 45, 50cm  
// Potencia: 3.2kW (4.3cv)



**CS-7310SX/45cm** **CS-7310SX/50cm**  
**1.210€** **1.250€**  
P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.

**1.095€** **1.125€**  
P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.

**CS-7310SX**

Cilindrada: 73.5cm<sup>3</sup> // Peso: 6.8kg // Longitud  
espada: 45, 50 cm // Potencia: 4.1kW (5.6cv) // EUST5

**PROMO**



**Amplio catálogo de recambios y accesorios para motosierra**

**Eureka parts.com**

Consulta nuestra amplia gama de limas y kits de espada y cadena en [www.echo-es.es](http://www.echo-es.es)

# ROPA DE SEGURIDAD



## GAMA ANTICORTE



**129€**  
P.V.R. IVA inc.

**PANTALÓN ANTICORTE**  
Color Gris



**179€**  
P.V.R. IVA inc.

**CHAQUETA ANTICORTE**  
Color Naranja - Gris



**149€**  
P.V.R. IVA inc.

**PETO ANTICORTE**  
Color Naranja - Gris



**124€**  
P.V.R. IVA inc.

**PERNERA ANTICORTE**  
Color Naranja - Gris  
AC Clase 1



**59€**  
P.V.R. IVA inc.

**CHAQUETA DE TRABAJO**  
Color Naranja - Gris



**64€**  
P.V.R. IVA inc.

**CONJUNTO MANGUITO**  
Color Naranja  
AC Clase 1



**48€**  
P.V.R. IVA inc.

**GUANTES ANTICORTE**  
Color Negro - Naranja  
AC Clase 1



**219€**  
P.V.R. IVA inc.

**BOTA ANTICORTE**  
Color Negro  
AC Clase 1

## COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS



**10'50€**  
P.V.R. IVA inc.

**CAMISETA DE ALGODÓN**  
Color Negro



**20€**  
P.V.R. IVA inc.

**POLO DE ALGODÓN**  
Color Negro



**14€**  
P.V.R. IVA inc.

**CAMISETA TRANSPIRABLE**  
Color Negro



**50€**  
P.V.R. IVA inc.

**CHAQUETA POLAR**  
Color Negro



**26€**  
P.V.R. IVA inc.

**POLO MANGA LARGA**  
Color Negro

## GAMA JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO



**75€**  
P.V.R. IVA inc.

**PANTALÓN DE TRABAJO**  
Color Naranja - Gris - Negro



**114€**  
P.V.R. IVA inc.

**CHAQUETA DE TRABAJO**  
Color Naranja - Gris - Negro

¡Transfórmala en chaleco!

¡Trabaja siempre con la máxima protección!

## NORMATIVA



La gama de ropa de seguridad ECHO cumple con la Directiva de Equipamientos Personales Protectores 89/686/CEE, concretamente con las siguientes normativas\*:

- EN340: Ropa de protección, requisitos generales.
- EN345: Requisitos para calzado de seguridad para uso profesional.
- EN381: Requisitos para ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
- EN420: Requisitos generales para guantes de protección.
- EN388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- EN397: Protección de cabeza
- EN352-3: Protección auditiva
- EN166 3B/ EN1731: Protección ocular y facial de malla.

\* Encontrarás las normativas oficiales en la etiqueta de la prenda

Elementos de protección y ropa de seguridad

# DESBROZADORAS LIGERAS



~~179€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**169€\***  
P.V.R. IVA inc.

**Super**  
**PROMO**

## DSRM-310

Voltaje: 36 V // Peso<sup>2</sup>: 2.4kg // \*Precio sin acumulador ni cargador



El precio incluye cabezal semiautomático y protector.



SRM-222ES L  
**329€**  
P.V.R. IVA inc.

SRM-222ES U  
**358€**  
P.V.R. IVA inc.

## SRM-222ES L / SRM-222ES U

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Peso: 4.7kg (L) 4.9kg (U) // Potencia: 0.7kW (0.9cv) // EUST5



**SRM 222 ES L**  
El precio incluye cabezal semiautomático G138, protector multifunción y arnés simple ECHO.

**SRM 222 ES U**  
El precio incluye disco metálico de tres puntas, cabezal semiautomático G138, protector multifunción y arnés simple ECHO.



SRM-267 L ~~479€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**399€**  
P.V.R. IVA inc.

SRM-267 U ~~499€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**419€**  
P.V.R. IVA inc.

## SRM-267 L / SRM-267 U

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Peso: 5.3kg (L) 5.7kg (U) // Potencia: 0.9kW (1.2cv) // EUST5



**SRM 267 L**  
El precio incluye cabezal semiautomático RL25, protector y arnés simple ECHO.

**SRM 267 U**  
El precio incluye cabezal semiautomático RL25, protector multifunción y arnés simple ECHO.

**PROMO**



SRM-2621ES L ~~579€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**524€**  
P.V.R. IVA inc.

SRM-2621ES U ~~599€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**544€**  
P.V.R. IVA inc.

## SRM-2621ES U / SRM-2621ES L

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Peso: 5.6kg (L) 5.8kg (U) // Potencia: 1.0kW (1.3cv) // EUST5



**SRM 2621 ES L**  
El precio incluye cabezal semiautomático Speed Feed 400, protector multifunción y arnés simple ECHO.

**SRM 2621 ES U**  
El precio incluye disco metálico de tres puntas, cabezal semiautomático Speed Feed 400, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.

**PROMO**



DSRM-2600 L PRO  
**638€**  
P.V.R. IVA inc.

DSRM-2600 U PRO  
**648€**  
P.V.R. IVA inc.

## DSRM-2600 L / DSRM-2600 U PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 3.7kg (U) 3.2kg (L) (sin accesorio y batería) // \*Precio sin acumulador ni cargador



El precio incluye cabezal semiautomático Speed-Feed 400 y protector.

# DESBROZADORAS HIGH TORQUE



**SRM-2621TES L**  
**659€**  
P.V.R. IVA inc.

**SRM-2621TES U**  
**698€**  
P.V.R. IVA inc.

## SRM-2621TES L / SRM-2621TES U

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Peso: 5.8kg (L) 6.0kg (U) //  
Potencia: 1.4kW (1.3cv) // EUST5



**SRM 2621 T ES L**  
El precio incluye cabezal semiautomático Speed Feed 400, protector multifunción y arnés simple ECHO.

**SRM 2621 T ES U**  
El precio incluye cabezal semiautomático Speed Feed 400, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.



**SRM-3021TES L**  
**748€**  
P.V.R. IVA inc.

**SRM-3021TES U**  
**790€**  
P.V.R. IVA inc.

## SRM-3021TES L / SRM-3021TES U

Cilindrada: 30.5cm<sup>3</sup> // Peso: 6.3kg //  
Potencia: 1.3kW (1.7cv) // EUST5



**SRM 3020 T ES L**  
El precio incluye cabezal semiautomático Speed-Feed 400, protector multifunción y arnés simple ECHO.

**SRM 3021 T ES U**  
El precio incluye cabezal semiautomático Speed-Feed 400, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.



**SRM-3611T U**  
**825€**  
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 36.3cm<sup>3</sup> // Peso: 6.6kg //  
Potencia: 1.4kW (1.9cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático Z5, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.



**SRM-420TES U**  
**1.049€**  
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 41.5cm<sup>3</sup> // Peso: 8.7kg //  
Potencia: 1.8kW (2.4cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático B6, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO.



# DESBROZADORA ANTIPROYECCIONES



**945€\***  
P.V.R. IVA inc.

## DTT-2100 PRO

Voltaje: 50.4V // Peso: 3.7kg // Longitud de corte: 464mm //  
Ángulo ajustable de 0 a 45° // \*Precio sin acumulador ni cargador



## EXCLUSIVA ANTIPROYECCIONES DE ECHO

La desbrozadora ECHO antiproyecciones ECHO DTT-2100 PRO ha sido diseñada para un trabajo profesional sin complicaciones, para trabajar sin interrupciones. Su exclusivo cabezal en forma de T mejora el rendimiento y eficiencia de corte respecto a otros sistemas de cuchillas rotativas, recortando con rapidez y precisión, sin riesgo de arrojar objetos o dañar las superficies con las que entra en contacto. Esto significa que te permite trabajar con confianza en áreas con elementos que pueden dañarse, como ventanas, vehículos o personas. También podrás recortar los bordes sin riesgo de daños y las áreas grandes, cubriéndolas deslizándonos hacia adelante y hacia atrás.

# DESBROZADORAS POTENTES Y FORESTALES



~~755€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**599€**  
P.V.R. IVA inc.

**Super**  
**PROMO**

## SRM-420ES U LW

Cilindrada: 41.5cm<sup>3</sup> // Peso: 8.2kg //  
Potencia: 1.8kW (2.4cv) // EUST5



El precio incluye protector multifunción, kit de instalación para disco, arnés doble profesional ECHO universal y cabezal semiautomático RL 35.



~~1.045€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**940€**  
P.V.R. IVA inc.

## SRM-420ES U

Cilindrada: 41.5cm<sup>3</sup> // Peso: 8.5kg //  
Potencia: 1.8kW (2.4cv) // EUST5



El precio incluye disco metálico de 3 puntas, protector multifunción, arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO y cabezal semiautomático DS5.



**PROMO**



**1.160€**  
P.V.R. IVA inc.

## SRM-520ES U

Cilindrada: 50.2cm<sup>3</sup> // Peso: 9.0kg //  
Potencia: 2.2kW (2.9cv) // EUST5



El precio incluye disco metálico de 3 puntas, protector multifunción, arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO y cabezal semiautomático DS5.



**1.275€**  
P.V.R. IVA inc.

## BCLS-520ES

Cilindrada: 50.2cm<sup>3</sup> // Peso: 9.4kg //  
Potencia: 2.2kW (2.9cv) // EUST5



El precio incluye 3 protectores homologados: para disco curvado de 2 puntas, disco estándar y cabezal de nailon y arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO.



**1.350€**  
P.V.R. IVA inc.

## CLS-520ES

Cilindrada: 50.2cm<sup>3</sup> // Peso: 9.9kg //  
Potencia: 2.2kW (2.9cv) // EUST5



El precio incluye disco de corte, protector de corte, protector de nailon, 2 codos reductores y arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO.



Removedores de hierba para la eliminación de hierbas de forma mecánica: limpieza de aceras, pavimentos, rejas de hormigón...

Eureka  
parts.com



# DESBROZADORAS DE MOCHILA



**1.089€**  
P.V.R. IVA inc.

**RM-520ES**

Cilindrada: 50.2cm<sup>3</sup> // Peso: 12.0kg //  
Potencia: 2.2kW (2.9cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático Z5 y protector multifunción.



**774€**  
P.V.R. IVA inc.

**RM-3020T**

Cilindrada: 30.5cm<sup>3</sup> // Peso: 9.0kg //  
Potencia: 1.3kW (1.7cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático RL25 y cinta de sujeción.

# TRONZADORA



**1.512€**  
P.V.R. IVA inc.

**CSG-7410**

Cilindrada: 73.5cm<sup>3</sup> // Peso: 10.7kg // Diámetro de corte: 350mm  
// Potencia: 3.2kW (4.3cv) // Disco de corte no incluido



| PRODUCTO                               | Aplicación                           |
|--|--------------------------------------|
| <b>DISCO ABRASIÓN</b><br>Ref. 59506100 | Para uso general de resina sintética |
| <b>DISCO DIAMANTE</b><br>Ref. 59506150 | Para uso en general                  |
| <b>DISCO DIAMANTE</b><br>Ref. 59506160 | Para uso en asfalto                  |



Rápido y fácil sistema semi-automático de ajuste de tensión de la correa para darle mayor potencia a la cuchilla de corte.

## Tren de guía con kit de agua CSG-7410

Accesorio que se hace imprescindible cuando quieres ajustar con precisión la altura y profundidad de corte.

El kit de agua es ajustable para una mejor posición de trabajo, transporte y almacenamiento.



**1.330€**  
P.V.R. IVA inc.



## Tecnología propia: Corte reversible, montaje del disco en posición interior o exterior

Ventaja exclusiva de la tronzadora CSG-7410: el disco de corte puede montarse tanto en el lado interior como en el lado exterior, facilitando trabajos en espacios reducidos, muy aproximados a paredes, evitando obstáculos...

Robustez y versatilidad en una sola máquina.

# SOPLADORES DE MANO Y ASPIRADOR



~~130€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**122€\***  
P.V.R. IVA inc.

**Super**  
**PROMO**

## DPB-310

Voltaje: 36 V // Peso\*: 2.3kg // Fuerza de soplado: 10,8 N //  
\*Precio sin acumulador ni cargador



~~320€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**250€**  
P.V.R. IVA inc.

**Super**  
**PROMO**

## PB-2520

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Peso: 3.9kg // Fuerza de soplado: 15,8 N //  
// Potencia: 0.9kW (1.2cv) // EUST5



**391€**  
P.V.R. IVA inc.

## **X** PB-2620

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Peso: 4.4kg // Fuerza de soplado: 15,8 N //  
// Potencia: 0.9kW (1.2cv) // EUST5



**374€\***  
P.V.R. IVA inc.

## DPB-2500

Voltaje nominal: 50,4V // Peso: 2,6kg (sin batería) // Fuerza de soplado:  
16,5 N // \*Precio sin acumulador ni cargador



**507€\***  
P.V.R. IVA inc.

## **X** DPB-2600 PRO

Voltaje nominal: 50,4V // Peso: 2,5kg (sin batería) // Fuerza de soplado:  
17 N // \*Precio sin acumulador ni cargador



**3en1**  
**Sopla Aspira Tritura**

**499€**  
P.V.R. IVA inc.

## ES-250ES

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Peso: 5.7kg // Caudal de aire: 576m<sup>3</sup>/h //  
Potencia: 0.7kW (0.9cv) // Velocidad: 81m/s // EUST5



**¡Opcional! Consulta nuestros kits limpia canalones y de conversión en atomizador en [www.echo-es.es](http://www.echo-es.es)**

# SOPLADORES DE MOCHILA

Modelo certificado CE 
 ES-Start 
 Filtro aire alto rendimiento 
 Posi-loc Sistema libera. Posi-loc 
 Sistema bloqueo EZ 
 Digital CDI 
 Encendido digital CDI 
 ANTI VIBE Sistema avanzado antivibraciones 
 LOW TON Modelo silencioso 
 Espalda ventilada 
 Control rotacional



**PB-5810T**

**699€**  
P.V.R. IVA inc.

**NEW**

Cilindrada: 59.7cm<sup>3</sup> // Peso: 9.6kg // Fuerza de soplado: 28,3 N  
// Potencia: 2.4kW (3.2cv) // EUST5

ANTI VIBE Posi-loc



**PB-770HB**

**799€**  
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 63.3cm<sup>3</sup> // Peso: 11.0kg // Fuerza de soplado: 33,2 N // Potencia: 3.1kW (4.2cv) // EUST5

**¡Incluye cinturón de cadera y accesorio tubo curvado!**

ANTI VIBE Posi-loc



**PB-7910T**

**999€**  
P.V.R. IVA inc.

**NEW**

Cilindrada: 79.9cm<sup>3</sup> // Peso: 11.8kg // Fuerza de soplado: 41,4 N  
// Potencia: 3.5kW (4.8cv) // EUST5

**¡Incluye cinturón de cadera!**

ANTI VIBE Posi-loc



**PB-9010T**

**1.199€**  
P.V.R. IVA inc.

**NEW**

Cilindrada: 79.9cm<sup>3</sup> // Peso: 12.4kg // Fuerza de soplado: 48,9 N  
// Potencia: 4.2kW (5.6cv) // EUST5

**¡Incluye cinturón de cadera!**

ANTI VIBE Posi-loc

# ATOMIZADOR



**MB-5810**

**999€**  
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 58.2cm<sup>3</sup> // Peso: 12.7kg // Potencia: 2.4kW (3.3cv) // Capacidad del tanque: 12.0 l // EUST5

**¡Opcional!  
¡Kit espolvoreador!**



# CORTASETOS CORTE DOBLE



~~143€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**133€\***  
P.V.R. IVA inc.

## DHC-310

Voltaje: 36 V // Peso<sup>3</sup>: 2.7kg // Longitud de corte: 604mm //  
\*Precio sin acumulador ni cargador



**Super**  
**PROMO**



~~478€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**359€**  
P.V.R. IVA inc.

## HC-2020

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Peso: 4.5kg // Corte: 53cm //  
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



**Super**  
**PROMO**



**520€**  
P.V.R. IVA inc.

## HC-2320

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Peso: 4.6kg // Corte: 64cm //  
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



~~613€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**449€**  
P.V.R. IVA inc.

## HC-2020R

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Peso: 4.6kg // Corte: 53cm //  
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



**PROMO**



**574€\***  
P.V.R. IVA inc.

## DHC-2200 R PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.9kg (sin batería) //  
Corte: 562mm // \*Precio sin acumulador ni cargador



**658€**  
P.V.R. IVA inc.

## HCR-165ES

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Peso: 5.1kg // Corte: 64cm //  
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



# CORTASETOS CORTE DOBLE Y SIMPLE

Modelo certificado CE 
 ES-Start 
 Encendido digital CDI 
 ANTI VIBE Sistema avanzado antivibraciones 
 Manillar rotativo 
 Corte ajustable 
 Ajuste libre 
 Protector de punta 
 Manillar simple



**698€**  
P.V.R. IVA inc.

## HCR-185ES

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Peso: 5.3kg // Corte: 74cm //  
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



**810€**  
P.V.R. IVA inc.

## HC-2810ESR

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Peso: 5.2kg // Corte: 62cm //  
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



**810€**  
P.V.R. IVA inc.

## HCS-2810ES

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Peso: 4.7kg // Longitud espada: 73cm //  
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



# CORTASETOS DE ALTURA DE BATERÍA




~~196€\*~~  
P.V.R. IVA inc.  
**184€\***  
P.V.R. IVA inc.

## DHCA-310

Voltaje: 36 V // Peso: 3.6kg (sin batería) // Longitud total: 246 cm  
// \*Precio sin acumulador ni cargador



**Super**  
**PROMO**



**829€\***  
P.V.R. IVA inc.

## DHCA-2600 PRO

Voltaje: 50.4 V // Peso: 4.4kg (sin batería) // Longitud de corte:  
53,6 cm // Longitud total: 248 cm // \*Precio sin acumulador ni cargador



**NEW**

# CORTASETOS DE ALTURA



**845€**  
P.V.R. IVA inc.

## HCA-236ES-LW

Cilindrada: 21.2cm<sup>3</sup> // Peso: 6.2kg // Long. corte: 52cm // Long. total: 240cm // Potencia: 0.7kW (0.9cv) // EUST5



**925€**  
P.V.R. IVA inc.

## HCA-2620ES-HD

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Peso: 6.5kg // Long. corte: 53cm // Long. total: 244cm // Potencia: 1.0kW (1.3cv) // EUST5



# SISTEMA MULTIUSOS

**DESBROZADORA MTA-DTB**  
182€

**CORTASETOS DE ALTURA MTA-DAH**  
475€

**PODADORA DE ALTURA MTA-DPP**  
320€

**MINICULTIVADOR MTA-TC**  
486€

**CORTAORILLAS MTA-LE/E**  
222€

**BARREDORA MTA-PS**  
769€

**SOPLADOR MTA-PB**  
213€

Cambio rápido. Fácil acoplamiento de los accesorios.

## DPAS-2600 PRO


**527€\***  
P.V.R. IVA inc.

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.4kg (sin accesorio y batería) // \*Precio sin acumulador ni cargador



# SISTEMA MULTIUSOS

- Modelo certificado CE
- Encendido digital CDI
- Filtro aire alto rendimiento
- ES-Start
- Manillar simple
- Modelo certificado RoHS
- Corte ajustable
- Ajuste libre
- Protector de punta



**BARREDORA DE RODILLO MTA-PS**  
769€

**EXTENSIÓN 100CM MTA-3EXT**  
87€  
Disponible para cortasetos y podadora

**MINICULTIVADOR MTA-TC**  
486€

**PODADORA DE ALTURA PP/E**  
321€

**CORTAORILLAS MTA-LE/E**  
222€

**CORTASETOS DE ALTURA MTA-AH-HD**  
476€

**SOPLADOR MTA-PB**  
213€

**DESBROZADORA MTA-TB**  
182€

Cambio rápido. Fácil acoplamiento de los accesorios.

~~576€~~  
P.V.R. IVA inc.

**499€**  
P.V.R. IVA inc.

**PROMO**

## **PAS-2620ES**

Cilindrada: 25.4cm<sup>3</sup> // Peso: 4.8kg //  
Potencia: 1.0kW (1.3cv) // EUST5

- Modelo certificado CE
- Encendido digital CDI
- Filtro aire alto rendimiento
- ES-Start
- Manillar simple



# ARNESES Y ACCESORIOS DE CORTE

## ARNÉS PROFESIONAL UNIVERSAL

Con sistema de anclaje rápido y desconexión de seguridad



## ARNÉS PROFESIONAL UNIVERSAL ERGO PRO

Arnés ergonómico fácil de ajustar y que ofrece las máximas prestaciones de equilibrado del peso a la vez que minimiza la fatiga durante el trabajo.

Recambio disponible.



**HILO EN DISPLAY Y "DONUT"**  
Hilo de nailon presentado en display y "donut", de diferentes grosores. Ideal para segar hierba, en un formato aconsejado para particulares.



**HILO EN BOBINA**  
Hilo de nailon presentado en bobina y de distintos diámetros. Ideal para trabajos duros y malezas en zonas rurales o espacios verdes. Aconsejado para profesionales.



**CABEZAL MANUAL**  
Prácticos, económicos y fáciles de manejar. Adecuado para todo tipo de limpieza en jardines, zonas verdes y bosque. Un modelo de 8 hilos especial para trabajos en zonas de olivares.



**CABEZAL SEMI AUTOMÁTICO**  
El más cómodo para trabajar, al expulsar la cantidad de hilo necesaria con un ligero golpe en el suelo. Ideal para los profesionales con muchas horas de trabajo continuo.



**CORTASETOS ARTICULADO HCAA-2403A LW**  
Accesorio de cortasetos articulado con doble cuchilla de corte de 450 mm. longitud y 25 mm. diámetro de barra. Acoplable a las desbrozadoras: SRM 222 ES



**CONJUNTO RECAMBIO DE UN SOLO USO**  
Para cortabordes eléctricos. Montado en una bobina. Cambio rápido y sin problemas.



**CUCHILLA PROTECTORA ANTIATASCOS PARA CABEZALES:**  
Evita que se enrolle la hierba entre el disco/cabezal y la transmisión.



**DISCO 2 PUNTAS**  
Para uso forestal. Acero japonés de alta resistencia y durabilidad. Ideal para triturar la maleza. Utilizar siempre con el kit protector.

**KIT PROTECTOR**  
(disponible)



**DISCO 60 DIENTES (Tungsteno)**  
Disco multiusos. Gran dureza. Fabricado en acero. Sierra circular con dientes de carburo de tungsteno.

Accesorios de corte: hilo de nailon, cuchillas, discos... [Eureka parts.com](http://EurekaParts.com)

Tijera rotativa UNIVERSAL [Eureka parts.com](http://EurekaParts.com)

# HILO DE NAILON ECHO®



| DIÁMETRO | LONGITUD | REF.      | DIÁMETRO | LONGITUD | REF.      |
|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 2,41 mm  | 12 m     | 340095004 | 3,00 mm  | 8 m      | 340120004 |
|          | 41 m     | 340095070 |          | 31 m     | 340120070 |
|          | 77 m     | 340095071 |          | 63 m     | 340120071 |
|          | 270 m    | 340095073 |          | 208 m    | 340120073 |
|          | 425 m    | 340095075 |          | 346 m    | 340120075 |
| 2,67 mm  | 10 m     | 340105004 | 3,30 mm  | 8 m      | 340130004 |
|          | 34 m     | 340105070 |          | 26 m     | 340130070 |
|          | 66 m     | 340105071 |          | 53 m     | 340130071 |
|          | 216 m    | 340105073 |          | 168 m    | 340130073 |
|          | 345 m    | 340105075 |          | 278 m    | 340130075 |

| DIÁMETRO | LONGITUD | REF.     | DIÁMETRO | LONGITUD | REF.     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2,50 mm  | 15 m     | C2070244 | 3,50 mm  | 41 m     | C2070154 |
|          | 81 m     | C2070152 |          | 123 m    | C2070220 |
|          | 160 m    | C2070155 |          | 205 m    | C2070247 |
| 3,00 mm  | 15 m     | C2070245 | 4,00 mm  | 29 m     | C2070265 |
|          | 56 m     | C2070153 |          | 154      | C2070266 |
|          | 169 m    | C2070156 |          |          |          |
|          | 279 m    | C2070221 |          |          |          |



# CABEZALES DE NAILON Y DISCOS DE CORTE

|                              | REF.                | BATERÍA Y ELÉCTRICAS |         |          |              |               | LIGERAS     |             |              |              | HIGH TORQUE   |               |               |               | POTENTES / FORESTALES / MOCHILA |              |             |                | MULTIUSOS   |             |            |        |            |              |               |
|------------------------------|---------------------|----------------------|---------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|--------------|---------------|
|                              |                     | EGT-350              | EGT-520 | DSRM-310 | DSRM-300 PRO | DSRM-2600 PRO | SRM-222ES L | SRM-222ES U | SRM-2621ES L | SRM-2621ES U | SRM-2620TES L | SRM-2620TES U | SRM-3020TES L | SRM-3020TES U | SRM-3610T U                     | SRM-420TES U | SRM-350ES U | SRM-420ES U LW | SRM-420ES U | SRM-520ES U | BCLS-520ES | RM-520 | PAS-2620ES | DPAS-300 PRO | DPAS-2600 PRO |
| CABEZALES MANUALES           | UN 61 L             | 56004101             |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | H8 Olivar           | 56001100             |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
| CABEZALES SEMI AUTOMÁTICOS   | B6 (M10)            | X047-001121          |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | B6 (M12)            | X047-000460          |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | F4 (M10)            | X047-000260          |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | Z5                  | 56004061             |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | DS5                 | 56004060             |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | Speed Feed 400      | 56004080             |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | NB 5 Universal      | 56004500             |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | G138                | X047-000560          |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | G138                | X047-001060          |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | PAS Desbrozadora    | C9500512             |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
| Rapid Loader 25/E            | 56005250            |                      |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
| Rapid Loader 35/E            | 56005300            |                      |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
| CONJUNTOS DE CARGA           | GF30                | 57002000             |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | GF25                | 57002010             |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
|                              | Bobina para Garden+ | P022-061460          |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
| DISCO 2 PUNTAS               | B2/270/4./25.4      | X413-00040           |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
| DISCO 60 DIENTES (Tungsteno) | B60/255/2/UNIV      | 58002700             |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
| CORTASETOS ARTICULADO        | HCAA-2403A LW       | 5900815              |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |
| PROTECTOR ANTIATASCOS        |                     | 5900100              |         |          |              |               |             |             |              |              |               |               |               |               |                                 |              |             |                |             |             |            |        |            |              |               |

Disco protector antiatascos para cabezales F4 / Z5 / NB 5 Universal

Consulta los precios en [www.echo-es.es](http://www.echo-es.es)

## HILO DE NAILON

**Hilo Redondo**  
El mejor corte clásico y buen rendimiento

**Hilo Silent**  
Silencioso, bajas vibraciones y resistente

**Hilo 10 puntas**  
Exclusivo, corte profesional y acabado perfecto

| DIÁMETRO | LONGITUD | REDONDO           | SILENT            | 10 PUNTAS         |
|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |          | REF.              | REF.              | REF.              |
| 1,6 mm   | 20 m     | 72511-VF9-020RLBL | 72511-VF9-020SLBL | 72511-VF9-020WXBL |
|          | 60 m     | 72511-VF9-060RLBL | 72511-VF9-060SLBL | 72511-VF9-060WXBL |
|          | 105 m    | -                 | -                 | 72511-VF9-105WXBL |
| 2,00 mm  | 18 m     | 72511-VF9-018RLGR | 72511-VF9-018SLGR | 72511-VF9-018WXGR |
|          | 65 m     | 72511-VF9-065RLGR | 72511-VF9-065SLGR | 72511-VF9-065WXGR |
|          | 130 m    | -                 | -                 | 72511-VF9-130WXGR |
| 2,4 mm   | 15 m     | 72511-VF9-015RLOR | 72511-VF9-015SLOR | 72511-VF9-015WXOR |
|          | 45 m     | 72511-VF9-045RLOR | 72511-VF9-045SLOR | 72511-VF9-045WXOR |
|          | 90 m     | 72511-VF9-090RLOR | 72511-VF9-090SLOR | 72511-VF9-090WXOR |
|          | 180 m    | -                 | -                 | 72511-VF9-180WXOR |
| 2,7 mm   | 12 m     | 72511-VF9-012RLRE | 72511-VF9-012SLRE | 72511-VF9-012WXRE |
|          | 35 m     | 72511-VF9-035RLRE | 72511-VF9-035SLRE | 72511-VF9-035WXRE |
|          | 70 m     | 72511-VF9-070RLRE | 72511-VF9-070SLRE | 72511-VF9-070WXRE |
|          | 140 m    | -                 | -                 | 72511-VF9-140WXRE |
| 3,0 mm   | 10 m     | 72511-VF9-010RLYE | 72511-VF9-010SLYE | 72511-VF9-010WXYE |
|          | 30 m     | 72511-VF9-030RLYE | 72511-VF9-030SLYE | 72511-VF9-030WXYE |
|          | 60 m     | 72511-VF9-060RLYE | 72511-VF9-060SLYE | 72511-VF9-060WXYE |
|          | 120 m    | -                 | -                 | 72511-VF9-120WXYE |
| 3,3 mm   | 8 m      | 72511-VF9-008RLWH | 72511-VF9-008SLWH | 72511-VF9-008WXWH |
|          | 25 m     | 72511-VF9-025RLWH | 72511-VF9-025SLWH | 72511-VF9-025WXWH |
|          | 50 m     | 72511-VF9-050RLWH | 72511-VF9-050SLWH | 72511-VF9-050WXWH |
|          | 100 m    | -                 | -                 | 72511-VF9-100WXWH |
| 4,0 mm   | 115 m    | -                 | -                 | 57001400          |

# ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

## CUADRO DE REFERENCIAS DE BARRAS Y CADENAS

Las barras y cadenas ECHO están específicamente adaptadas para sacar el máximo provecho de cada motosierra. El gráfico se clasifica por nombre del modelo e incluye la barra de longitud apropiada y la cadena junto con el recuento de eslabones, calibre y paso.



\* Las espadas con anclaje tipo Y pueden también ser usadas en los modelos tipo V.

| Modelo      | Galga (in)     | Paso (in)   | ESPADA         |              |                 |               |               |                              | CADENA    |             |               |                             |          |
|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------------|----------|
|             |                |             | Long. (cm)     | Tipo anclaje | Tipo            | Referencia    | Tipo de barra | Tipo de punta (reemplazable) | Eslabones | Tipo Oregon | Referencia    | Equivalente Eureka Parts TI | Estándar |
| DCS-2500T   | 0.050          | 3/8         | 25             | C            | C25S91-40SL-ET  | X121-000003   | Laminada      | Piñón                        | 40        | 91PX        | X221-000100   |                             | EU       |
| DCS-2500TC  | 0.043          | 1/4         | 20             | C            | C20HA4-52CL-ED  | X100-000070   | Sólida        | Carving                      | 52        | A4S         | X200-000020   |                             | EU       |
|             |                |             | 25             |              | C25HA4-60CL-ED  | X101-000210   |               |                              | 60        |             | X201-000020   |                             | EU       |
| CS-2511TES  | 0.050          | 3/8         | 20             | C            | C20S91-35SA-ET  | X120-000021   | Laminada      | Piñón                        | 35        | 91PX        | X220-000020   |                             |          |
|             |                |             | 25             |              | C25S91-40SL-ET  | X121-000003   |               |                              | 40        |             | X221-000100   | CD28TI                      | EU       |
|             |                |             | 30             |              | C30S91-47ML-EC  | X122-000341   |               |                              | 47        |             | X222-000140   |                             |          |
| CS-2511TESC | 0.050          | 1/4         | 20             | C            | C20H25-52CL-ED  | X100-000060   | Sólida        | Carving                      | 52        | 25AP        | X200-000000   |                             |          |
|             |                |             | 25             |              | C25H25-60CL-ED  | X101-000011   |               |                              | 60        |             | X431610-10030 |                             | EU       |
|             | 0.043          | 20          | C20HA4-52CL-ED |              | X100-000070     | 52            |               |                              | A4S       | X200-000020 |               | EU                          |          |
|             |                | 25          | C25HA4-60CL-ED |              | X101-000210     | 60            |               |                              |           | X201-000020 |               | EU                          |          |
| CS-260TES   | 0.050          | 3/8         | 20             | C            | C20S91-35SA-ET  | X120-000021   | Laminada      | Piñón                        | 35        | 91PX        | X220-000020   |                             |          |
|             |                |             | 25             |              | C25S91-40SL-ET  | X121-000003   |               |                              | 40        |             | X221-000100   |                             | KR       |
|             |                |             | 30             |              | C30S91-47ML-EC  | X122-000341   |               |                              | 47        |             | X222-000140   |                             |          |
|             |                | 1/4         | 25             |              | C25H25-60CLD-ED | X101-000200   | Sólida        | Carving                      | 60        | 25AP        | X431610-10030 |                             |          |
| 25          | C25L25-60CA-ED |             | X101-000171    | Laminada     | 60              | X431610-10030 |               |                              |           |             |               |                             |          |
| CS-280TES   | 0.050          | 3/8         | 25             | C            | C25S91-40SL-ET  | X121-000003   | Laminada      | Piñón                        | 40        | 91PX        | X221-000100   | CD28TI                      | EU       |
|             | 0.043          | 1/4         | 20             |              | C20HA4-52CL-ED  | X100-000070   | Sólida        | Carving                      | 52        | A4S         | X200-000020   |                             |          |
|             |                |             | 25             |              | C25HA4-60CL-ED  | X101-000210   |               |                              | 60        |             | X201-000020   |                             |          |
| CS-280TES C | 0.050          | 1/4         | 25             | C            | C25H25-60CLD-ED | X101-000200   | Sólida        | Carving                      | 60        | 25AP        | X431610-10030 |                             | EU       |
| CS-3000     | 0.050          | 3/8         | 30             | C            | C30S91-47ML-EC  | X122-000341   | Laminada      | Piñón                        | 47        | 91PX        | X222-000140   |                             |          |
|             |                |             | 35             |              | C35S91-53ML-EC  | X123-000551   |               |                              | 53        | 91VXL       | X222-000130   |                             |          |
| CS-303T     | 0.050          | 3/8         | 30             | C            | C30S91-47ML-EC  | X122-000341   | Laminada      | Piñón                        | 47        | 91PX        | X222-000140   |                             | EU       |
|             |                |             | 35             |              | C35S91-53ML-EC  | X123-000551   |               |                              | 53        |             | X223-000130   |                             |          |
|             |                |             | 30             |              | C30S91-47ML-EC  | X122-000341   |               |                              | 47        |             | 91VXL         | X222-000130                 | CD22TI   |
| 35          | C35S91-53ML-EC | X123-000551 | 53             | X223-000080  |                 |               |               |                              |           |             |               |                             |          |
| CS-360TES   | 0.050          | 3/8         | 30             | C            | C30S91-47ML-EC  | X122-000341   | Laminada      | Piñón                        | 47        | 91VXL       | X222-000130   |                             |          |
|             |                |             | 35             |              | C35S91-53ML-EC  | X123-000551   |               |                              | 53        |             | X223-000080   |                             |          |
|             |                |             | 40             |              | C40S91-58AA-ET  | 430211-13433  |               |                              | 58        |             | X224-000030   |                             |          |
| CS-362TES   | 0.050          | 3/8         | 30             | C            | C30S91-47ML-EC  | X122-000341   | Laminada      | Piñón                        | 47        | 91PX        | X222-000140   | CD22TI                      | EU       |
|             |                |             | 35             |              | C35S91-53ML-EC  | X123-000551   |               |                              | 53        |             | X223-000130   | CD40TI                      | EU, TR   |
|             |                | 1/4         | 30             |              | C30H25-68CL-ED  | X102-000071   | Sólida        | Carving                      | 68        | 25AP        | X431611-10030 |                             |          |
|             |                |             | 35             |              | C35H25-76CL-ET  | X103-000111   |               |                              | 76        | 25A         | X202-000010   |                             |          |
| CS-2511WES  | 0.043          | 1/4         | 20             | C            | C20HA4-52CL-ED  | X100-000070   | Sólida        | Carving                      | 52        | A4S         | X200-000020   |                             |          |
|             |                |             | 25             |              | C25HA4-60CL-ED  | X101-000210   |               |                              | 60        |             | X201-000020   |                             |          |
|             |                |             | 20             |              | C20SA4-52CL-ED  | X120-000090   |               |                              | 52        |             | X200-000020   |                             |          |
|             |                |             | 25             |              | C25SA4-60CL-ED  | X121-000250   |               |                              | 60        |             | X201-000020   |                             | EU       |
|             | 0.050          | 3/8         | 30             |              | C30SA4-68CL-ED  | X122-000440   | Laminada      | Piñón                        | 68        | 91PX        | X202-000030   |                             |          |
|             |                |             | 20             |              | C20S91-35SA-ET  | X120-000021   |               |                              | 35        |             | X220-000020   |                             |          |
|             |                |             | 25             |              | C25S91-40SL-ET  | X121-000003   |               |                              | 40        |             | X221-000100   | CD28TI                      |          |
|             |                |             | 30             |              | C30S91-47ML-EC  | X122-000341   |               |                              | 47        |             | X222-000140   |                             | BASIC    |
| CS-281WES   | 0.050          | 3/8         | 20             | C            | C20S91-35SA-ET  | X120-000021   | Laminada      | Piñón                        | 35        | 91PX        | X220-000020   |                             |          |
|             |                |             | 25             |              | C25S91-40SL-ET  | X121-000003   |               |                              | 40        |             | X221-000100   |                             | EU       |
|             |                |             | 30             |              | C30S91-47ML-EC  | X122-000341   |               |                              | 47        |             | X222-000140   | CD22TI                      | EU       |
|             |                | 1/4         | 30             |              | C30H25-68CL-ED  | X102-000071   | Sólida        | Carving                      | 68        | 25A         | X202-000010   |                             |          |



# ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

| Modelo    | Galga (in)     | Paso (in)      | ESPADA      |              |                 |                |               | CADENA                       |                |             |              |                             |              |             |          |             |             |       |
|-----------|----------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------|
|           |                |                | Long. (cm)  | Tipo anclaje | Tipo            | Referencia     | Tipo de barra | Tipo de punta (reemplazable) | Eslabones      | Tipo Oregon | Referencia   | Equivalente Eureka Parts TI | Estándar     |             |          |             |             |       |
| CS-421ES  | 0.058          | 0.325          | 45          | V            | V45R21-72AA1-ET | 430517-30134   | Sólida        | Piñón (X160-000150)          | 72             | 21LPX       | X245-000011  |                             | KR           |             |          |             |             |       |
| CS-4310SX | 0.050          | 0.325          | 33          | Y            | Y33R20-56ML-ED  | X122-000470    | Sólida        | Piñón (X160-000020)          | 56             | 95TXL       | X242-000010  |                             | EU           |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 35          |              | Y35R20-60ML-ED  | X123-000730    |               |                              | 60             |             | X243-000010  |                             |              |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 40          |              | Y40R20-68ML-ED  | X124-000770    |               |                              | 68             |             | X244-000110  |                             |              |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 45          |              | Y45R20-72AL-ED  | X125-000490    |               |                              | 72             |             | X245-000060  |                             |              |             |          |             |             |       |
| CS-4510ES | 0.058          | 0.325          | 33          | Y            | Y33S21-56ML-ED  | X122-000390    | Laminada      | Piñón                        | 56             | 21BPX       | 431713-30231 |                             | EU           |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 38          |              | Y38S21-64ML-ED  | X123-000620    |               |                              | 64             |             | 431721-30231 |                             |              |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 45          |              | Y45S21-72ML-ED  | X125-000390    |               |                              | 72             |             | 431717-30231 |                             |              |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 50          |              | Y50S21-80AL-ED  | X126-000300    |               |                              | 80             |             | 431712-30231 |                             |              |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 38          |              | Y38R21-64AA-ET  | X123-000650    | Sólida        | Piñón (X160-000150)          | 64             |             | 431721-30231 |                             |              |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 45          |              | Y45R21-72AA-ET  | X125-000420    |               |                              | 72             |             | 431717-30231 |                             |              |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 50          |              | Y50R21-80AA-ET  | X126-000320    |               |                              | 80             |             | 431712-30231 |                             |              |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 33          |              | Y33S20-56ML-ED  | X122-000410    |               |                              | Laminada       |             | Piñón        | 56                          |              | X242-000010 |          |             |             |       |
|           | 38             | Y38S20-64ML-ED | X123-000670 | 64           | X243-000020     |                |               |                              |                |             |              |                             |              |             |          |             |             |       |
|           | 45             | Y45S20-72ML-ED | X125-000440 | 72           | X245-000060     |                |               |                              |                |             |              |                             |              |             |          |             |             |       |
|           | 50             | Y50S20-80AL-ED | X126-000350 | 80           | X246-000140     |                |               |                              |                |             |              |                             |              |             |          |             |             |       |
|           | CS-525         | 0.058          | 0.325       | 33           | B               | B33S95-56ML-EB | X122-000540   | Laminada                     | Piñón          | 56          | 95TXL        | X242-000010                 |              | EU          |          |             |             |       |
|           |                |                |             | 38           |                 | B38S95-64ML-EB | X123-000760   |                              |                | 64          |              | X243-000020                 | CD8TI        |             |          |             |             |       |
|           |                |                |             | 45           |                 | B45S95-72ML-EB | X125-000510   |                              |                | 72          |              | X245-000060                 | CD64TI       |             |          |             |             |       |
|           |                |                |             | 38           | C               | C38S21-64AA-ET | 430521-37334  | Sólida                       | Piñón          | 64          |              | 21BPX                       | 431721-30231 |             |          | BASIC       |             |       |
|           |                |                |             | 45           |                 | C45S21-72AA-ET | 430527-37334  |                              |                | 72          |              |                             | 431717-30231 |             |          | KR          |             |       |
| CS-4920   |                |                |             | 0.050        | 0.325           | 45             | Y             | V45R21-72AL-ED               | X125-000311    | Sólida      |              | Piñón (X160-000090)         | 72           |             | 21LPX    | X245-000011 |             | BASIC |
|           |                |                |             |              |                 | 50             |               | V50R21-80AA1-ET              | 430512-30134   |             |              |                             |              |             |          | 80          | X246-000031 |       |
|           |                |                |             |              |                 | 33             |               | B                            | B33S95-56ML-EB |             |              |                             | X122-000540  |             | Laminada | Piñón       | 56          | 95TXL |
|           | 38             | B38S95-64ML-EB | X123-000760 |              |                 | 64             |               |                              | X243-000020    |             |              |                             |              |             |          |             |             |       |
| 45        | Y50S21-72ML-EB | X125-000510    | 72          | X245-000060  |                 |                |               |                              |                |             |              |                             |              |             |          |             |             |       |
| CS-490ES  | 0.058          | 0.325          | 50          | Y            | B33S20-80AL-ED  | X126-000350    | Laminada      | Piñón                        | 80             | 21BPX       | X246-000140  |                             | EU           |             |          |             |             |       |
|           |                |                | 38          | Y            | Y38S21-64ML-ED  | X123-000620    |               |                              | 64             |             | 431721-30231 | CD8TI                       |              | EU          |          |             |             |       |
|           |                |                | 45          |              | Y45S21-72ML-ED  | X125-000390    |               |                              | 72             |             | 431717-30231 | CD64TI                      |              | EU          |          |             |             |       |
|           |                |                | 50          |              | Y50S21-80AL-ED  | X126-000300    |               |                              | 80             |             | 431712-30231 |                             |              |             |          |             |             |       |

Accesorios para tareas de mantenimiento de motosierras: limas, afiladores...

Eureka parts.com

Aerosoles multifunción, lubricantes multiuso, aceite de corte, aditivos...

Eureka parts.com

| Modelo                         | Galga (in) | Paso (in) | ESPADA     |              |                 |              |               | CADENA                       |           |             |              |                             |          |
|--------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------|----------|
|                                |            |           | Long. (cm) | Tipo anclaje | Tipo            | Referencia   | Tipo de barra | Tipo de punta (reemplazable) | Eslabones | Tipo Oregon | Referencia   | Equivalente Eureka Parts TI | Estándar |
| CS-501SX                       | 0.050      | 0.325     | 33         | Y            | Y33R20-56ML-ED  | X122-000470  | Sólida        | Piñón (X160-000020)          | 56        | 95TXL       | X242-000010  |                             | EU       |
|                                |            |           | 40         |              | Y40R20-68ML-ED  | X124-000770  |               |                              | 68        |             | X244-000110  |                             |          |
|                                |            |           | 45         |              | Y45R-20-72AL-ED | X125-000490  |               |                              | 72        |             | X245-000060  |                             |          |
|                                |            |           | 50         |              | Y50R20-80AL-ED  | X126-000450  |               |                              | 80        |             | X246-000140  |                             |          |
| CS-501SX<br>CS-501SXH          | 0.058      | 0.325     | 45         | V            | Y45R20-72AA1-ET | X125-000251  | Sólida        | Piñón (X160-000150)          | 72        | 21BPX       | X245-000060  | CD64TI                      | EU       |
|                                |            |           | 40         |              | V40R21-68AA-ED  | X124-000691  |               |                              | 68        |             | 431711-38331 |                             |          |
|                                |            |           | 45         |              | V45R21-72AA1-ET | 430517-30134 |               |                              | 72        |             | 431717-30231 |                             |          |
|                                |            |           | 50         |              | V50R21-80AA-ED  | X126-000291  |               |                              | 80        |             | 431712-30231 |                             |          |
| CS-590                         | 0.058      | 3/8       | 40         | S            | S40S73-60AA-ED  | X124-000481  | Laminada      | Piñón                        | 60        | 73LPX       | X264-000060  | CD75TI                      | EU, AUS  |
|                                |            |           | 45         |              | S45S73-64AA-ED  | X125-000171  |               |                              | 64        |             | X265-000060  |                             |          |
|                                |            |           | 50         |              | S50S73-72AA-ED  | X126-000141  |               |                              | 72        |             | X266-000060  |                             |          |
| CS-621SX                       | 0.058      | 3/8       | 45         | S            | S45R73-64AA-ED  | X125-000261  | Sólida        | Piñón (X160-000082)          | 64        | 73LPX       | X265-000060  | CD13TI                      | EU       |
|                                |            |           | 50         |              | S50R73-72AA-ED  | X126-000191  |               |                              | 72        |             | X266-000060  |                             |          |
|                                |            |           | 60         |              | S60R73-84AA-ED  | X128-000051  |               |                              | 84        |             | X268-000040  |                             |          |
| CS-600S<br>CS-620SX<br>CS-680S | 0.058      | 3/8       | 45         | S            | S45R73-64AA-ED  | X125-000261  | Sólida        | Piñón (X160-000080)          | 64        | 73LPX       | X265-000060  |                             |          |
|                                |            |           | 50         |              | S50R73-72AA-ED  | X126-000191  |               |                              | 72        |             | X266-000060  |                             |          |
|                                |            |           | 60         |              | 20D8TW3872      | X106-000050  |               |                              | 84        |             | X268-000040  |                             |          |
|                                |            |           | 70         |              | 24D8TW3884      | X108-000020  |               |                              | 92        |             | X270-000050  |                             |          |
|                                |            |           | 70         |              | 28D8TW3892      | X110-000000  |               |                              |           |             |              |                             |          |
| CS-7310SX                      | 0.058      | 3/8       | 45         | U            | U45R73-68AA-ED  | X125-000470  | Sólida        | Piñón (X160-000080)          | 68        | 73EXL       | X265-000090  | CD12TI                      | EU       |
|                                |            |           | 50         |              | U50R73-72AA-ED  | X126-000390  |               |                              | 72        |             | X266-000090  |                             |          |
|                                |            |           | 60         |              | U60R73-84AA-ED  | X128-000110  |               |                              | 84        |             | X268-000060  |                             |          |
|                                |            |           | 70         |              | U70R73-92AA-ED  | X130-000040  |               |                              | 92        |             | X270-000080  |                             |          |
| CS-1201                        | 0.063      | 0.404     | 53         | G            | 21G63           | 430327-16431 | Sólida        | Carving                      | 72        | 27X         | 431132-16431 |                             | BASIC    |
|                                |            |           | 63         |              | 25G63           | 430328-16431 |               |                              | 84        |             | 431133-16431 |                             |          |
|                                |            |           | 75         |              | 30G63           | 430329-16431 |               |                              | 92        |             | 431134-16431 |                             |          |
|                                |            |           | 83         |              | 33G63           | 430332-16431 |               |                              | 100       |             | 431136-16432 |                             |          |
|                                |            |           | 90         |              | G90H59-04AA-ET  | X114-000001  |               |                              | 104       |             | 431135-16432 |                             |          |
|                                |            |           | 105        |              | G90H59-24AA-ED  | X117-000001  |               |                              | 124       |             | 431137-16431 |                             |          |

# CUADROS TÉCNICOS 2T

## MOTOSIERRAS DE PODA

|                                    | CS-2511TES / CS-2511TES C  | CS-2511WES / CS-2511WES C | CS-280T                | CS-281WES              | CS-362TES               |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Cilindrada                         | 25,00 cm³                  | 25,00 cm³                 | 26,9 cm³               | 26,9 cm³               | 35,8 cm³                |
| Potencia nominal                   | 1,1 kW (1,5 cv)            | 1,1 kW (1,5 cv)           | 1,1 kW (1,5 cv)        | 1,1 kW (1,5 cv)        | 1,5 kW (2,0 cv)         |
| Certif. de emisiones               | EUST5                      | EUST5                     | EUST5                  | EUST5                  | EUST5                   |
| Depósito carburante                | 0,19 litros                | 0,19 litros               | 0,24 litros            | 0,24 litros            | 0,33 litros             |
| Consumo carburante a máx. potencia | 0,68 litros/h              | 0,68 litros/h             | 0,68 litros/h          | 0,68 litros/h          | 0,88 litros/h           |
| Sist. de encendido                 | Digital CDI                | Digital CDI               | Digital CDI            | Digital CDI            | Digital CDI             |
| Cebador de gasolina                | Sí                         | Sí                        | Sí                     | Sí                     | Sí                      |
| Arranque fácil                     | ES-Start                   | ES-Start                  | -                      | ES-Start               | ES-Start                |
| Filtro de aire                     | G-Force                    | G-Force                   | G-Force                | G-Force                | G-Force                 |
| Retorno auto. estártar             | Sí                         | Sí                        | Sí                     | Sí                     | Sí                      |
| Sist. antivibración                | Sí                         | Sí                        | Sí                     | Sí                     | Sí                      |
| Freno de cadena                    | Inercia - doble anclaje    | Inercia - doble anclaje   | Inercia                | Inercia                | Inercia - doble anclaje |
| Tensor de cadena                   | Superior                   | Superior                  | Lateral                | Lateral                | Lateral                 |
| Paso de cadena                     | 3/8"   1/4" 0,050" y 0,043 | 3/8"   1/4" 0,043         | 3/8"                   | 3/8"                   | 3/8"                    |
| Longitud espada                    | 25 cm                      | 30cm   25 cm              | 25 cm                  | 30 cm                  | 30 cm                   |
| Puas tope o agarre                 | Opcional                   | Sí                        | Opcional               | Opcional               | Sí                      |
| Sistema de engrase                 | Automático y ajustable     | Automático y ajustable    | Automático y ajustable | Automático y ajustable | Automático y ajustable  |
| Accesorio estándar                 | Funda espada               | Funda espada              | Funda espada           | Funda espada           | Funda espada            |
| Peso (en seco)*                    | 2,3 Kg                     | 2,6 Kg                    | 3,0 Kg                 | 3,1Kg                  | 3,6 Kg                  |
|                                    | <b>499€ / 569€ / 569€</b>  | <b>535€ / 549€</b>        | <b>423€</b>            | <b>476€</b>            | <b>534€</b>             |

\*Peso sin espada ni cadena

## PODADORAS DE ALTURA

|                           | PPF-236ES         | PPT-2620HES       |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Cilindrada                | 21,2 cm³          | 25,4 cm³          |
| Potencia nominal          | 0,7 kW (0,9 cv)   | 1,0 kW (1,3 cv)   |
| Certif. de emisiones      | EUST5             | EUST5             |
| Dep. de carburante        | 0,45 litros       | 0,61 litros       |
| Consumo a máxima potencia | 0,45 litros/h     | 0,53 litros/h     |
| Sistema encendido         | Electrónico CDI   | Digital CDI       |
| Cebador gasolina          | Sí                | Sí                |
| Arranque fácil            | ES-Start          | ES-Start          |
| Sist. antivibración       | Sí                | Sí                |
| Paso de cadena            | 3/8"              | 3/8"              |
| Longitud espada           | 25 cm             | 30 cm             |
| Sistema de engrase        | Auto. y ajustable | Auto. y ajustable |
| Long. con extensión       | 3.310 mm          | 4.940 mm          |
| Accesorio estándar        | Funda espada      | Funda espada      |
| Longitud                  | 2.400 mm          | 2.716 / 3.704 mm  |
| Peso (en seco)*           | 5,8 Kg            | 7,7 Kg            |
|                           | <b>728€</b>       | <b>990€</b>       |

\*Peso sin espada ni cadena

## SOPLADORES

|                                       | PB-2520              | PB-2620              | ES-250ES             | PB-5810T              | PB-770HB              | PB-7910T              | PB-9010T              |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cilindrada                            | 25,4 cm³             | 25,4 cm³             | 25,4 cm³             | 59,7 cm³              | 63,3 cm³              | 79,9 cm³              | 79,9 cm³              |
| Potencia nominal                      | 0,9 kW (1,2 cv)      | 0,9 kW (1,2 cv)      | 0,9 kW (1,2 cv)      | 2,4 kW (3,2 cv)       | 3,1 kW (4,2 cv)       | 3,5 kW (4,8 cv)       | 4,2 kW (5,6 cv)       |
| Certif. de emisiones                  | EUST5                | EUST5                | EUST5                | EUST5                 | EUST5                 | EUST5                 | EUST5                 |
| Dep. carburante                       | 0,55 litros          | 0,60 litros          | 0,50 litros          | 1,44 litros           | 2,02 litros           | 1,98 litros           | 2,56 litros           |
| Consumo de carburante a máx. potencia | 0,52 litros/h        | 0,55 litros          | 0,52 litros/h        | 1,27 litros/h         | 1,87 litros/h         | 1,73 litros/h         | 2,18 litros/h         |
| Sist. encendido                       | Digital CDI          | Digital CDI          | Electrónico CDI      | Electrónico CDI       | Electrónico CDI       | Electrónico CDI       | Electrónico CDI       |
| Cebador de gasolina                   | Sí                   | Sí                   | Sí                   | Sí                    | Sí                    | Sí                    | Sí                    |
| Arranque fácil                        | ES-Start             | ES-Start             | ES-Start             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Filtro de aire                        | -                    | Alto rendimiento     | -                    | Alto rendimiento      | Alto rendimiento      | Alto rendimiento      | Alto rendimiento      |
| Sistema antivibración                 | -                    | Sí                   | Sí                   | Extra                 | Extra                 | Extra                 | Extra                 |
| Fijador gatillo                       | Sí                   | Sí                   | Sí                   | Sí                    | Sí                    | Sí                    | Sí                    |
| Tipo                                  | Manual               | Manual               | Manual               | Mochila               | Mochila               | Mochila               | Mochila               |
| Fuerza de soplado                     | 15,8 N               | 15,8 N               | -                    | 28,3 N                | 33,2 N                | 41,4 N                | 48,9 N                |
| Caudal de aire                        | 768 m³/h (con tubos) | 774 m³/h (con tubos) | 576 m³/h (con tubos) | 1195 m³/h (con tubos) | 1290 m³/h (con tubos) | 1436 m³/h (con tubos) | 1907 m³/h (con tubos) |
| Velocidad del aire                    | 76 m/s               | 77 m/s               | 81 m/s               | 105 m/s               | 105 m/s               | 109 m/s               | 109 m/s               |
| Filtro de aire                        | Estándar             | Estándar             | Estándar             | Alto rendimiento      | Estándar              | Alto rendimiento      | Alto rendimiento      |
| Kit aspiración                        | -                    | -                    | Incluido             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Kit limpia canalones                  | Opcional             | Opcional             | Opcional             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Peso (en seco)                        | 3,9 Kg               | 4,4 Kg               | 5,7 Kg               | 9,60 Kg               | 11,0 Kg               | 11,8 Kg               | 12,4 Kg               |
|                                       | <b>250€</b>          | <b>391€</b>          | <b>499€</b>          | <b>699€</b>           | <b>799€</b>           | <b>999€</b>           | <b>1.199€</b>         |

38

PROMO

## MOTOSIERRAS POLIVALENTES

|                                    | CS-310ES                | CS-3410                 | CS-3510ES               | CS-3510AC               |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cilindrada                         | 30,5 cm³                | 34,4 cm³                | 34,4 cm³                | 34,4 cm³                |
| Potencia nominal                   | 1,1 kW (1,5 cv)         | 1,3 kW (1,7 cv)         | 1,5 kW (2,0 cv)         | 1,5 kW (2,0 cv)         |
| Certif. de emisiones               | EUST5                   | EUST5                   | EUST5                   | EUST5                   |
| Depósito carburante                | 0,25 litros             | 0,28 litros             | 0,28 litros             | 0,28 litros             |
| Consumo carburante a máx. potencia | 0,68 litros/h           | 0,79 litros/h           | 0,85 litros/h           | 0,85 litros/h           |
| Sistema de encendido               | Electrónico CDI         | Digital CDI             | Digital CDI             | Digital CDI             |
| Cebador de gasolina                | Sí                      | Sí                      | Sí                      | Sí                      |
| Arranque fácil                     | ES-Start                | ES-Start                | ES-Start                | ES-Start                |
| Filtro de aire                     | G-Force                 | G-Force                 | G-Force                 | G-Force                 |
| Retorno auto. estártar             | Sí                      | Sí                      | Sí                      | Sí                      |
| Sistema antivibración              | Sí                      | Sí                      | Sí                      | Sí                      |
| Freno de cadena                    | Inercia - doble anclaje |
| Tensor de cadena                   | Lateral                 | Lateral                 | Lateral                 | Lateral                 |
| Paso de cadena                     | 3/8"                    | 3/8"                    | 3/8"                    | 3/8"                    |
| Longitud espada                    | 35 cm                   | 35 cm                   | 35 cm                   | 35 cm                   |
| Puas de tope o agarre              | Sí                      | Sí                      | Sí                      | Sí                      |
| Sistema de engrase                 | Automático              | Automático y ajustable  | Automático y ajustable  | Automático y ajustable  |
| Accesorio estándar                 | Funda espada            | Funda espada            | Funda espada            | Funda espada            |
| Peso (en seco)*                    | 4,0 Kg                  | 3,7 Kg                  | 3,7 Kg                  | 3,8 Kg                  |
|                                    | <b>225€</b>             | <b>309€</b>             | <b>379€</b>             | <b>399€</b>             |

\*Peso sin espada ni cadena

## TRONZADORA

|                                      | CSG-7410        |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cilindrada                           | 73,5 cm³        |
| Potencia nominal                     | 3,2 kW (4,3 cv) |
| Certif. de emisiones                 | EUST5           |
| Depósito carburante                  | 0,70 litros     |
| Consumo carburante a máxima potencia | 2,30 litros/h   |
| Sistema encendido                    | Digital CDI     |
| Cebador de gasolina                  | Sí              |
| Arranque fácil                       | Sí              |
| Filtro de aire                       | 4 etapas        |
| Sist. antivibración                  | Sí              |
| Reducción                            | 2,57:1          |
| Diámetro del disco                   | 350 mm          |
| Diámetro de anclaje                  | 20 mm           |
| Peso (en seco)                       | 10,7 Kg         |
|                                      | <b>1.512€</b>   |

\*Peso sin espada ni cadena

## DESBRUZADORAS LIGERAS

|                         | SRM-222ES L / U    | SRM-267 L / U      | SRM-2621ES L / U    | SRM-2621ES L / U   |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Cilindrada              | 21,2 cm³           | 25,4 cm³           | 25,4 cm³            | 25,4 cm³           |
| Potencia nominal        | 0,7 kW (0,9 cv)    | 0,9 kW (1,2 cv)    | 1,0 kW (1,3 cv)     | 1,0 kW (1,3 cv)    |
| Certif. de emisiones    | EUST5              | EUST5              | EUST5               | EUST5              |
| Dep. de carburante      | 0,40 litros        | 0,50 litros        | 0,60 litros         | 0,60 litros        |
| Consumo a máx. potencia | 0,45 litros/h      | 0,60 litros/h      | 0,61 litros/h       | 0,61 litros/h      |
| Sist. de encendido      | Electrónico CDI    | Digital CDI        | Digital CDI         | Digital CDI        |
| Cebador de gasolina     | Sí                 | Sí                 | Sí                  | Sí                 |
| Arranque fácil          | ES-Start           | -                  | ES-Start            | ES-Start           |
| Sist. antivibración     | Sí                 | Sí                 | Sí                  | Sí                 |
| Accesorio estándar      | G138               | Disco 3 puntas     | Cabezal nailon RL25 | F4                 |
| Tipo de arnés           | Simple             | Profesional        | Arnés simple ECHO   | Simple             |
| Manillar                | Simple             | Doble              | Simple              | Doble              |
| Tipo de eje             | Flexible           | Rígido             | Rígido              | Rígido             |
| Diámetro del eje        | 6 mm               | 7 mm               | 7 mm                | 7 mm               |
| Diámetro del tubo       | 25 mm              | 25 mm              | 25 mm               | 25 mm              |
| Reducción               | 1:1,36             | 1:1,36             | 1:1,36              | 1:2,07             |
| Peso (en seco)          | 4,7 Kg             | 4,9 Kg             | 5,3 Kg              | 5,8 Kg             |
|                         | <b>329€ / 358€</b> | <b>399€ / 419€</b> | <b>524€ / 544€</b>  | <b>659€ / 698€</b> |

\*Peso sin espada ni cadena

## DESBRUZADORAS

## ATOMIZADOR

|   | MB-5810                 |
|---|-------------------------|
| Cilindrada                              | 58,2 cm³                |
| Potencia nominal                        | 2,4 kW (3,2 cv)         |
| Certificado de emisiones                | EUST5                   |
| Depósito de carburante                  | 1,97 litros             |
| Consumo de carburante a máxima potencia | 1,60 litros/h           |
| Caudal de aire                          | 666 m³/h valor medio    |
| Depósito para productos químicos        | 12 litros               |
| Nebulización                            | de 0,6 a 5,2 litros/min |
| Kit espolvoreador                       | Opcional                |
| Peso (en seco)                          | 12,7 Kg                 |
|   | <b>999€</b>             |

## CORTASETOS ALTURA

|   | HCA-236ES-LW         | HCA-2620ES-HD        |
|---|----------------------|----------------------|
| Cilindrada                              | 21,2 cm³             | 25,4 cm³             |
| Potencia nominal                        | 0,7 kW (0,9 cv)      | 1,0 kW (1,3 cv)      |
| Certificación de emisiones              | EUST5                | EUST5                |
| Depósito de carburante                  | 0,44 litros          | 0,60 litros          |
| Consumo de carburante a máxima potencia | 0,45 litros/h        | 0,61 litros/h        |
| Sistema encendido                       | Electrónico CDI      | Digital CDI          |
| Alimentación                            | -                    | -                    |
| Cebador de gasolina                     | Sí                   | Sí                   |
| Arranque fácil                          | ES-Start             | ES-Start             |
| Antivibración                           | Sí                   | Sí                   |
| Batería                                 | -                    | -                    |
| Accesorio estándar                      | Funda para cuchillas | Funda para cuchillas |
| Empuñadura                              | Fija                 | Fija                 |
| Cuchilla                                | Doble                | Doble                |
| Longitud de corte efectiva              | 52,0 cm              | 53,6 cm              |
| Paso de cuchilla                        | 30 mm                | 35 mm                |
| Corte ajustable                         | Sí (tipo japonés)    | -                    |
| Aplicaciones                            | Poda y perfilado     | Poda y perfilado     |
| Longitud                                | 2.407 mm             | 2.440 mm             |
| Peso (en seco)                          | 6,2 Kg               | 6,5 Kg               |
|   | <b>845€</b>          | <b>925€</b>          |

38

PROMO



# CUADROS TÉCNICOS BATTERY SERIES

## GAMA PROFESIONAL 56 eFORCE MOTOSIERRAS

|                                 | DCS-3500 PRO   | DCS-2500T / TC PRO   | DCS-2500 PRO   | DCS-3000T      | DCS-3500T PRO  |
|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Voltaje nominal                 | 50,4 V         | 50,4 V               | 50,4 V         | 50,4 V         | 50,4 V         |
| Tipo de motor                   | Sin escobillas | Sin escobillas       | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas |
| Velocidad variable              | Sí             | Sí                   | Sí             | Sí             | Sí             |
| Longitud espada                 | 35 cm          | 25 cm                | 25 cm          | 30 cm          | 35 cm          |
| Tipo de cadena                  | 3/8"           | 3/8" - 1/4"          | 1/4"           | 0,325" - 0,043 | 0,325" - 0,043 |
| Capacidad aceite                | 0,37 L         | 0,12 l               | 0,12 L         | 0,27 L         | 0,24 L         |
| Peso (sin batería) <sup>1</sup> | 2,9 Kg         | 1,6 Kg               | 2,0 Kg         | 3,0 Kg         | 2,2 Kg         |
|                                 | <b>698€*</b>   | <b>543€* / 622€*</b> | <b>642€*</b>   | <b>343€</b>    | <b>699€</b>    |

<sup>1</sup>Peso sin batería, en el caso de las motosierras también sin espada y cadena

## MINISIERRA

|                                 | DHS-3006       |
|---------------------------------|----------------|
| Voltaje nominal                 | 50,4 V         |
| Tipo de motor                   | Sin escobillas |
| Velocidad variable              | Sí             |
| Longitud espada                 | 15 cm          |
| Tipo de cadena                  | 0,325" - 0,043 |
| Capacidad aceite                | 0,05 L         |
| Peso (sin batería) <sup>1</sup> | 1,2 Kg         |
|                                 | <b>214€</b>    |

**PROMO**

## SOPLADORES

|                    | DPB-2500           | DPB-2600 PRO       |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Voltaje nominal    | 50,4 V             | 50,4 V             |
| Tipo de motor      | Sin escobillas     | Sin escobillas     |
| Velocidad variable | Sí + Turbo booster | Sí + Turbo booster |
| Fuerza de soplado  | 16,5 N             | 17 N               |
| Caudal máximo      | 896 m³/h (boost)   | 697 m³/h           |
| Velocidad aire     | 69,9 m/s (boost)   | 79,5 m/s           |
| Peso (sin batería) | 2,6 Kg             | 2,5 Kg             |
|                    | <b>374€*</b>       | <b>507€*</b>       |

## PODADORA DE ALTURA

|                     | DPPT-2600 LW PRO |
|---------------------|------------------|
| Voltaje nominal     | 50,4 V           |
| Tipo de motor       | Sin escobillas   |
| Paso de cadena      | 0,325"           |
| Longitud espada     | 25 cm            |
| Long. con extensión | 397 cm           |
| Longitud total      | 280 cm           |
| Peso (sin batería)  | 5,0 Kg           |
|                     | <b>999€</b>      |

## BATERÍA 2.5AH BATERÍA 5.0AH CARGADORES

|                               | LBP-56V-125*               | LBP-56V-250*               | LCJQ-560    | LCJU-560    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Voltaje nominal               | 50,4 V                     | 50,4 V                     | 50,4 V      | 50,4 V      |
| Tiempo de carga               | 80% 28 min. / 100% 47 min. | 80% 27 min. / 100% 52 min. |             |             |
| Autonomía DPB-2600 PRO        | -                          | 20 min.                    |             |             |
| Autonomía DHC-2200 R PRO      | 96 min.                    | -                          |             |             |
| Autonomía DSRM-2600 PRO       | 21 min.                    | 43 min.                    |             |             |
| Autonomía DTT-2100 PRO        | 40 min.                    | 80 min.                    |             |             |
| Autonomía DCS 3500 PRO        | 24 min.                    | 49 min.                    |             |             |
| Autonomía DCS 2500 PRO        | 32 min.                    | -                          |             |             |
| Autonomía DCS 2500 T / TC PRO | 30 min.                    | -                          |             |             |
| Autonomía DCS-3000T           | 21 min.                    | 50 min.                    |             |             |
| Autonomía DCS-3500T           | 25 min.                    | 51 min.                    |             |             |
| Autonomía DPAS 2600 PRO       | Hasta 68 min.              | Hasta 222 min.             |             |             |
| Autonomía DPPT-2600 LW PRO    | 33 min.                    | 67 min.                    |             |             |
| Autonomía DHCA-2600 PRO       | 54 min.                    | 103 min.                   |             |             |
| Peso                          | 1,0 Kg                     | 1,8 Kg                     |             |             |
|                               | <b>236€</b>                | <b>340€</b>                | <b>130€</b> | <b>205€</b> |

Ver manual de usuario para mayor precisión sobre las autonomías

## GAMA GARDEN+ SERIES MOTOSIERRA

|                       | DCS-310                      |
|-----------------------|------------------------------|
| Voltaje nominal       | 36 V                         |
| Tipo de motor         | Sin escobillas               |
| Velocidad variable    | Sí                           |
| Longitud de espada    | 30 cm                        |
| Tipo de cadena        | 3/8" - 0,043"/1,1 mm         |
| Autonomía (2Ah / 4Ah) | Hasta 24 / 41 min.           |
| Peso (Sin batería)    | 3,3 Kg (con espada y cadena) |
|                       | <b>230€*</b>                 |

**PROMO**

## DESBROZADORA

|                       | DSRM-310           |
|-----------------------|--------------------|
| Voltaje nominal       | 36 V               |
| Tipo de motor         | 40 VDC             |
| Velocidad variable    | Sí                 |
| Cabezal               | Semiautomático     |
| Autonomía (2Ah / 4Ah) | Hasta 46 / 92 min. |
| Peso (Sin batería)    | 2,4 Kg             |
|                       | <b>169€*</b>       |

**PROMO**

## CORTASETOS / ALTURA

|                       | DHC-310             | DHCA-310      |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| Voltaje nominal       | 36 V                | 36 V          |
| Tipo de motor         | 40 VDC              | 40 VDC        |
| Velocidad variable    | -                   | -             |
| Longitud de corte     | 60,4 cm             | 488 mm        |
| Paso de cuchilla      | 26 mm               | 32 mm         |
| Autonomía (2Ah / 4Ah) | Hasta 56 / 118 min. | 59 / 111 min. |
| Peso (Sin batería)    | 2,7 Kg              | 3,6 kg        |
|                       | <b>133€*</b>        | <b>184€*</b>  |

**PROMO**

**PROMO**

## SOPLADOR

|                       | DPB-310            |
|-----------------------|--------------------|
| Voltaje nominal       | 36 V               |
| Tipo de motor         | Sin escobillas     |
| Velocidad variable    | Sí + Turbo booster |
| Fuerza de soplado     | 10,8 N             |
| Caudal máximo         | 737 m³/h           |
| Velocidad del aire    | 54,4 m/s           |
| Autonomía (2Ah / 4Ah) | Hasta 12 / 21 min. |
| Peso (Sin batería)    | 2,2 Kg             |
|                       | <b>122€*</b>       |

**PROMO**

## PODADORA ALTURA

|                       | DPPF-310     |
|-----------------------|--------------|
| Voltaje nominal       | 36 V         |
| Tipo de motor         | 40 VDC       |
| Freno de cadena       | Electrónico  |
| Longitud espada       | 20 cm        |
| Longitud extensión    | 2.700 mm     |
| Autonomía (2Ah / 4Ah) | 53 / 95 min. |
| Peso (Sin batería)    | 3,0 kg       |
|                       | <b>184€*</b> |

**PROMO**

## CORTACÉPESDES

|                       | DLM-310/35P                 | DLM-310/46P                 | DLM-310/46SP                |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Voltaje nominal       | 36 V                        | 36 V                        | 36 V                        |
| Tipo de motor         | 40 VDC                      | Sin escobillas              | Sin escobillas              |
| Avance                | Manual                      | Manual                      | Autopropulsado              |
| Alturas de corte      | 5 de 20 a 70 mm             | 7 de 25 a 80 mm             | 7 de 25 a 80 mm             |
| Ancho de corte        | 35 cm                       | 46 cm                       | 46 cm                       |
| Bolsa recogedor       | Tela (40 litros)            | Tela (55 litros)            | Tela (55 litros)            |
| Autonomía (2Ah / 4Ah) | Hasta 200 m² / Hasta 400 m² | Hasta 250 m² / Hasta 500 m² | Hasta 200 m² / Hasta 400 m² |
| Peso (Sin batería)    | 14,2 Kg                     | 24,3 Kg                     | 27,6 Kg                     |
|                       | <b>229€*</b>                | <b>363€*</b>                | <b>484€*</b>                |

Autonomías Gama Garden + en vacío (sin carga)

**PROMO**

**PROMO**

**PROMO**

## BATERÍA 2AH

|                 | LBP-36-80                        |
|-----------------|----------------------------------|
| Voltaje nominal | 36 V                             |
| Tiempo de carga | 80% - 46 min.<br>100% - 100 min. |
| Peso            | 0,7 Kg                           |
|                 | <b>107€</b>                      |

## BATERÍA 4AH

|                 | LBP-36-150                       |
|-----------------|----------------------------------|
| Voltaje nominal | 36 V                             |
| Tiempo de carga | 80% - 97 min.<br>100% - 170 min. |
| Peso            | 1,0 Kg                           |
|                 | <b>167€</b>                      |

## CARGADOR

|                 | LC-3604    |
|-----------------|------------|
| Voltaje nominal | 36 V       |
| Tipo de carga   | Rápida     |
| Peso            | 0,1 kg     |
|                 | <b>64€</b> |

## EQUIPACIÓN DE SEGURIDAD

### PARA TU PROTECCIÓN

Ponemos a vuestra disposición nuestra amplia gama de ropa de seguridad, desde prendas anticorte hasta accesorios de protección como guantes, botas...

Toda la ropa y accesorios de seguridad ECHO son de calidad profesional y están fabricados con los mismos estándares que todos nuestros productos.

Recuerda:  
¡Tu seguridad es lo más importante!



Ver pg. 21

### CORTASETOS

|                    | DHC-2200 R PRO | DHCA-2600 PRO  |
|--------------------|----------------|----------------|
| Voltaje nominal    | 50,4 V         | 50,4 V         |
| Tipo de motor      | Sin escobillas | Sin escobillas |
| Velocidad variable | Sí             | Sí             |
| Longitud de corte  | 56,2 cm        | 53,6 cm        |
| Paso de cuchilla   | 38 mm          | 35 mm          |
| Tipo empuñadura    | Giratoria 180° | Fija           |
| Peso (sin batería) | 2,9 Kg         | 4,4 Kg         |
|                    | <b>574€*</b>   | <b>829€*</b>   |

### DESBROZADORAS

|                    | DSRM-2600 U / L PRO | DTT-2100 PRO   |
|--------------------|---------------------|----------------|
| Voltaje nominal    | 50,4 V              | 50,4 V         |
| Tipo de motor      | Sin escobillas      | Sin escobillas |
| Velocidad variable | Sí                  | Sí             |
| Ancho de trabajo   | 30 cm               | 46,4 cm        |
| Diámetro tubo      | 25 mm               | 25 mm          |
| Eje transmisión    | Rígido 6 mm         | Flexible       |
| Peso (sin batería) | 3,7 Kg              | 3,2 Kg         |
|                    | <b>648€*</b>        | <b>638€*</b>   |
|                    |                     | <b>945€*</b>   |

### CORTACÉSPED

|                    | DLM-5100 SP                          |
|--------------------|--------------------------------------|
| Voltaje nominal    | 50,4 V                               |
| Tipo de motor      | Sin escobillas                       |
| Autonomía          | Entre 250-400/500-800 m <sup>2</sup> |
| Avance             | Manual/Autopropulsado                |
| Alturas de corte   | 7 (de 25 a 80 mm)                    |
| Mulching           | Sí                                   |
| Peso (sin batería) | 29,9 Kg                              |
|                    | <b>754€*</b>                         |

### MULTIUSOS

|                    | DPAS-2600 PRO  |
|--------------------|----------------|
| Voltaje nominal    | 50,4 V         |
| Tipo de motor      | Sin escobillas |
| Velocidad variable | Sí             |
| Accesorios         | 7 (página 10)  |
| Diámetro tubo      | 25 mm          |
| Longitud           | 108 cm         |
| Peso (sin batería) | 2,4 Kg         |
|                    | <b>527€*</b>   |



# EL CAMBIO YA ESTÁ AQUÍ EL CAMPEÓN IMBATIBLE EN TODAS LAS SUPERFICIES



- TM-850S RTK
- TM-1000
- TM-1050 RTK
- TM-2000
- TM-2050 RTK

- RP-1200
- RP-1250 RTK



## USOS

## Robots cortacésped y recoge bolas para grandes extensiones

Tanto si necesita una cortacésped de gran precisión para **campos de fútbol**, un robot que pueda trabajar silenciosamente en presencia de jugadores en un **campo de golf**, o un mantenimiento eficaz para otro tipo de **campo deportivo**, los robots de ECHO Robotics proporcionan una gran rentabilidad de inversión y harán que su césped tenga mejor aspecto y esté más fuerte.

Además de los campos deportivos, nuestros robots también son los indicados para **otros múltiples usos**, como trabajos en las afueras de **municipios, colegios o complejos hoteleros**.

