



ECHO
GARDEN⁺
SERIES

Transforma tu jardín con
nuestra experiencia.

www.echo-es.es



**Transforma
tu jardín
con nuestra experiencia.**

Tu espacio. Tu pasión. Tu transformación.
ECHO Garden+ te ofrece las herramientas
que necesitas para transformar tu espacio
exterior en algo maravilloso.

Creadas con la experiencia de más de
75 años en la industria, las herramientas
Garden+ son las más livianas de nuestra
línea de productos, además de ser fáciles
de usar y potentes. Diseñadas para sentirse
naturales y cómodas en tus manos,
características como el mango giratorio del
cortasetos DHC-310 brindan una precisión
y facilidad de uso inigualables. Adaptarse
a cualquier tarea con una herramienta para
cada necesidad. Ya sea para recortar,
cortar, podar, segar o barrer, sólo conectar,
encender y transformar.





Una batería de 40V sirve para todos los modelos.

Las baterías son compatibles con cada herramienta Garden+ y permiten cambiar de trabajo sin esfuerzo. Ofrecen alta potencia y rendimiento con tiempos de trabajo prolongados. El corazón del sistema está en las baterías de 40V 2.0 Ah y 4.0 Ah, útiles para cada herramienta, proporcionando gran autonomía y rápidos tiempos de carga.

Una garantía en la que puedes confiar.

La gama de herramientas Garden+ está cubierta por nuestra garantía de 3 años para uso doméstico y las baterías tienen una garantía fija de 2 años. Nuestra experiencia está integrada en cada herramienta, por lo que esta garantía es nuestro compromiso de que recibirás una herramienta digna del nombre ECHO. Una herramienta en la que puedes confiar.
so our warranty is our pledge that you receive a tool worthy of the ECHO name.
A tool that you can depend on.

echo-es.es / echobatterytool.com







Cortasetos de batería

DHC-310

Información técnica

Longitud de corte y paso	Hoja de corte de 604 mm y paso de corte de 26 mm
Espacio entre dientes	18 mm
Equipo	Dientes de hoja afilados de tres lados Asa trasera giratoria Cuchillas de doble acción Protector de punta
Peso neto (sin batería)	2.7 kg
Autonomía	2.0 Ah 56 min / 4.0 Ah 118 min

Precio*

Super
PROMO
~~143€~~ **133€***

*Precio sin acumulador ni cargador

Mango trasero giratorio

El mango gira 180° con 3 posiciones para una comodidad y precisión de corte óptimas.

Longitud de corte efectiva (604 mm)

Incrementa la productividad.

Espacio entre dientes

Agarre ergonómico de goma

Mayor control y comodidad.

Dientes cortantes con triple afilado

Rendimiento de corte superior para un resultado perfecto en la primera pasada.

Ligero y bien equilibrado

Con solo 2,7 kg y un diseño compacto para una mejor maniobrabilidad y menos esfuerzo.





Motosierra de batería

DCS-310

Información técnica

Espada	ECHO 12" (30 cm)
Cadena	90PX045E (paso 3/8"; galga 0.043"/1.1mm)
Tensor de cadena	Tensor lateral, espárrago doble con tuercas fijas
Sistema lubricación	Automático
Depósito de aceite	Depósito translúcido de 200 ml con tapón de fácil apertura
Peso neto (sin batería)	3,3 kg con espada y cadena
Autonomía	2.0 Ah 24 min / 4.0 Ah 41 min

Precio*

Super
PROMO
~~250€~~ **230€***

*Precio sin acumulador ni cargador

Motor de alta eficiencia

El control de par electrónico aumenta la velocidad del motor al cortar.

Motor sin escobillas potente y robusto.

Longitud de espada

Para una mejor maniobrabilidad y facilidad de uso.



Paso de cadena estrecho

El sistema de corte de corte estrecho aumenta la eficiencia de corte.

Freno de cadena electrónico

Freno de cadena electrónico para la protección del usuario.







Desbrozadora de batería

DSRM-310

Información técnica

Cabezal de corte	Doble hilo de 30 cm
Tipo de hilo	Trenzado Ø 1,6 mm
Sistema de recarga	Bump-feed con dispositivo de fácil recarga
Equipamiento	Protector de plantas automático y retráctil 2 carretes de repuesto precargados
Peso neto (sin batería)	2.4 kg
Autonomía	2.0 Ah 46 min / 4.0 Ah 92 min

Precio*

Super
~~179€~~ **169€***
PROMO

*Precio sin acumulador ni cargador

Ligera y bien equilibrada

2,6 kg y diseño compacto para una mejor maniobrabilidad y menos esfuerzo.

Cabezal de corte (30 cm)

Incrementa la productividad.

Motor de alto par (High Torque)

El motorreductor permite un alto par y un bajo consumo de energía.

Sistema de recarga del cabezal de corte

Bump-feed con dispositivo de fácil recarga.

Control de velocidad

Para un rendimiento y tiempo de ejecución optimizados.

Tipo de hilo

El hilo trenzado de Ø 1,6 mm mejora la eficiencia de corte y reduce los niveles de ruido.





Soplador de batería

DPB-310

Información técnica

Velocidad del aire	196km/h máx
Flujo de aire	737m³/h máx
Fuerza de soplado	10.8N máx (4.0 Ah con turbo)
Modo operativo	Velocidad variable con función boost
Peso neto (sin batería)	2.2 kg
Aprox. tiempo de ejecución	2.0 Ah 12 min / 4.0 Ah 21 min.

Precio*

Super
PROMO ~~130€~~ **122€***

*Precio sin acumulador ni cargador

Gatillo de velocidad variable

El gatillo de velocidad variable ofrece versatilidad desde una suave brisa hasta la potencia de una tormenta.

Función Boost

Proporciona potencia extrema cuando la necesita.

Control de crucero

Para un trabajo continuo sin apretar el gatillo.

Potente fuerza de soplado

Velocidad del aire: 196 km / h máx.
Caudal de aire: 737 m3 máx.
Fuerza de soplado: 10,8 N máx.

Sistema de bloqueo ECHO EZ

Hace que conectar y desconectar el tubo del soplador sea muy sencillo.

Agarre

ergonómico de goma

Mayor control y comodidad.









Cortasetos de altura de batería

DHCA-310

Información técnica

Longitud de corte y paso	Hoja de corte de 488 mm y paso de corte de 32 mm
Espacio entre dientes	24 mm
Equipo	Dientes de hoja afilados de tres lados Cuchillas de doble acción Larga longitud de corte: mayor productividad en cada pasada Tiempo de funcionamiento extendido gracias al consumo de energía optimizado Longitud total de 246 cm
Peso neto (sin batería)	3.6 kg
Autonomía	2.0 Ah 59 min / 4.0 Ah 111 min

Precio*

Super
PROMO
~~196€~~ **184€***

*Precio sin acumulador ni cargador

Agarre moldeado ergonómicamente

El material del mango garantiza comodidad, buen control y distribución del peso para un equilibrio perfecto.

Eje partido

Fácil transporte y almacenamiento.

Botón de ajuste de ángulo


Ajuste de ángulo seguro y sencillo desde 30° hacia arriba hasta 75° hacia abajo.

Longitud de la hoja de corte (488 mm)

Longitud total (246 cm)

Dientes cortantes con triple afilado

Rendimiento de corte superior para un resultado perfecto en la primera pasada.





Podadora de altura de batería

DPPF-310


Información técnica

Longitud de extensión	De 205 cm a 270 cm
Paso de cadena	Paso 3/8", galga 0.043"/1.1mm
Tensor de cadena	Frontal
Sistema lubricación	Automático
Depósito de aceite	Depósito translúcido con tapón de fácil apertura
Peso neto (sin batería)	3,4 kg (con extensión)
Autonomía	2.0 Ah 53 min / 4.0 Ah 95 min

Precio*

Super
PROMO
~~196€~~ **184€***

*Precio sin acumulador ni cargador



Eje dividido

Se puede dividir en 3 partes para un fácil transporte y almacenamiento.

Depósito de aceite
translúcido


Tensor de cadena

Gancho para ramas

Agarre moldeado ergonómicamente

El material del mango garantiza comodidad, buen control y distribución del peso para un equilibrio perfecto.





CORTACÉSPEDES DE BATERÍA

DLM-310/35P

Información técnica

Ancho de corte	35 cm
Material chasis	Polipropileno
Ajuste de altura	5 posiciones de 20 a 70 mm
Bolsa recogedora	De tela 40L
Número de baterías	1
Características	Mulching Ruedas de gran diámetro
Peso neto (sin batería)	14.2 kg
Autonomía	2.0 Ah 26 min / 4.0 Ah 46 min

Precio*

Super
PROMO 240€ **229€***

* Precio sin acumulador ni cargador



Manillar suave y cómodo

Reduce la vibración y asegura un buen control.

Llave de seguridad

La llave de seguridad impide la puesta en marcha involuntaria.

Asa de transporte

Fácil de cargar.

Regulación de altura central

5 posiciones de fácil ajuste, de 20 a 70 mm.

Bolsa de recogida

Bolsa de recogida de gran capacidad.



CORTACÉSPEDES DE BATERÍA

DLM-310/46P & 46SP



Tres sistemas de corte

El usuario puede elegir entre recogida, triturado o descarga lateral.

Manillar ajustable


Ajusta la manija delantera a tu gusto para una máxima comodidad.

Regulación de altura central

La altura de corte se puede ajustar fácilmente con una mano.
7 posiciones de 25 mm a 80 mm.

Ancho de corte

Corte de 46 cm de ancho.



Bolsa de recogida de 55 litros

Bolsa recogedora de gran capacidad.

Chasis de acero

Chasis de acero robusto y duradero.

**Autopropulsado (solo DLM-310 / 46SP)**

Sistema de transmisión de velocidad variable para mayor comodidad y confort.

Agarre suave sobremoldeado

El material de agarre suave en el mango reduce la vibración y asegura un buen control.

Almacenamiento vertical

El almacenamiento vertical reduce significativamente el espacio necesario para almacenar el cortacésped.

También permite una limpieza y almacenamiento más cómodo.

Info. técnica 46P

Ancho de corte	46 cm
Material chasis	Acero (protección contra la corrosión)
Ajuste de altura	Central 7 posiciones de 25 a 80 mm
Bolsa de recogida	Tela 55L
Número de baterías	2 puertos de batería
Características	Mulching Ruedas de gran diámetro con rodamientos dobles
Peso neto (sin batería)	24.3 kg
Ancho de corte	2.0 Ah 23 min / 4.0 Ah 45 min
Precio*	Super PROMO 383€ 363€*

*Precio sin acumulador ni cargador

Info. técnica 46SP

Ancho de corte	46 cm
Material chasis	Acero (protección contra la corrosión)
Ajuste de altura	Central 7 posiciones de 25 a 80 mm
Bolsa de recogida	Tela 55L
Número de baterías	2 puertos de batería
Características	Transmisión electromecánica de velocidad variable Mulching Ruedas de gran diámetro con rodamientos dobles
Peso neto (sin batería)	27.6 kg
Ancho de corte	2.0 Ah hasta 41 min / 4.0 Ah hasta 77 min
Autopropulsado	Sí, sistema de transmisión de velocidad variable

Precio*

Super

PROMO

510€ 484€*

*Precio sin acumulador ni cargador



Baterías & Cargador

LOS DOS MODELOS DE BATERÍA SON COMPATIBLES CON TODAS LAS MÁQUINAS.

La batería de 2 Ah es ideal para la mayoría de los trabajos, mientras que la versión más grande de 4 Ah brinda tiempos de ejecución más extensos para esas tareas más largas y desafiantes. La tecnología avanzada de iones de litio hace que siga funcionando a la máxima potencia hasta que la batería se agota por completo.

Tiene toda la potencia que necesitas para hacer el cambio.

Entonces, adelante, transfórmate.

Batería de ion-litio LBP-36-80

Voltaje máximo	40 V
Voltaje nominal	36 V
Amperaje	2.0 Ah
Capacidad	72 Wh
Tiempo de carga (80% / 100%)	46 / 100 min
Peso neto	0.7 kg
Precio	107€



Batería de ion-litio LBP-36-150

Voltaje máximo	40 V
Voltaje nominal	36 V
Amperaje	4.0 Ah
Capacidad	144 Wh
Tiempo de carga (80% / 100%)	97 / 170 min
Peso neto	1.0 kg
Precio	167€



Cargador LC-3604

Corriente de entrada	230V AC / 50-60 Hz / 2 A
Corriente de salida	18V DC / 4A / 72W
Peso neto (sin batería)	0.1 kg
Precio	64€





echo-es.es

echobatterytool.com



ECHO®

GARDEN+
SERIES

En el afán constante por mejorar los materiales, ECHO se reserva el derecho de modificar las características técnicas en todo momento y sin previo aviso. Así mismo, se reserva el derecho de modificar la gama existente, así como sus precios, sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Este catálogo es válido desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente.

Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición. Precios con I.V.A. incluido, calculados sobre el 21% (valor vigente en el momento de la edición).