

WESCO



2026 CATÁLOGO

ÍNDICE

MÁQUINAS ELECTROPORTATIL BATERIA

PARA EL TALLER	3
BATERIAS Y CARGADORES.....	10
PARA EL JARDÍN	12

MÁQUINAS CON CABLE (220V)

PARA EL TALLER16
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS22



ATORNILLADOR 3,6V

WS2001

Referencia: 144637 / 9716228



Características

- Luz LED doble.
- Zona de agarre suave.
- Funcion de ajuste electrónico del par de apriete.
- Indicador del estado de la carga.
- Engranajes de metal.
- Carga por conexión USB-C.

Accesorios

- 1x Cable USB-C para carga (no INCLUYE CARGADOR)
- 25x Puntas varias para atornillado
- 1x Adaptador magnetico para puntas
- 1x caja de almacenaje


TALADRO ATORNILLADOR 18V 10MM

WS2388

Referencia: 144627 / 9716218



ForAll™



Características

- Con clip para el cinturón y luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- 2 velocidades mecánicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas "sin llave" de Ø10mm.

Accesorios

- 1x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador

TALADRO ATORNILLADOR 12V 10MM

WS2550K

Referencia: 144638 / 9716229



Características

- Con luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- Indicador del estado de la carga.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas "sin llave" de 10mm.

Accesorios

- 1x Cargador 5h
- 10x Puntas varias para atornillar
- 1x Adaptador magnetico para puntas
- 2x Broca HSS (1x 4mm / 1x 6mm)
- 1x Caja de almacenaje

TALADRO ATORNILLADOR 18V 10MM

WS2388.2

Referencia: 23019469



ForAll™



Características

- Con clip para el cinturón y luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- 2 velocidades mecánicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas "sin llave" de Ø10mm.
- Bat. Función Powerbank

Accesorios

- Batería 18v / 2Ah cargador tipo C
- Cable USB-C

TALADRO PERCUTOR "SUPERCOM-PACTO" 12 V

WS2558

Referencia: 23023168



BRUSHLESS MOTOR



Características

- Luz LED
- Agarre de goma sobremoldeada
- Diseño supercompacto
- Motor sin escobillas
- 2 velocidades mecánicas por engranajes
- Velocidad variable y reversible
- Portabrocas "sin llave" de Ø10mm
- Indicador LED de capacidad de la batería

Accesorios

- 1x batería 12 V / 2 Ah
- 1x cargador

TALADRO PERCUTOR 18V BL 50N.M IMPACT DRILL

WS2425K2

Referencia: 23025920



Características

- Motor sin escobillas para mayor duración
- Caja de cambios de dos velocidades
- Empuñadura revestida de goma
- Velocidad variable con inversión
- Portabrocas metálico de una sola manga
- Bloqueo automático del husillo
- Luz LED
- Con clip para cinturón

Accesorios

- 1x Baterías 18V / 2Ah
- 1x cargador
- 1x clip para cinturón
- 1x maletín de transporte

TALADRO PERCUTOR 18V 13 MM

WS2390

Referencia: 144641 / 9716232



ForAll



Características

- Con clip para el cinturón y luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- 2 velocidades mecánicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas "sin llave" de Ø13mm.

Accesorios

- 1x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador

TALADRO PERCUTOR 18V 13 MM Y ACCESORIOS

WS2390K2.1

Referencia: 23001148



ForAll



Características

- Con clip para el cinturón y luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- 2 velocidades mecánicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas "sin llave" de Ø13mm.

Accesorios

- 2x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador
- 1x Maletín de transporte
- 75 Accesorios para taladro y atornillado

TALADRO PERCUTOR 18V 13MM

WS2419.9

Referencia: 23019468



Características

- Con clip para el cinturón y luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- Motor sin escobillas.
- 2 velocidades mecánicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas metálico "sin llave" de Ø13mm.

Accesorios

Batería y cargador NO INCLUIDOS.

TALADRO PERCUTOR 18V 13 MM

WS2419K2

Referencia: 144642 / 9716233



Características

- Con clip para el cinturón y luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- Motor sin escobillas.
- 2 velocidades mecánicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas metálico "sin llave" de Ø13mm.

Accesorios

2x Batería 18V / 2Ah
1x Cargador
1x Maletín de transporte

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18 V 13 MM

WS2417K

Referencia: 23023161



Características

- Con clip para cinturón y luz led
- Agarre de goma sobremoldeado
- Mango auxiliar reforzado
- Motor sin escobillas
- 2 velocidades mecánicas por engranajes
- Velocidad variable y reversible
- Portabrocas "sin llave" de Ø13mm.

Accesorios

1x batería 18V / 4,0 Ah
1x cargador
1x mango auxiliar reforzado
1x Maletín para transporte y almacenaje.

TAL. PERCUTOR 18V 13MM & ATORNILLADOR IMPACTO 1/4"/6,35MM HEX

WS1402K

Referencia: 23023164



TALADRO PERCUTOR WS2390

ATORN. IMPACTO HEX WS2803

Características

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Con Clip para el cinturón y luz LED | • Con Clip para el cinturón y luz LED |
| • Agarre de goma sobremoldeada | • Agarre de goma sobremoldeada |
| • 2 velocidades | • Caja de engranajes metálica |
| • Velocidad variable y reversible | • Velocidad variable y reversible |
| • Portabrocas "sin llave" de ø13mm | • Mandril hexagonal 1/4"/6,35mm |

Accesorios

2x batería 18V / 2Ah
1x cargador
1x maletín para transporte y almacenamiento

LLAVE DE IMPACTO

18V 1/2"

WS2407

Referencia: 144628 / 9716219



BRUSHLESS MOTOR

ForAll™



Características

- Con clip para el cinturón y luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- Motor sin escobillas.
- 3 velocidades electronicas.
- Velocidad variable.
- Para llaves de vaso de 1/2".

Accesorios

- 1x Batería 18V / 4Ah
- 1x Cargador

LLAVE DE IMPACTO

18V 1/2"

WS239.2K

Referencia: 23019470



BRUSHLESS MOTOR

ForAll™



Características

- Con clip para el cinturón y luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- Motor sin escobillas.
- 3 velocidades electronicas.
- Velocidad variable.
- Para llaves de vaso de 1/2".

Accesorios

- 1x Batería 18V / 4Ah
- 1x Cargador

MARTILLO 18V SDS

WS2990

Referencia: 144645 / 9716236



ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Luz LED.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas SDS
- 3 funciones: Atornillador, Taladro, Taladro con percutor.

Accesorios

- 1x Bateria 18V / 4Ah
- 1x Cargador

MARTILLO 18V SDS PLUS

WS2806K

Referencia: 23001150



BRUSHLESS MOTOR

ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Mango auxiliar.
- Luz LED.
- Motor sin escobillas.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas SDS Plus.
- 4 funciones: Taladro, Taladro percutor, Cíncel y Martillo.

Accesorios

- 1x Bateria 18V / 4Ah
- 1x Cargador
- 1x Mango auxiliar
- 1x Varilla de profundidad metálica
- 1x Maletín de transporte y almacenaje



SIERRA DE SABLE 18V 29MM

WS2847.9

Referencia: 23001151



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Luz LED.
- Motor sin escobillas.
- Velocidad variable.
- Interruptor con bloqueo de seguridad.
- Función de corte pendular.
- Cambio de la sierra de corte "sin herramientas".
- Base de acero ajustable sin herramientas.
- Pie pivotante.

Accesorios

- 1x Hoja de sierra para madera 28cm
- 1x hoja de sierra para metal 12,5cm
- Batería y cargador NO INCLUIDOS

AMOLADORA ANGULAR 18V 125MM

WS2890K.1

Referencia: 23019718



BRUSHLESS MOTOR ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado
- Mango auxiliar de 2 posiciones (Izq/Der)
- Ajuste rápido del protector
- Motor sin escobillas
- Interruptor deslizante con seguridad (previene arranques involuntarios)
- Filtros de malla para protección del polvo
- Boton manual para bloqueo del eje.

Accesorios

- 1x batería 18V / 4,0 Ah
- 1x cargador
- 1x mango auxiliar
- 1x llave para disco
- 1x Maletín para transporte y almacenaje

HERRAMIENTA OSCILANTE DE 18V

WS2974.9

Referencia: 23023160



BRUSHLESS MOTOR ForAll™



Características

- Diseño estilizado con empuñadura de goma sobremoldeada
- Doble luz LED
- Motor sin escobillas
- Control de velocidad variable
- Multifunción: lijadora, sierra y rasqueta.
- Enganche de útiles universal compatible con todas las marcas.
- Sistema de cambio del útil sin herramientas

Accesorios

- 1x hoja de sierra semicircular HSS (80mm)
- 1x cuchilla de raspado rígida
- 1x cuchilla de corte por inmersión para metales blandos
- 1x cuchilla de corte por inmersión para madera
- 1x base p/lija triangular + 3 lija n°40 + 3 lija n°80 + 3 lija n°120

SIERRA DE CALAR 18V 24MM

WS2305.1

Referencia: 144643 / 9716234



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Velocidad variable.
- Interruptor de seguridad.
- Función de corte pendular de 4 posiciones.
- Base de acero inclinable en 3 posiciones a cada lado.
- Cambio de Hoja de sierra sin herramientas.

Accesorios

- 1x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador
- 1x Hoja de sierra para cortar madera
- 1x Llave allen para base
- 1x Conector para aspiración

SIERRA DE CALAR 18V 26MM

WS2308.9

Referencia: 23001152



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Luz LED.
- Motor sin escobillas.
- Velocidad variable.
- Función de corte pendular de 4 posiciones.
- Base de aluminio inclinable a 2 lados/sin herramientas.
- Funcion de soplado en zona de corte.
- Cambio de Hoja de sierra sin herramientas.

Accesorios

- 1x Guía paralela
- 1x Conector de aspiración de polvo
- 1x Protector plastico para base
- 1x Hoja de sierra para madera
- Batería y cargador NO INCLUIDOS

MINISIERRA 18V Ø120MM

WS2393

Referencia: 23023167



BRUSHLESS MOTOR ForAll™



Características

- Luz LED
- Agarre de goma sobremoldeado
- Interruptor de seguridad
- Motor sin escobillas
- Ajuste rápido de la profundidad de corte
- Boton para bloqueo manual del eje
- Disco Ø120 x 9,5 mm

Accesorios

- 1x batería 18V / 4 Ah
- 1x cargador
- 1x disco para madera 24 Dientes Ø120 x 9,5 x 1,5 mm
- 1x guía paralela
- 1x boquilla adaptador a Ø32 mm para aspirador


SIERRA CIRCULAR 18V Ø165MM

WS2408

Referencia: 23023166



ForAll™



Características

- Luz LED
- Agarre de goma sobremoldeada
- Empuñadura delantera sobremoldeada
- Interruptor de seguridad
- Salida para aspiración de serrín polvo
- Base de acero inclinable.
- Ajuste rapido de la profundidad de corte
- Boton para bloqueo manual del eje Disco Ø165 x 20 mm

Accesorios

- 1 x batería 18V / 4 Ah
- 1 x cargador
- 1 x disco para madera de 24 Dientes Ø165 x 20 x 1,6 mm
- 1 x guía paralela
- 1 x boquilla adaptador a Ø32 mm para aspirador

LIJADORA EXCÉNTRICA 18V 125MM

WS2302.1

Referencia: 144629 / 9716220



ForAll™



Características

- Agarre de goma.
- Velocidad regulable.
- Con sistema de recogida de polvo.
- Para lijas con sistema de fijación textil.
- Oscilación excéntrica de 2,5 mm y lijera rotación.

Accesorios

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1x Batería 18V / 2Ah | 1x almohadilla para pulido 150 mm |
| 1x Cargador | 1x almohadilla para pulido 150 mm |
| 1x Bolsa para recogida de polvo | |
| 12x Lijas (4xgr60 + 4xgr80 + 4xgr120) | |

DECAPADOR DE CALOR 18V

WS2898.9

Referencia: 23001153



ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Gancho para colgar 2 posiciones: abierto/cerrado.
- Luz LED.
- Interruptor con fijación.
- 2 temperaturas: 350°-550°.
- Temperatura de funcionamiento 5 seg tras encendido.
- Modo autoenfriamiento 3 seg tras apagado.

Accesorios

- 3x boquillas para diferentes trabajos
Batería y cargador NO INCLUIDOS

ASPIRADOR PARA HÚMEDO Y SECO 18V

WS2358

Referencia: 23023165



ForAll™



Características

- Aspiración en Húmedo y Seco
- Función de soplado
- Depósito 20 lts de acero inoxidable
- IPX4 a prueba de agua para más seguridad funcionando con batería
- Asa de transporte y ruedas

Accesorios

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 x batería 18V / 4 Ah | 1 x boquilla ovalada con cepillo. |
| 1 x cargador | 1 x boquilla para suelo |
| 1 x manguera de aspiración (1,5 m) | 1 x bolsa de papel para polvo |
| 3 x Tubo prolongación desmontable | 1 x filtro de espuma "lavable" |
| 1 x boquilla estrecha | 1 x filtro HEPA |

BRUSHLESS MOTOR

- ▶ 30% MÁS POTENCIA
- ▶ 50% EFICIENCIA
- ▶ 10X VIDA ÚTIL MÁS LARGA



18V Lithium-ion TECHNOLOGY



CARGADOR RÁPIDO 2.0 AH18V

WS9969

Referencia: 143136 / 9714301



ForAll™



Características

- Para cargar baterías de 2Ah y 4Ah.
- Con luces indicadores de funcionamiento y carga.
- Con agujeros para fijación mural.

Accesorios

BATERÍA 18V 2.0A + CARGADOR RÁPIDO 2.0 AH18V

WS1105

Referencia: 143135 / 9714300




ForAll™



Características

- Tecnología de iones de litio.
- Indicador del estado de la carga.
- Para cargar baterías de 2Ah y 4Ah.
- Con luces indicadores de funcionamiento y carga.
- Con agujeros para fijación mural.


Accesorios



BATERÍA 18V 2.0 AH

WS9970

Referencia: 143133 / 9714298



Características


- Tecnología de iones de litio.
- Indicador del estado de la carga.

Accesorios

BATERÍA 18V CARGA CABLE USB-C 2.0 AH

WS9805

Referencia: 23005017



Características


- Tecnología de iones de litio.
- Indicador del estado de la carga.
- Sirve como powerbank
- Se puede cargar con cargador rápido WS9969 o a través de un Puerto USB tipo C.

Accesorios

BATERÍA 18V 4.0 AH

WS9940

Referencia: 143134 / 9714299



Características


- Tecnología de iones de litio.
- Indicador del estado de la carga.

Accesorios

BATERÍA 18V CARGA CABLE USB-C 4.0 AH

WS9806

Referencia: 23005018



Características

- Tecnología de iones de litio.
- Indicador del estado de la carga.
- Sirve como powerbank
- Se puede cargar con cargador rápido WS9969 o a través de un Puerto USB tipo C

Accesorios



CORTABORDES 36V 33CM

WS8166

Referencia: 143121 / 9714291



Características

- Agarre principal de goma sobremoldeado.
- Mango auxiliar ajustable para mayor comodidad.
- Eje dividido para facilitar el almacenaje.
- Funciona con 2 baterías de 18V.
- Función protección de flores.
- Extracción manual del hilo de corte.
- Botón de freno manual.

Accesorios

- 2x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador doble
- 1x Protector
- 1x Mango auxiliar
- 2x Bobinas de hilo de corte


CORTABORDES 18V 30CM

WS8087

Referencia: 23023080



ForAll™



Características

- Agarre principal de goma sobremoldeado
- Mango auxiliar ajustable para mayor comodidad
- Eje telescópico ajustable de aluminio
- Rotación vertical del cabezal 0°-90°-180°
- Ruedas de apoyo para corte en vertical.
- Función protección de flores.
- Extracción manual del hilo de corte.


Accesorios

- 1x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador
- 1x mango auxiliar
- 2x Bobinas de hilo de corte Ø1,65mm/3 mts


MULTIHERRAMIENTA DE JARDÍN 5 EN 1 36V

WS8198.1

Referencia: 23000704



ForAll™



Características

- Agarre principal de goma sobremoldeado.
- Mango auxiliar tipo "P".
- Colgador simple de hombro.
- 5 en 1: Desbrozadora, cortabordes, segadora, cortasetos y cortarramas.
- Eje intercambiable según función.
- Funciona con 2 baterías de 18V.

Accesorios

- | | |
|---|--|
| 2x Batería 18V / 4Ah | aceite para cadena |
| 1x Cargador doble | 1x Cuchilla de 23 cm con protector metálico |
| 1 x Protector de plástico de 33 cm | 1x Cortasetos ajustable 3 pos. 90°/0°/-90° largo 40 cm / Ø23mm |
| 1x Disco de 3 cortes (para protec. 33 cm) | 1x Cortarramas 25,4 Cm con deposito |
| 1x Hilo de corte (para protec. 33 cm) | aceite para cadena |
| 1x Cortarramas 25,4 Cm con deposito | |

CORTACESPED 36V 34CM

WS8701

Referencia: 143132 / 9714297



ForAll™



Características

- Agarre de goma espuma.
- Regulación de altura por 1 palanca.
- 6 alturas de corte de 33 a 83 mm.
- Interruptor de palanca en manillar con llave de seguridad extraíble.
- Freno de cuchilla eléctrico
- Manillar plegable para transporte y almacenaje.
- Funciona con 2 baterías de 18V.

Accesorios

- 2x Batería 18V / 4Ah
- 1x Cargador doble
- 1x Recogedor flexible de 30lts con testigo de llenado

TIJERA CORTASETOS Y CORTACÉSPED BATERÍA

WS8821.9

Referencia: 23005016



ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Cuchilla cortasetos 20 cm.
- Cuchilla cortahierba 9 cm.


Accesorios

- 2 Cuchillas (1 cortasetos y 1 cortacésped)
- Protectores
- Batería y cargador NO INCLUIDOS.

CORTASETOS 18V 51 CM

WS8264.1

Referencia: 143122 / 9714292



ForAll™



Características

- Agarre trasero de goma sobremoldeado.
- Doble interruptor para mayor seguridad.
- Agarre obligado con las dos manos.
- Freno de cuchilla eléctrico.
- Hoja de corte doble (ambos lados) hasta Ø16mm

Accesorios

- 1x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador
- 1x Protector anti-proyección de residuos
- 1x Protector de hoja para transporte y almacenaje


CORTASETOS 36V 61CM

WS8263

Referencia: 143123 / 9714293



ForAll™



Características

- Agarre trasero de goma sobremoldeado y giratorio para trabajos en vertical.
- Mango frontal grande y envolvente.
- Doble interruptor para mayor seguridad.
- Obligado agarre con las dos manos.
- Freno de cuchilla eléctrico.
- Hoja de corte doble (ambos lados) hasta Ø27mm.
- Funciona con 2 baterías de 18V.

Accesorios

- 2x Batería 18V / 4Ah
- 1x Cargador doble
- 1x Protector anti-proyección de residuos de corte
- 1x Protector de hoja para almacenaje y transporte

TIJERA DE PODA 18V

WS8360.9

Referencia: 23005020

NOVEDAD



BRUSHLESS MOTOR ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Apertura de poda máxima 25mm.
- Funciona con batería 18v.

Accesorios

Batería y cargador NO INCLUIDOS

SIERRA PODADORA BATERÍA 18V

WS8305.9

Referencia: 23005019

NOVEDAD



ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Freno/bloqueo de cadena de seguridad.
- Tensor de cadena sin herramientas.
- Demontaje de cadena sin herramientas.
- Deposito de aceite para cadena con visor de nivel.
- Espada de 12cm.
- Funciona con batería de 18V.

Accesorios

1x Cadena de corte

1x Protector cadena para almacenaje y transporte

Batería y cargador NO INCLUIDOS

MOTOSIERRA 18V 25CM

WS8304.9

Referencia: 23005015

NOVEDAD



ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Freno/bloqueo de cadena de seguridad.
- Tensor de cadena sin herramientas.
- Demontaje de cadena sin herramientas.
- Deposito de aceite para cadena con visor de nivel.
- Espada de 25 cm.
- Funciona con 1 batería de 18V.

Accesorios

1x Cadena de corte

1x Protector cadena para almacenaje y transporte

Batería y cargador NO INCLUIDOS

MOTOSIERRA 36V 30CM

WS8303

Referencia: 143126 / 9714296



ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Freno/bloqueo de cadena de seguridad.
- Tensor de cadena sin herramientas.
- Demontaje de cadena sin herramientas.
- Deposito de aceite para cadena con visor de nivel.
- Espada de 30cm.
- Funciona con 2 baterías de 18V.

Accesorios

2x Batería 18V / 4Ah

1x Cadena de corte

1x Protector cadena para almacenaje y transporte

1x Cargador doble

SOPLADOR 18V

WS8517.2

Referencia: 23020315

NOVEDAD



ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado
- 2 velocidades Interruptor de
- 3 posiciones (0-1-2)
- 2 Tubos desmontables

Accesorios

- 1 x batería 18 V / 4,0 Ah
- 1 x cargador


SOPLADOR 36V

WS8512

Referencia: 143125 / 9714295



ForAll™



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Funcionamiento con "una mano".
- Turbina de alto rendimiento: Gran velocidad y volumen de aire.
- Tubo desmontable para almacenaje.
- Funciona con 2 baterías de 18V.

Accesorios

- 2x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador doble



TALADRO PERCUTOR 550W 10MM

WS3173

Referencia: 144647 / 9716238



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Velocidad variable y reversible.
- Interruptor con fijación.
- Portabrocas "con llave" Ø10mm.
- 3 funciones: Atornillador, Taladro, Taladro con percutor.


Accesorios

1x llave para portabrocas

TALADRO PERCUTOR 750W 13 MM

WS3174.4

Referencia: 144648 / 9716239



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Mango auxiliar con medidor de profundidad.
- Velocidad variable y reversible.
- Interruptor con fijación.
- Portabrocas mixto plástico/metal "sin llave" Ø13mm.
- 3 funciones: Atornillador, Taladro, Taladro con percutor.

Accesorios

1x Mango auxiliar
1x Medidor de profundidad

MARTILLO 800W SDS PLUS

WS3212K.1

Referencia: 144649 / 9716240



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Mango auxiliar con medidor de profundidad.
- Velocidad variable y reversible.
- Interruptor con fijación.
- Portabrocas SDS Plus.
- 4 funciones: Taladro, Taladro percutor, Cíncel y Martillo.

Accesorios

1x Mango auxiliar
1x Medidor de profundidad
3x brocas SDS (Ø6, Ø8 y Ø10mm)
1x puntero 250mm
1x cíncel plano 20x250mm

1x Maleta para transporte y almacenamiento

MARTILLO PERFORADOR 900W 28MM

WS3228K

Referencia: 23023169



Características

- Agarre de goma sobremoldeada
- Mango auxiliar con medidor de profundidad
- Velocidad variable y reversible
- Interruptor con bloqueo de funcionamiento "ON"
- Portabrocas de cambio rápido SDS-plus
- 4 funciones: Taladro, Taladro percutor, Cíncel y Martillo.

Accesorios

1x mango auxiliar
1x medidor de profundidad metálico
3x brocas de 150mm (Ø 6/8/10)
1x puntero 250mm
1x cíncel plano 14 x 250 mm

1x maletín de transporte y almacenamiento

MARTILLO ROTATIVO 1200W 28MM

WS3201K

Referencia: 23023170



Características

- Agarre de goma sobremoldeada
- Mango auxiliar multiposiciones con limitador de profundidad
- Mandril SDS-plus
- 3 Funciones: Taladro, martillo y cincel

Accesorios

- 1x mango auxiliar taladro.
- 1x limitador de profundidad metálico 1x maleta de transporte y almacenamiento
- 1x tubo de lubricante
- 1x llave para depósito lubricante
- 1x acc. recogedor de polvo para

MARTILLO DEMOLEDOR 1200W SDS-MAX

WS3250K/KU

Referencia: 23001155



Características

- Agarre de goma sobremoldeado y antivibraciones.
- Mango auxiliar ajustable.
- Interruptor con gatillo de gran tamaño.
- Interruptor con fijación.
- Portabrocas SDS Max.
- Tamaño compacto.
- Alto poder de impacto.

Accesorios

- 1x Mango auxiliar
- 1x Medidor de profundidad
- 1x Llave para engrase
- 1x Maleta para transporte y almacenamiento

MARTILLO 1500W SDS PLUS

WS3202K/KU

Referencia: 1446450 / 9716241



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Mango auxiliar con medidor de profundidad.
- Portabrocas SDS Plus.
- 4 funciones: Taladro, Taladro percutor, Cincel y Martillo.


Accesorios

- 1x Mango auxiliar
- 1x Medidor de profundidad
- 1x Llave para engrase
- 1x Tubo grasa
- 1x Maleta para transporte y almacenamiento

MARTILLO DEMOLEDOR 1700W 30MM

WS3204K

Referencia: 23023162



Características

- Empuñadura de goma sobremoldeada
- Asidera antivibraciones
- Interruptor con fijación "ON"
- Mandril hexagonal de 30mm con liberación rápida

Accesorios

- 1x cincel plano 30mm x 410mm
- 1x puntero 30mm x 410mm
- 1x llave para tapon de lubricante
- 1x tubo de lubricante
- 1x Maleta metálica para transporte y almacenaje

AMOLADORA 720W 115MM

WS4751.5

Referencia: 23001154



Características

- Cuerpo delgado para mejor agarre.
- Mango auxiliar roscado de 2 posiciones (Izq/Der).
- Interruptor deslizante con bloqueo de seguridad.
- Interruptor con fijación.
- Bloqueo manual del eje.

Accesorios

- 1x Mango auxiliar
- 1x Protector del disco
- 1x Llave para cambio de disco

AMOLADORA 900W 125MM

WS4750.1

Referencia: 144646 / 9716237



Características

- Cuerpo delgado para mejor agarre.
- Mango auxiliar roscado de 2 posiciones (Izq/Der).
- Interruptor deslizante con bloqueo de seguridad
- Interruptor con fijación.
- Bloqueo manual del eje.

Accesorios

- 1x Mango auxiliar
- 1x Protector del disco
- 1x Llave para cambio de disco
- 1x Juego de escobillas de recambio



MINIHERRAMIENTA 160W

WS3113K/K1

Referencia: 144639 / 9716230



Características

- Agarre de goma.
- Agarre secundario con goma.
- Gancho para colgar.
- Velocidad regulable 8.000 a 35.000 rpm.
- Interruptor marcha/paro.
- Boton bloqueo manual del eje.
- Apriete del mandil con llave.
- Para acc con vastagos de Ø2,3 y Ø3,2 mm.

Accesorios

- 1x Llave para mandil
- 1x Eje flexible
- 1x Caja con 80 Accesorios y consumibles
- 1x Maletín para transporte y almacenaje

SIERRA SABLE 850W 28MM

WS3660

Referencia: 144631 / 9716222



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Velocidad variable.
- Función de corte pendular.
- Cambio de la sierra de corte "sin herramientas".
- Base regulable en profundidad "sin herramientas".
- Pie pivotante.

Accesorios

1x hoja de sierra para madera 12,5 cm

SIERRA DE CALAR 850W 20MM

WS3772

Referencia: 144651 / 9716242



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Luz LED.
- Interruptor con fijación.
- Velocidad regulable.
- Función de corte pendular de 4 posiciones.
- Función de soplado o aspirado (selector).
- Salida para aspiración de polvo.
- Base de aluminio inclinable a los dos lados.
- Cambio de la sierra de corte "sin herramientas".

Accesorios

1x Guía paralela
1x Conector para aspiración de polvo
1x Llave Allen para base
1x Protector para base
3x Hoja de sierra (2 madera+1 metal)

SIERRA CIRCULAR 1400W 190MM

WS3455

Referencia: 144630 / 9716221



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Interruptor de seguridad.
- Salida para aspiración de polvo.
- Carcasa superior del disco de aluminio.
- Protección del corte de acero.
- Base de acero regulable en profundidad e inclinación.
- Bloqueo manual del disco


Accesorios

1x Llave allen
1x Guía paralela
1x Disco de corte para madera 24D/190-30-2,4mm

CEPILLO 650W

WS5346

Referencia: 144635 / 9716226



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Interruptor con boton de seguridad.
- Salida de polvo doble Izq / Der.
- Selección manual salida de polvo.

Accesorios

1x Bolsa para polvo
1x Guía paralela
1x Guía de rebaje
1x Llave para cambio de cuchillas
2x Cuchillas de corte (montadas en la maquina)

LIJADORA ORBITAL 240W

WS4168

Referencia: 144632 / 9716223



Características

- Agarre de goma
- Velocidad regulable
- Interruptor con fijación
- Con sistema de recogida de polvo
- Oscilación de 1,6 mm
- Base de Aluminio con gomaespuma
- Fijación de lijas mediante "Clip"

Accesorios

- 1x Caja para recogida de polvo
- 1x Conector 32mm para aspirador
- 1x perforadora para lijas
- 3x Hojas de lija (1x gr 80, 1x gr100, 1x gr120)

LIJADORA DELTA SANDER 160W

WS4067

Referencia: 144633 / 9716224



Características

- Agarre de goma.
- Interruptor marcha/paro.
- Con sistema de recogida de polvo.
- Oscilación de 1,0 mm.
- Para lijas con sistema de fijación textil.

Accesorios

- 1x Caja para recogida de polvo
- 1x Bolsa de tela para almacenaje
- 15x Hojas de lija (5x gr 80, 5x gr100, 5x gr120))

LIJADORA ROTORBITAL 240W 125MM

WS4260

Referencia: 144634 / 9716225



Características

- Agarre de goma
- Velocidad regulable
- Con sistema de recogida de polvo
- Para lijas con sistema de fijación textil.
- Oscilación excéntrica de 2 mm
- Rotación permanente.
- Para lijas Ø125mm con fijación textil


Accesorios

- 1x Caja para recogida de polvo
- 1x Lija GR60
- 1x Lija GR80
- 1x Lija GR100

LIJADORA DE BANDA 920W

WS4366/U

Referencia: 144636 / 9716227



Características

- Agarre principal con goma.
- Agarre secundario con goma.
- Velocidad regulable.
- Interruptor con fijación.
- Con sistema de recogida de polvo.
- Cambio rápido de la lija sin herramientas.
- Con ajuste rápido de centrado de la lija.

Accesorios

- 1x Bolsa para recogida de polvo
- 1x Conector para aspirador
- 1x Lija GR80

BATIDORA DE 1400W

WS5522

Referencia: 23023163



Características

- Doble empuñadura de goma sobremoldeada
- Interruptor de seguridad
- Velocidad variable
- Caja de engranajes metálica

Accesorios

- 1x varilla mezcladora 240mm x Ø120mm
- 1x extension de varilla 330 mm
- 2x llave fija 22mm

DECAPADOR 2000W

WS6427/U

Referencia: 144640 / 9716231



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de 3 posiciones: 40°, 350°, 550°.
- Funcion de aire frío 40° y 300 l/min.
- Boquillas intercambiables.

Accesorios

- 4x Boquillas para diferentes trabajos
- 1x Raspador

ESMERILADORA 250W

WS7800

Referencia: 23001156



Características

- Con pantalla antiproyecciones ajustable.
- Con base de apoyo ajustable para esmerilado.
- Interruptor marcha/paro.
- Trabaja "en seco".
- Para fijar sobre bancada o mesa de trabajo.

Accesorios

- 2x soportes base para esmerilado
- 2x pantallas/protectores oculares
- 1x muela GR 36 de 150x20x12,7 mm (ya montada)
- 1x muela GR 60 de 150x20x12,7 mm (ya montada)



HIDROLIMPIADORAS 1400W

WS8672

Referencia: 23000705



Características

- Con ruedas y asa de transporte.
- Diseño compacto: 4,5 kg de peso.
- Interruptor de encendido.
- Pistola con conexión rápida y bloqueo manual de seguridad.
- Lanza para boquillas intercambiables.
- Cable de conexión de 4 mts.
- Presión max 105 psi y 330 l/h

Accesorios

- 1x Manguera de presión de 3m
- 1x Pistola con conexión rápida
- 1x Lanza para boquillas
- 1x Boquilla regulable
- 1x Botella para jabón



HIDROLIMPIADORA 1800W

WS8675

Referencia: 23000706



Características

- Con ruedas y asa de transporte
- Interruptor de encendido
- Marcha y paro automático
- Pistola con conexión rápida y bloqueo manual de seguridad
- Lanzas intercambiables
- Con deposito para detergente integrado
- Cable de conexión de 6 mts.
- Presión max 130 psi y 360 l/h

Accesorios

- 1x Manguera de presión de 8m con enrollador
- 1x Pistola para lanza
- 1x Lanza de boquilla regulable
- 1x Lanza de boquilla turbo
- 1x Lanza de boquilla turbo

BOLSA HERRAMIENTAS

WS9764


Referencia: 23020326



MEDIDOR LASER 40M

WS8910

Referencia: 23000701



Características

- Medidor de Láser ROJO rango de 0,30 a 40 metros.
- La medición se realiza mediante láser con precisión ± 1.5 mm (≤ 1 m).
- Es posible obtener resultados en metros lineales, cuadrados y cúbicos y medidas triangulares.
- Fabricado con polipropileno.

Accesorios

2x pila AAA (incluidas)

NIVEL LASER VERDE 3D 12 LINEAS 3.7V

WS8912K

Referencia: 23025921



Características

- Vidrio óptico con baja refracción de luz y buena transmisión lumínica
- Soporte en L magnético fuerte que permite un posicionamiento rápido en superficies metálicas
- Ajuste automático de autonivelación con alarma sonora y luminosa para inclinaciones
- Modo manual para proyectar líneas en ángulo
- Bloqueo de péndulo
- Modo de alta luminosidad para exteriores
- Batería de litio recargable
- Cubierta de goma
- Transmisor láser de alta calidad
- Puerto de carga tipo C

Accesorios

1 tablero de destino láser
1 gafas protectoras
1 soporte en L
Caja de color + bolsa de transporte

LINTERNA 18V

WS2950.9

Referencia: 23000719



Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- 3 Wats (3 LED x1w).
- 250 lumens.
- Cabezal pivotante 8 posiciones de 0°-90°.
- Gancho para colgarla.

Accesorios

Batería y cargador NO INCLUIDOS

LUZ DE TRABAJO 18V

WS2943.9

Referencia: 23000718



Características

- 20 Wts.
- 3 niveles de iluminación 1600/1000/600 lumens.
- Foco rotativo 360°.
- Pie con patines antirraladura para superficies delicadas.
- Gancho plástico para colgar.
- Duración de una batería 18V 2Ah a 1600 lumens = 2 horas.

Accesorios

Batería y cargador NO INCLUIDOS

Distribuido por

NEOPRO

www.neopro.es

Rosalind Franklin, 30 (P.I. Los Gavilanes)
28906 Getafe (Madrid)

 91.117.20.00

 info@neopro.es