



CATÁLOGO DE PRODUCTOS




Técnicos en sistemas de higiene profesional, artículos y complementos de hostelería


















PRESENTACIÓN

Somos una empresa especializada en productos y servicios de higiene profesional con una amplia gama de artículos y complementos.

Con más de 35 años de experiencia en la comercialización, venta y distribución de productos especializados para diferentes sectores profesionales.

Desde nuestro centro logístico situado en la localidad de Llagostera con una capacidad de 2500 palets damos servicio a nuestros clientes con flota propia y empresas de transporte externas, nuestro plazo de entrega en condiciones normales es de 24/48h.

Entre nuestros objetivos fundamentales está la voluntad de mejorar nuestro servicio y de satisfacer con mayor rapidez y eficiencia las demandas de nuestros clientes.

Nuestra propuesta de mejora continua en la calidad de nuestros productos y el elevado grado de compromiso medioambiental, nos afianzan como proveedores en importantes empresas pertenecientes a multitud de sectores industriales.



Asesoramiento personalizado

Nuestra relación con cada uno de nuestros clientes es directa y personalizada. Atendemos cualquier consulta, sugerencia, demanda de productos o servicios.

Formamos al personal en los procedimientos de higiene profesional a realizar.

Le recomendamos el producto según las necesidades y métodos de trabajo. Ayudándole a identificar el producto más adecuado para cada uso y asesorándole para su correcta aplicación.

Servicio técnico y post-venta

Respuesta inmediata a sus necesidades. Nos encargamos de la instalación de equipos, demostraciones y mantenimiento, atendiendo cualquier duda o consulta sobre el uso de nuestros productos.

Químicos de limpieza y lavandería

Limpiadores
Desengrasantes
Mantenimiento y tratamiento de suelos
Cristales y multiusos
Mobiliario
Baños
Higiene de manos
Higienizantes
Higiene alimentaria
Químicos ecológicos
Químicos concentrados
Lavandería
Ambientadores
Control de plagas



Celulosa y accesorios

Celulosa industrial
Dispensadores
Accesorios de baño
Barras de apoyo
Bacteriostáticos
Dispensadores automáticos
Dosificadores jabón
Mantelería
Servilletas y manteles DUNI
Velas y accesorios
Productos de acogida
Artículos un solo uso
Protección



Maquinaria y servicio técnico

Hidrolimpiadoras Limpiadoras de vapor Aspiradores Limpia tapicerías Fregadoras Barredoras Accesorios





Complementos

Útiles limpiacristales Accesorios limpieza Escobas, cepillos y recogedores Fregonas, cubos y mopas Bayetas y gamuzas Fibra, estropajos...



Tratamiento de aguas

Filtración autiolimpiantes Descalcificación Descalcificador Kinetico Kits ósmosis Ósmosis industrial Fuentes de agua Dispensadores de agua Botellas personalizadas



Carros y Equipamientos

Carros de servicio Carros de limpieza Carros servicio de habitaciones Alfombras y cintas antideslizantes Contenedores y papeleras





Químicos de limpieza y lavandería

Limpiadores	UO
Desengrasantes	09
Mantenimiento y tratamiento de suelos	11
Cristales y multiusos	18
Mobiliario	19
Baños	20
Higiene de manos	21
Higienizantes	22
Higiene alimentaria	23
Químicos ecológicos	33
Químicos concentrados	35
Lavandería	44
Ambientadores	55

Control de plagas

57

LIMPIADORES UNIVERSALES

MARVEL

Detergente amoniacal



Indicado para la limpieza diaria de todo tipo de pavimentos y superficies lavables. Limpia y desodoriza dejando un ambiente agradablemente perfumado. Es adecuado tanto para limpieza manual como para su uso en máquinas fregadoras automáticas. No contiene fosfatos, alquifenoles ni formaldehídos. Producto biodegradable. Respeta el medio ambiente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	10 - 12	Pino	90305L0110020

PINOFRES

Detergente amoniacal



Indicado para la limpieza diaria de todo tipo de superficies lavables. Limpia y desodoriza dejando un ambiente agradablemente perfumado. Su composición química lo hace, también, adecuado para uso en máquinas fregadoras automáticas. Exento de fosfatos, alquifenoles y formaldehído. Producto biodegradable. Respeta el medio ambiente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	7 - 9	Pino	90305K011010

PINAL

Limpiador amoniacal



Limpiador higienizante para todo tipo de superficies resistentes al agua. A su elevado poder de limpieza hay que añadir su agradable y duradero perfume, siendo muy recomendado en estancias y locales donde se precise una profunda y perfecta limpieza.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	10,3	Pino	CID0900505

INSEC

Detergente con bioalcohol



Producto que limpia, perfuma y abrillanta todo tipo de superficies duras, en especial suelos. Elimina la suciedad perfumando agradablemente el ambiente. Incorpora bioalcohol. Da el característico olor a limpio. Refuerza el poder de limpieza. Contiene tensioactivos: Poder de limpieza. Disuelve la grasa y abrillanta. Repelente contra todo tipo de insectos rastreros.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	6 - 8	Cítrico	90198000107

AIRNET

Limpiador general con aroma a aire limpio



Limpiador general con un concepto innovador para la limpieza de superficies duras. Incorpora un aroma a aire fresco y limpio que le transmitirá una sensación de respirar oxígeno puro. Elimina la suciedad sin esfuerzo y de una sola pasada dejando un ambiente fresco y limpio. Detergente para la limpieza, higienización y desodorización de ambientes en locales públicos. (Hoteles, restaurantes, comedores, colegios, residencias, etc.). Contiene tensioactivos que le confieren al producto un alto poder desengrasante.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg. 12 envases de 1 lts.	3,5 - 5,5	Fresco	90198114025 90198114017



DESENGRASANTES - DISOLVENTES

SUMUN

Desengrasante general



Desengrasante súper concentrado para disolver la suciedad grasa más difícil. Limpia a fondo pavimentos y superficies con suciedad grasienta persistente. Su formulación especial le hace idóneo en superficies rugosas y porosas. Es ideal para operaciones de limpieza que presentan dificultad con los detergentes normales.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	11 - 13	Característico	90305K0110120

REBEL

Detergente ecológico



Gracias al poder de limpieza de su fórmula, desengrasa a fondo, higieniza y deja la superficie a limpiar muy brillante, incluso sin aclarado: incorporando materias primas ecológicas. Ideal para la limpieza profunda y el perfumado en superficies duras (Suelos, mesas, azulejos, etc). Sus componentes químicos le hacen ideal también para la limpieza con máquinas fregadoras automáticas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	10,5 - 12,5	Cítrico	90305K0110080

EXTRA FUERTE Detergente desengrasante en frío



Detergente desengrasante para la limpieza de suciedades tenaces y difíciles de arrancar, penetrando profundamente en todas las superficies sobre las que actúa. Desengrasante con un amplio campo de trabajo: campanas de extracción, paredes, suelos, maquinaria alimentaria, etc... Limpieza y desengrase de superficies lavables en locales de colectividades tales como hoteles, geriátricos, escuelas, guarderías, instalaciones deportivas, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg. 12 envases de 1 lts.	13 - 14	Característico	Q12010015 Q12010011

ENERGIC

Desengrasante Ácido Enérgico



Producto diseñado para la limpieza de grasas fuertes e incrustadas, donde los productos convencionales no son eficaces, respetando la superficie limpiada. Compuesto de una mezcla de ácidos que hidrolizan la grasa eliminándola sin esfuerzo. Adecuado para planchas de cromo.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	0,0 - 2,0	Característico	90198300248

FREGADORAS

Limpiador concentrado fregadoras



Especialmente indicado para la limpieza de suelos con máquina fregadora automática: Áreas comerciales, mercados, naves industriales, estaciones, aeropuertos y demás pavimentos con suciedad importante y de todas las superficies lavables.

- *Alta capacidad para eliminar rápidamente la suciedad. Altamente humectante.
- *Producto no clasificado como peligroso.
- *Efecto antiestático residual: retarda la fijación de polvo y suciedad en general.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	12,5	Característico	Q14000515

Desengrasantes



DESENGRASANTES - DISOLVENTES

ORANGE GRASS Detergente desengrasante en frío



Desengransante multiusos aplicable a la limpieza de cocinas, utensilios de cocina, baños, manchas rebeldes en ropa, etc. Alto poder desengrasante al incorporar en su fórmula extractos de origen cítrico. Alto contenido en ingredientes desengrasantes naturales.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg. 12 envases de 750 ml.	13 - 14	Naranja	90198301104 90198301102

ALCADET

Detergente alcalino para limpieza de superficies



Producto indicado para la limpieza de suelos, camiones, remolques, autocares, motos, etc. Ideal para la limpieza de motores y chasis de motos. Debido a que incorpora componentes antiestáticos es un producto ideal para la limpieza de los carenados de las motos para evitar la electricidad estática. Adecuado para la limpieza con máquinas fregadoras automáticas, cuando la suciedad en la superficie está incrustada.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg. Bidón de 25 Kg.	10 - 12	Pino	90305K0110938 90305K0110940

ANTIESPUMA

ANTIESPUMA

Antiespumante



Producto específico indicado para el uso en máquinas fregadoras, inyección extracción, lavavajilas y lavadoras. Su gran actividad química impide el desarrollo de espuma durante su utilización.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 lts.	7	Técnico	90305K0110100

Mantenimiento y tratamiento de suelos

MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE SUELOS

Amplia gama de productos para solucionar todas las necesidades de limpieza de cualquier tipo de superficie, ya sea cerámica, gres, tarima, parquet, mármol, terrazo, etc., siempre con un excelente mantenimiento y protección del pavimento tratado.

Además de una limpieza extraordinaria, esta gama de productos confiere a la superficie su brillo natural sin alterar lo más mínimo los tonos originales. Adaptados según su aplicación, estos productos pueden ser utilizados en la limpieza manual y con máquinas fregadoras automáticas.

Para la limpieza e higiene de las diferentes superficies, es fundamental la correcta utilización de productos de calidad tanto en su composición, como en su estructura. Por esta razón, DT Química prepara y escoge cuidadosamente las materias primas a utilizar para que el producto final sea de

completa garantía para el consumidor.

Además, los productos de la gama Mantenimiento y Tratamiento de Suelos están dotados de delicadas fragancias, desde tonos cítricos y frutales hasta florales y relajantes, y aportar un aroma fresco y duradero.



PAVIMENTO	PVC elástico	Pizzarra goma negra	Linóleo	Mármol	Terrazo
PREPARACIÓN	CLEANWAY	CLEANWAY	CLEANWAY	CLEANWAY	CLEANWAY
PROTECCIÓN	MONOUSE Sellar: SIL	ONIX	PLASTIC Sellar: SIL	Cristalizar: MIRROR	Cristalizar: MIRROR
MANTENIMIENTO	UNICA BRAVO LINDO CHERRY	S. MOPAS LINDO CHERRY	S. MOPAS LINDO CHERRY	S. MOPAS LINDO CHERRY	S. MOPAS BRAVO LINDO CHERRY

PAVIMENTO	Cerámica Gres	Porcelanato Granito pulido	Parquet tratado	Tarima flotante	Alfombra moqueta
PREPARACIÓN			DIAMOND		
PROTECCIÓN			S. MOPAS	S. MOPAS	
MANTENIMIENTO	S. MOPAS VELOZ LINDO CHERRY	S. MOPAS VELOZ LINDO CHERRY	WOODCLEAN	WOODCLEAN	Manual: CHAMPION A máquina: TEXCLEAN

Mantenimiento y tratamiento de suelos

TENSIOACTIVOS



ZONA TRATADA SIN TENSIOACTIVOS

ZONAS SIN TRATAR

La tensión superficial del agua genera las gotas sobre la superficie. Todos nuestros fregasuelos contienen tensioactivos que disminuyen la tensión superficial del agua rompiendo las gotas y haciendo que el producto se extienda fácil y uniformemente por toda la superficie formando una película que penetre en todos los poros y consiga la eficacia máxima.



ZONA TRATADA CON TENSIOACTIVOS

ZONA TRATADA CON TENSIOACTIVOS UNIFORMEMENTE

Por tanto, nuestros fregasuelos ahorran coste de producto, tiempo y esfuerzos en la extensión sobre la superficie y facilitan la eliminación de la suciedad.

DT QUIMICA compagina los dos tipos de tensioactivos para lograr una mayor calidad: tensioactivos no iónicos que aumentan el poder de eliminación de grasa y tensioactivos aniónicos que aceleran la actuación.



DECAPANTES ALCALINOS

CLEANWAY

Decapante de suelo



Producto indicado para la eliminación de viejas capas de ceras metálicas de suelos sintéticos y terrazo. Contiene principios que remueven las ceras rápidamente. Bajo nivel de espuma que acelera y facilita la acción de enjuagado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	12 - 13,5	Técnico	90305K0110150

DECAPANTES ÁCIDOS

SINKAL

Detergente Ácido Desincrustante



Detergente ácido desincrustante indicado para la limpieza de suciedades adheridas en bañeras y sanitarios, así como tratamientos periódicos de piscinas. Idóneo para la eliminación de residuos de yeso o cemento en las operaciones de limpiezas de obra y florescencias salinas en pavimentos de barro. No aplicar sobre superficies metálicas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 6 Kg. 12 envases de 1 lts.	6 - 8	Cítrico	90305K0110140 90198401317

CONCLEAN

Desincrustante de cementos



Desincrustante ácido indicado para la limpieza de superficies con incrustaciones calcáreas o restos de cemento. Posee inhibidores de corrosión y tensioactivos de alto poder humectante. Aplicar diluido, dejar actuar, frotar sobre la superficie de aplicación y aclarar.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
Bidón de 25 Kg.	1 - 2	Técnico	90305K0110970



Mantenimiento y tratamiento de suelos

EMULSIONES - CERAS

SYL

Sellador acrílico



Producto formulado a base de resinas acrílicas que protege la superficie tratada, manteniendo las características y la apariencia de la misma. Su formulación especial crea una película protectora muy resistente al aqua, gasolina, aceite y detergentes. Gracias a sus propiedades, facilita el posterior encerado de la superficie.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	6 - 8	Técnico	90305K0110170

MONOUSE

Protector acrílico metalizado



Producto concentrado indicado para el abrillantado de suelos. Se puede aplicar a todo tipo de superficies. Compuesto con ceras especiales que dan a la superficie tratada una gran resistencia en lugares de mucho tráfico (bares, restaurantes, oficinas, etc.). Gran resistencia a los tacones. Incorpora componentes especiales para evitar resbalones y mejorar el reparto de la cera.


PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	8,4	Característico	90305K0110210

CERAS ROJAS Cera autobrillante roja



Producto concentrado indicado para el abrillantado de suelos rojos, compuesto de ceras que dan a la superficie una gran resistencia en lugares de mucho tráfico.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	7 - 9	Característico	90198300343







CRISTALIZADORES

MIRROR

Cistalizador terrazo y mármol acción rápida



Producto especialmente indicado para el cristalizado rápido de superficies de terrazo y mármol, confiriendo un gran brillo y durabilidad a la superficie. Contiene humectantes que hacen que el producto se extienda perfectamente dejando una capa uniforme. Para la limpieza diaria de la superficie acristalada utilizar LINDO, producto específico para la limpieza de superficies acristaladas y gres.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	1 - 3	Técnico	90305K0110230

TEXTIL

TEXCLEAN

Detergente para superficies textiles



Producto especial para la limpieza profunda con máquina de todo tipo de alfombras y moquetas. No daña ningún tipo de tejido (algodón, lana, fibras sintéticas y todas sus mezclas). Incorpora componentes de muy baja espuma que le hacen ideal para la limpieza con máquina de inyección extracción. Contiene componentes que reavivan los colores y seca rápidamente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	6 - 8	Fresco	90305K0110250

CHAMPION

Champú neutro para alfombras y moquetas



Producto especial para la limpieza profunda en seco de todo tipo de alfombras y moquetas. No daña ningún tipo de tejido (algodón, lana, fibras sintéticas y todas sus mezclas). Contiene componentes que reavivan los colores y seca rápidamente. Producto especialmente indicado para la limpieza de alfombras y moquetas en hoteles, restaurantes, oficinas, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	6,5 - 8,5	Técnico	90305K0110240

Mantenimiento y tratamiento de suelos

GENERALES - CERÁMICA

LINDO

Limpiador neutro perfumado



Producto de alta concentración con pH neutro que no daña ningún tipo de superficie, excepto madera y corcho, especial para suelos de gres. Todos sus componentes son altamente volátiles, por lo que no deja ningún tipo de residuo. Incorpora un perfume especialmente diseñado para permanecer prolongadamente en el ambiente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	6 - 8	Manzana	90305K0110260

VELOZ

Limpiador suelos neutro especial gres



Producto de alta concentración con pH neutro que no daña ningún tipo de superficie, excepto madera y corcho, especial para suelos de gres. Todos sus componentes son altamente volátiles, por lo que no deja ningún tipo de residuo. Incorpora un perfume especialmente diseñado para permanecer prolongadamente en el ambiente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	6 - 8	Melocotón	90305K0110270

CHERRY

Fregasuelos bioalcohol cereza



Producto con pH neutro que no daña ningún tipo de superficie, excepto madera sin tratar y corcho, abrillantándola y perfumando agradablemente el ambiente. Contiene un perfume especialmente estudiado para permanecer más tiempo en el ambiente. Incorpora tensioactivos, los cuales disuelven la suciedad eliminándola sin esfuerzos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	5,5 - 7,5	Cereza	90198400225

NATUR

Limpiador higienizante limón



Producto con alto contenido en bioalcohol, para la higienización y limpieza de todo tipo de superficies resistentes al agua. A su elevado poder limpiador hay que añadir su agradable y duradero perfume con aroma limón, siendo muy recomendado en estancias y locales donde se precise una profunda y perfecta limpieza.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	6	Limón	CID0900108



MANTENEDORES - LAVICERA

UNICA

Lavicera súper



Producto concentrado indicado para la limpieza, abrillantado y mantenimiento de suelos. Contiene tensioactivos no iónicos de última generación. Se puede aplicar a todo tipo de superficies. Compuesto con resinas especiales de fácil aplicación y rápido secado. Incorpora componentes especiales para evitar resbalones y mejorar el reparto de la resina.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	5,5 - 7,5	Agradable	90305K0110290

BRAVO

Mantenedor neutro brillante



Producto compuesto de polímeros especiales indicados para el abrillantado y conservación de pavimentos de mármol, terrazo y suelos delicados. Limpia, abrillanta y perfuma los pavimentos manteniendo su brillo natural. No resbala ni marca las pisadas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	8,5 - 10,5	Manzana	90305K0110280



Cristales y multiusos

MADERA

WOODCLEAN

Limpiador jabonoso especial tarimas flotantes



Producto diseñado para la limpieza de superficies de madera y corcho. Respeta el brillo natural de la madera y protege la superficie limpiada. Ideal para tarima flotante.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	9 - 11	Cítrico	90305K0110281

SPRAY MOPAS Capta-polvo antiestático



Use MOPAL, en superficies de madera, metálicas, mármol, vidrio, plástico o formica, skay y vinilo. Es una composición de siliconas y disolventes especialmente estudiados para la limpieza del HO-GAR, no es necesario limpiar, ni quitar el polvo antes de su uso.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 750 ml.	×	×	904950012

CRISTALES - VIDRIO

VITROSOL

Limpia cristales



Producto especialmente indicado para la limpieza de cristales, espejos, azulejos, electrodomésticos, TV, ordenadores, etc. Elimina fácilmente la suciedad disolviéndola. Poder antiestático que le hace ideal para la limpieza de TV y ordenadores, a su vez este ingrediente confiere a las superficies limpiadas un poder antivaho. Los cristales y espejos quedan perfectamente transparentes y brillantes.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 750 ml.	7,5 - 9,5	Agradable	90305L0110160

CRISTAL

Limpiacristales



Producto especialmente indicado para la limpieza de cristales, espejos, azulejos, electrodomésticos, TV, ordenadores, etc. Elimina fácilmente la suciedad disolviéndola. Poder antiestático que le hace ideal para la limpieza de TV y ordenadores, a su vez este ingrediente confiere a las superficies limpiadas un poder antivaho. Los cristales y espejos quedan perfectamente transparentes y brillantes.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg.	6 - 8	Agradable	90198300602

MULTIUSOS - LIMPIABRILLO

GLASS

Multiusos de altas prestaciones



Formulación equilibrada con poder humectante, desengrasante y disolvente de la suciedad que no deja velos y tiene un efecto antiestático que repele la suciedad, evitando la deposición de la misma y confiriendo un agradable tacto a la superficie tratada. Puede utilizarse con excelentes resultados sobre cualquier superficie pulida, cristales, espejos, mármoles, muebles de cocina, electrodomésticos, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 Kg. 12 envases de 1 lts.	10	Agradable	Q15020015 Q15020011



DESENGRASANTE

SUPRA

Desengrasante Quitatintas



Producto alcalino que no daña ninguna superficie excepto de aluminio. Incorpora disolventes especiales que eliminan todo tipo de tinta, aún reseca sin esfuerzo. Al incorporar tensioactivos el producto penetra en los poros de la superficie eliminando la tinta totalmente. Producto especial para superficies plásticas y de formica.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 750 ml.	11,5 - 13,5	Técnico	90305L0110200

INOXCLEAN

Limpiador acero inoxidable



Producto indicado para el abrillantado de superficies de acero inoxidable, cromados, esmaltados, aluminio, etc. Proporciona a la superficie una capa protectora brillante y uniforme. Tiene poder antiestático por lo que la suciedad y la grasa tarda más tiempo en depositarse. No utilizar en superficies en contacto con alimentos. No contiene ningún producto agresivo, respeta la superficie abrillantada.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 750 ml.	×	Técnico	90305K0110371

INOX 3M

Limpiador acero inox 3M



Limpiador superficies metálicas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 sprays de 650 ml.	10,5	Característico	3M357920

TARNI-SHIELD

Tarni-Shield metales



Limpiador, abrillantador, protectores para metales nobles.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
6 envases de 1 L.	2 - 3	Característico	3M101309

MUEBLES - MADERA

MOBAL

Limpiamuebles profesional Cidal



Producto específico para limpieza y abrillantador de superficies como: mobiliario de madera y plastificados, similpiel, interiores de automóviles, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 750 ml.	No aplicable	Característico	904950011

WC TOTAL

Desincrustante para WC y urinarios



Para la limpieza e higienización de inodoros, lavabos, urinarios, etc. Higieniza desincrusta, desodoriza, desoxida y antisarro. Todo en una sola operación, dejándolo en perfecto estado, allí donde se aplica. Gracias a su elevada concentración de tensioactivos, en ácidos y higienizantes, posee una triple acción combinada de desincrustación, desodorización y higienización, dejando las superficies tratadas totalmente renovadas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L.	0,5 - 1	Almendra	Q11020011

LIMKAL

Gel limpiador antical



Limpia, desodoriza y desincrusta en una sola operación. Perfuma intensamente. No produce vapores ni olores molestos. No ataca las superficies metálicas ni los esmaltes. Para la limpieza diaria de lavabos, bañeras, aseos y grifería.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L.	1,5 - 2,5	Floral	90250177903

DAILY WC

Limpiainodoros desincrustante perfumado



Producto perfumado de alta eficacia para la limpieza diaria y desincrustación del WC y urinarios. Su adecuada viscosidad, formulación anticalcárea y efecto desodorizante le permite una perfecta adherencia a las paredes de los sanitarios.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 sprays de 1 L.	2 - 3	Manzana	90305K0110391

SANIT

Limpiador anticalcáreo para baño



Detergente anticalcáreo perfumado indicado para la limpieza diaria de cuartos de baño (sanitarios, bañeras, lavabos, duchas, azulejos, mamparas, griferías, etc.). Su principio activo previene la formación de incrustaciones, permitiendo una rápida y segura limpieza.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg. 12 envases de 1 L.	1 - 3	Frutal	Q11010015 90305K0110420





Higiene de manos



HIGIENE DE MANOS

CREAM

Crema de manos cosmética hipoalérgica



La incorporación de tensioactivos cosméticos confieren una textura cremosa que limpia, protege y suaviza las manos cuidadosamente. Perfuma agradablemente las manos sin irritarlas, al contener esencias hipoalergénicas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L.	5,5 - 6,5	Fresco herbáceo	90305K0110510

SANIHAND

Gel de manos higienizante sin perfume



Formulado con pH neutro que respeta las manos, las protege e higieniza. Su pH y la incorporación de agentes protectores de las manos evita la irritación y las deja con su humedad adecuada. Ideal para la industria alimentaria.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L.	5,5 - 6,5	Inoloro	90305K0110540

NACAR

Gel de manos dermo blanco



Gel dermo blanco ideal para la limpieza e higiene de manos. Elaborado con componentes dermatológicos, reengrasantes de la capa epitelial, que nos garantiza una perfecta protección evitando las afecciones de la piel, manteniéndola suave y agradable perfumada. Apto para su uso en piel y cabello.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	6	Perfumado	CID0900300

SWARFEGA ORANGE

Crema de manos en pasta



Detergente en pasta con microparticulas para la limpieza de manos, sin disolventes. Indicada para la limpieza de manos engrasadas de operarios de talleres mecánicos, transporte, imprentas, talleres de mantenimiento, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
Caja 4 x 4 L.	6,5 - 8	Cítrico	DEBSO0004CC04

Higienizantes

HIGYGEL

Detergente higienizante clorado



Producto que une la fuerza del poder higienizante de la lejía con el poder detersivo de los tensioactivos. Elimina los restos proteicos alimentarios, penetrando en la suciedad, facilitando así su eliminación.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg.	10,5 - 13,5	Pino	90305K0110450

GERBAC

Detergente higienizante desodorizante perfumado



Detergente higienizante desodorizante (con amonios cuaternarios) especialmente formulado para la limpieza de superficies lavables en hoteles, colegios, institutos, residencias e instituciones en general.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L. 4 bidones de 5 kg.	6 - 7	Pino balsámico	Q15030011 Q15030015

XTRA-CLEAN

Limpiador higienizante ligeramente alcalino



Producto formulado especialmente para la limpieza e higienización con amplio espectro de aplicaciones para la higienización, limpieza y desodorización de ambientes en locales públicos (Hoteles, restaurantes, comedores, colegios, residencias, etc.). Contiene ingredientes alcalinos que le confieren un alto poder desengrasante y limpiador.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg.	9,5 - 11,5	Herbal	90305L0110300


BAC

Limpiador higienizante ligeramente alcalino



Está indicado para la limpieza y higienización de paredes, equipos, utensilios y superficies en donde las bacterias producen malos olores e infecciones. Detergente higienizante y desodorizante. Es apropiado para hospitales, clínicas, quirófanos, laboratorios de análisis, cocinas, granjas, industrias lácteas, avícolas, conserveras, mataderos industriales, etc... Adecuado para la desodorización de camiones de basura.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg.	7 - 8	Herbal	Q15010015



Higiene alimentaria



LAVAVAJILLAS MANUAL

CONCENTRADO Lavavajillas manual concentrado



Producto ideal para el lavado manual de vajillas, limpieza y desengrase de todo tipo de superficies, azulejos, suelos, eliminando todo tipo de residuos orgánicos, sin verse afectada su eficacia por el uso de aguas de extremada dureza. Su formulación, a base de tensioactivos y su pH neutro no daña las manos más delicadas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L. 4 bidones de 5 kg. 1 bidón de 25 kg.	6,5 - 7,5	Limón	Q12006013 Q12006015 Q12006530

CIDASOL

Lavavajillas manual



Lavavajillas neutro para el lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Su espuma estable y duradera conjugado con su fácil aclarado sin velos le confieren un acabado superior. Posee en su composición poderosos reengrasantes de la piel.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1,5 L.	6	Cítrico	CID0090512

LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICO

BIMSOL

Detergente para lavavajillas automáticas



Producto indicado para la eliminación de residuos orgánicos, proteínas, albúmina, etc. en vajillas, cristalerías y cuberterías, mediante lavavajillas y túneles de lavado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 6 kg. 1 bidón de 25 kg.	11,5 - 13,5	×	90305L0110440 90305L0110450

STAR

Detergente para lavavajillas automáticas



Especialmente formulado para el lavado de la vajilla en aguas de dureza media, alta concentración en secuestrantes. Contiene secuestrantes de la cal y el magnesio del agua que evitan las incrustaciones calcáreas en boquillas, resistencia y conducciones.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 12 kg. 1 bidón de 24 kg.	12,5 - 13,4	×	Q12001510 Q12002025

Higiene alimentaria

UNIVERSAL







Especialmente formulado para el lavado de la vajilla en todo tipo de aguas, alta concentración en secuestrantes. Producto exento de espuma a cualquier temperatura. Los agentes desengrasantes y dispersantes que incorpora en su formulación proporcionan un alto rendimiento incluso con las suciedades más tenaces. Arranca las adherencias o incrustaciones de la vajilla llevándolas al baño de lavado y manteniéndolas en suspensión.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 6 kg. 1 bidón de 25 kg.	11,5 - 13,5	Х	Q12000516 Q12001035

VAJICLOR

Detergente clorado



Producto indicado para la eliminación de residuos orgánicos, proteínas, albúmina, etc. en vajillas, cristalerías y cuberterías, mediante lavavajillas y túneles de lavado. Contiene secuestrantes de la cal y el magnesio del agua que evitan las incrustaciones calcáreas en boquillas, resistencias y conducciones.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg. 1 bidón de 25 kg.	12 - 13,5	×	90305K0110920 90198201298

ALUMAQ

Detergente lavavajillas para utensilios de aluminio



Producto indicado para la eliminación de residuos orgánicos, proteínas, albúmina, etc. en vajillas, cristalerías y cuberterías, mediante lavavajillas y túneles de lavado. Contiene secuestrantes de la cal y el magnesio del agua que evitan las incrustaciones calcáreas en boquillas, resistencias y conducciones.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 24 kg.	12 - 13,5	x	90198201560

DUO

Detergente Abrillantador para lavavajillas automáticas



Innovadora tecnología para limpiar y abrillantar las vajillas con un solo producto. Elimina los restos orgánicos y acelera el secado de la vajilla obteniendo un excelente resultado. Su fórmula concentrada ofrece una gran rentabilidad en uso. Sin fosfatos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg.	12 - 13,5	х	90198201430

ECOMAT AD

ECOMAT AD Lavavajillas



Detergente alcalino ecológico de elevada concentración para el lavado de vajilla y cristalería en máquinas automáticas. Indicado para aguas de elevada dureza.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
Caja 10 L.	12 - 13,5	×	90198000250





ABRILLANTADORES

BRILEX





Abrillantador de alto poder para utilizar en el último aclarado del lavado de la vajilla y cristalería en máquinas automáticas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 10 kg. 1 bidón de 20 kg.	7 - 8	Х	Q12006010 Q12006525

FINISH

Abrillantador Autosecado de Vajillas



Producto formulado para el secado y abrillantado de cristales, porcelana, etc. en máquinas lavavajillas. Posee un elevado poder reductor de la tensión superficial, es soluble en agua y su materia activa da un mínimo de espuma. Su poder hidrófugo acelera el secado, eliminando residuos del detergente y evitando la formación de manchas calcáreas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg. 1 bidón de 20 kg.	2 - 4	х	90305L0110520 90305L0110530

Higiene alimentaria

BRILLADUR

Abrillantador Autosecado de Vajillas



Producto formulado para el secado y abrillantado de cristales, porcelana, etc. en máquinas lavavajillas con dosificador automático.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg. 1 bidón de 20 kg.	2 - 5	х	90198204025 90198204068

ECOBRILL

ECOBRILL Abrillantador



Abrillantador neutro ecológico altamente concentrado para vajilla y cristalería en máquinas automáticas. Facilita el secado y evita la aparición de velos blancos. Indicado para todo tipo de aguas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
Caja 10 L.	2 - 4	х	90198000350

LIMPIEZA DE HORNOS

FORNGRAS

Desengrasante Limpiador de Hornos Autolavables



Producto indicado para la eliminación de residuos orgánicos, proteínas, albúmina, etc. en hornos con sistema de limpieza automática. Incorpora principios activos que disuelven la suciedad y la grasa respetando las superficies interiores de los hornos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 10 kg.	11,5 - 13,5	х	Q12011010



DOSIFICACIÓN COCINAS











Higiene alimentaria

DESINCRUSTANTES

ÁCIDO

Desincrustante para máquinas lavavajillas



Elimina las incrustaciones minerales sin dañar los componentes básicos de los circuitos donde se utiliza. Su utilización periódica mantiene en perfecto estado de funcionamiento las máquinas lavavajillas, desobstruyendo toberas, resistencias y devolviendo a las superficies tratadas su aspecto y brillo original.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg.	0,5 - 2,5	x	Q12005906

DETERGENTES

EXTRA FUERTE Producto limpiador desengrasante en frío



Detergente desengrasante para la limpieza de suciedades tenaces y difíciles de arrancar, penetrando profundamente en todas las superficies sobre las que actúa. Desengrasante con un amplio campo de trabajo: campanas de extracción, paredes, suelos, maquinaria alimentaria, etc...

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg. 12 envases de 1 L.	12 - 13,5	X	Q12010015 Q12010011

HORNOS Y PLANCHAS

Desengrasante concentrado para planchas en caliente



Indicado especialmente para la limpieza de planchas de cocina las cuales presentan una fuerte capa de carbonilla y grasas carbonizadas despues de la cocción.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 6 kg. 12 envases de 1 L.	12 - 13,5	×	Q12010507 Q12010511

CIDALGRAS

Desengrasante en frío



Desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades en superficies lavables, como suelos, paredes, puertas, techos y equipos en general.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg.	12 - 13	x	CID0900521

FUERTE

DESENGRASOL Desengrasante general



Producto concentrado para eliminar todo tipo de grasas y aceites. No aplicable en superficies pintadas, aluminio o con gomas. Contiene disolventes y tensioactivos que aumentan el poder desengrasante de los componentes alcalinos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg.	12 - 13	x	90305L0110070



HIGIENIZANTES

CUATER

Enérgico desengrasante e higienizante en una sola operación



Limpieza e higienización de mostradores, suelos, paredes, utensilios, equipamiento, interiores de vehículos y otras superficies. Elimina los malos olores y la fuente de los mismos. Es activo a diluciones muy bajas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg.	12 - 13,5	X	Q12020015

CLOROFOAM

Desengrasante higienizante espumante clorado



Producto diseñado para la limpieza e higienización de superficies con grasas fuertes e incrustadas, donde los productos convencionales no son eficaces. Producto altamente desengrasante ideal para la industria alimentaria. Contiene tensioactivos especiales que disuelven la grasa y los restos proteicos sin ningún esfuerzo. Incorpora productos activadores de espuma siendo apropiada su utilización en cañones de espuma para el baldeo en la industria alimentaria.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 10 kg.	11,5 - 13,5	Característico	90305K0110701

CIDACLOR

Tratamiento uso alimentario



Desinfectante de amplio espectro bactericida y germicida. Para la eliminación de gérmenes y bacterias de frutas y verduras, así como en la cloración de agua para consumo humano.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	11	х	CID0900082



Higiene alimentaria

DESINFEGRAS Higienizante desengrasante de acción rápida



Producto formulado para la higienización y limpieza de superficies duras (mesas, barras, encimeras, azulejos, etc.). Producto de alta evaporación. Adecuado para aplicar en aquellas superficies sobre las que resulta inapropiado la utilización de productos acuosos. Este producto permite la realización de higienización rápidas. Apto para uso en industria alimentaria.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L.	9 - 11	Característico	90305K0110680

ECO TABLETS Tableta higienizante efervescente de cloro



Tableta higienizante efervescente de cloro indicada para la higienización de superficies (baños, aseos, cocinas, suelos), utensilios del sector alimentario y en general para cualquier lugar donde se precise una higienización a fondo.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
6 bidones de 1 kg.	N/A	Característico	5009710005

DESINFECTANTES CON REGISTRO HA

En DT QUIMICA sabemos de la importancia de la desinfección en los procesos de limpieza, por ello, una de nuestras gamas de productos está centrada exclusivamente en la desinfección.

Las cocinas, comedores, superficie de manipulación de alimentos y utensilios, desarrollan colonias de microorganismos nocivos para la salud y comúnmente presentes en las propias materias primas y en el ambiente, tales como: E. Coli, Staphylococcus Aureus, pseudomonas, Streptococcus, y otros de gran importancia y peligrosidad como Listeria Monocytógenes. Por ellos, contamos con una gama de productos de alto poder desengrasante para todo tipo de superficies tanto en uso alimentario como en el ámbito ambiental.





LIMPIADORES

BIOFRESH BAC

Limpiador general desinfectante (H-106) 14-20/40-07028-HA



Producto con triple acción prolongada: abrillanta, perfuma y desinfecta. Combina su poder desinfectante con un poder abrillantador de la superficie limpiada, todo esto dando un perfumado agradable a todo el ambiente. Producto que incorpora tensioactivos y disolventes para disolver la suciedad. Aplicación para todo tipo de superficies duras como suelos, mesas, azulejos, etc. Apto para uso en industria alimentaria.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L.	6 - 8		-
4 bidones de 5 L.			-
1 bidón de 10 L.		Cítrico	-
1 bidón de 20 L.			-

DESINCOL

Detergente desinfectante de superficies (H-331) 14-20/40-05017-HA



Producto formulado especialmente para la desinfección de utensilios y todo tipo de superficies. Tiene un gran poder desodorizante y tensioactivos incorporados que eliminan fácilmente la suciedad acumulada, con un alto rendimiento debido a su gran concentración. Producto apto para uso en industria alimentaria.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L.			-
1 bidón de 10 L.	12 - 13,5	No contiene	-
1 bidón de 20 L.			-

DESINGRAS

Desengrasante desinfectante de acción rápida (H-262C) 14-20/40-07008-HA



Producto formulado para la limpieza y desinfección de superficies duras (mesas, barras, encimeras, azulejos, etc.). Adecuado para aplicar en aquellas superficies sobre las que resulta inapropiado la utilización de productos acuosos. Este producto permite la realización de desinfecciones rápidas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L.		No contiene	-
4 bidones de 5 L.	0 11		-
1 bidón de 10 L.	9 - 11		-
1 bidón de 20 L.			-

DETERQUAT

Detergente desinfectante de equipos y utensilios (IA-705) 14-20/40-05015-HA



Producto diseñado con ingredientes basados en sales de amonio cuaternario para la limpieza y desinfección de superficies, equipos y utensilios. Alto poder de eliminación de suciedad, que se lo confieren sus principios activos de baja alcalinidad y sus tensioactivos. No daña las superficies tratadas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.			-
1 bidón de 10 L.	9,5 - 11,5	No contiene	-
1 bidón de 20 L.			_

I-569

Desinfectante limpiasuelos máquina (I-569) 14-20/40-06586-HA



Producto formulado especialmente para la desinfección, limpieza y desodorización de suelos y ambientes industriales. No necesita aclarado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.			-
1 bidón de 10 L.	8,5 - 10,5	No contiene	-
1 bidón de 20 L.			-

Higiene alimentaria

LIMPIADORES

IA-700

Detergente desinfectante clorado 14-20/40-06647-HA



Producto clorado diseñado para la limpieza y desinfección en sistemas CIP gracias a sus componentes no espumantes. Contiene tensioactivos que disuelven la grasa y los restos proteicos sin ningún esfuerzo.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	11 12		-
1 bidón de 20 L.	11 - 13	Característico	-

IA-701

Detergente desinfectante clorado espumante 14-20/40-06648-HA



Producto de elevado poder desengrasante y desinfectante para la limpieza y desinfección de superficies con grasas fuertes e incrustadas, donde los productos convencionales no son eficaces. Ideal para aplicaciones por baldeo debido a su elevado poder espumante.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	44 42		-
1 bidón de 20 L.	11 - 13	Característico	-

IA-703 C

Desinfectante limpiador clorado 14-20/40-06649-HA



Producto diseñado para la limpieza y desinfección de superficies con grasas fuertes e incrustadas. Elevado poder espumante.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.			-
1 bidón de 20 L.	11 - 13	Característico	-
1 bidón de 10 L.			-

IA-781

Desinfectante vía aérea de locales y naves 14-20/40-06587-HA



Producto especialmente diseñado para la desinfección vía aérea de ambientes y superficies mediante nebulizador en locales y naves. Permite la desinfección de zonas de difícil acceso, a las que no se puede acceder por otros métodos convencionales de desinfección.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 10 L.	44 42	N	-
1 bidón de 20 L.	11 - 13	No contiene	-

MICROSAN

Desinfectante terminal (IA-702) 14-20/40-05014-HA



Producto diseñado con ingredientes basados en sales de amonio cuaternario. Desinfectante terminal de amplio espectro de actividad. Producto de aplicación en instalaciones, equipos y utensilios. Alto poder de desinfección, no deja residuo, no deja olor ni sabor.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	7 - 9	No contiene	-
1 bidón de 20 L.			-



PRODUCTOS ECOLÓGICOS



Dentro de la actividad de DT QUIMI-CA se ha reservado un espacio muy destacado dentro de las diferentes gamas de productos. Este espacio no podria ser otro que la dedicación al medioambiente.

Creemos firmemente en la responsabilidad social corporativa de las empresas y por ello distribuimos una linea de productos con certificación ECOLABEL de la Unión Europea minimizando el impacto mediambiental y cumpliendo con los más exigentes requerimientos normativos.



Químicos ecológicos

ECOLABEL

ECOSTAR

Desengrasante general ecológico



Está recomendado para la limpieza en la cocina de suelos, azulejos y otras superficies como encimeras, campanas y electrodomésticos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	8,5 - 9,5	Cítrico	-

ECOSOL

Lavavajillas manual ecológico



Recomendado para el lavado manual de vajillas protegiendo hasta las pieles mas delicadas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	6,5 - 7,5	Cítrico	-

ECOVERSAL

Multiusos ecológico



Se recomienda para la limpieza de todo tipo de superficies duras. Puede usarse también sobre cristales, formica, plastificados, madera tratada, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	6 - 7	Característico	-

Químicos ecológicos

ECOLABEL

ECOSHINE

Limpiacristales ecológico

Recomendado para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o vitrificadas.



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	7 - 8	Cítrico	-

ECOSANIT

Limpiador para baños ecológico

Se recomienda para la limpieza completa del baño, sanitarios, griferías, etc.



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	3 - 4	Cítrico	-

ECOFRESH

Fregasuelos ecológico

Se recomienda para la limpieza de suelos de todo tipo.



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L.	7 - 8	Característico	-









PRODUCTOS CONCENTRADOS

En DT QUIMICA estamos altamente concienciados en la calidad y en el ahorro, por ello una de nuestras divisiones más innovadoras son los productos concentrados.


Pretendemos que la limpieza no sea una carga más por lo que nuestros productos concentrados provocan de manera directa una rentabilidad extraordinaria en los procesos de limpieza, todo esto mediante precisos equipos de dilución.

Dentro de esta gama de productos, tenemos una gran variedad de productos para cubrir las diferentes necesidades. El ahorro, rentabilidad y la limpieza e higiene están garantizados.

LÍNEA CONCENTRADOS

- Toda la gama se encuentra disponible en envases de 2 y 5 litros.
- Los formatos de 2 y 5 litros están diseñados para obtener las diluciones con los sistemas de dosificación ECOMIX y ECOSHOT.

AG+





Concentrado con pH neutro, no daña ningún tipo de superficie, excepto madera y corcho, especial para suelo gres. Sus componentes son altamente volátiles, por lo que no deja residuo. Incorpora un perfume de larga duración.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L. 6 envases de 2 L.	7 - 9	Pino	90198020025 90198020024

Químicos concentrados

BG+

Limpiador de baños concentrado



Concentrado para la limpieza, higienización y eliminación de residuos de baño. Como cal y sarro, ideal para griferias, bañeras, azulejos, lavabos, duchas etc. No corroe los metales. Perfuma el ambiente. No aplicar sobre mármol.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L. 6 envases de 2 L.	0 - 2	Floral	90198030025 90198030024

FG+

Fregasuelos concentrado



Formulado con pH neutro que no daña las superficies excepto corcho y madera, abrillantando y perfumando agradablemente el ambiente. No deja residuo.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L. 6 envases de 2 L.	7 - 9	Herbal	90198050025 90198050024

DG+

Desengrasante concentrado



Concentrado con gran poder desengrasante y en especial en superficies porosas, gracias a su poder de penetración. Elimina grasas sin esfuerzo.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L. 6 envases de 2 L.	8 - 10	Característico	90198040025 90198040024

MG+

Limpiador multiusos concentrado



Formulado para la limpieza de todo tipo de suciedad y grasa sin aclarado. Contiene componentes volátiles que no dejan ningún residuo. Utilizable para limpieza de formica, skay, plástico, encimeras, mesas, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L. 6 envases de 2 L.	7 - 9	Cítrico	90198070025 90198070024



HG+

Limpiador higienizante concentrado



Formulado especialmente para limpieza, higienización y desodoración de ambientes donde existe el peligro de contaminación, como locales públicos. Hoteles, restaurantes, comedores, colegios, residencias, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L. 6 envases de 2 L.	10 - 12	Eucalipto	90198060025 90198060024





Químicos concentrados















¿Qué es Indubox?

Indubox es un concepto innovador de última generación indicado para productos concentrados de las áreas de:

- Housekeeping
- · Cocinas profesionales

Este sistema está estudiado para obtener el máximo beneficio generando el mínimo residuo. De esta manera Indubox contribuye de manera activa a la sostenibilidad y al respeto al medio ambiente.

El sistema perfecto de concentrados

HouseKeeping

Cocinas profesionales


Lavandería profesionales



Ahorros y beneficios



- · Incremento del beneficio y ahorro
- · Máxima rentabilidad en los procesos
- Máximo aprovechamiento del producto
- · Ahorro coste en uso



92% menos de plástico utilizado

Seguridad



- Se evitan sobredosificaciones
- · Se evitan derrames y goteos
- Se evitan contaminaciones del producto
- · Máxima seguridad en el uso
- Conector Full Proof de CPC





Sostenibilidad y medioambiente

- Reducción de la huella de carbono (Menos emisiones de CO2 a la atmósfera)
- · Productos con centificación europea Ecolabel





- Fácil aplicación, manipulación y almacenamiento
- Ergonomía
- Tecnología y Diseño de vanguardia



En un mercado exigente y en continuo cambio como es el de la limpieza profesional, se imponen innovaciones constantes. En este sentido, las demandas que van surgiendo en hoteles, en residencias de ancianos, en hospitales y en restaurantes, han impulsado en DT Química a la distribución del sistema Indubox.

Habitaciones, baños y zonas comunes de estos negocios requieren de una limpieza que genere el máximo beneficio, la plena satisfacción del cliente, generando además la menor cantidad de residuos posible.

Sistema de diluciones	Envase	Dilución %	Botellas Pulveri- zadoras	Dilución CUBO	CUBOS DE 5 Lts.
AG+ Limpiador amoniacal	10 Lt.	5%	200	0,10%	2000
BG+ Limplador baños	10 Lt.	5%	200	0,10%	2000
FG+ Fregasuelos	10 Lt.	5%	200	0,10%	2000
DG+ Desengrasante	10 Lt.	3%	333	0,06%	3333
MG+ Limpiador multiusos	10 Lt.	3%	333	0,06%	3333
HG+ Limpiador higienizante	10 Lt.	5%	200	0,10%	2000

Diluidor 1 producto



Diluidor 2 productos



Diluidor 4 productos



AG+ Elimpiador amoniacal Concentrado

Producto de alta concentración con pH neutro que no daña ningún tipo de superficie, excepto madera y corcho, especial para suelos de gres. Todos sus componentes son altamente volátiles, por lo que no deja ningún tipo de residuo. Incorpora un perfume de larga duración.



Producto especialmente diseñado para la limpieza, higienización y eliminación de residuos en cuartos de baño. Elimina los restos de cal y sarro, ideal para griferias, bañeras, azulejos, lavabos, duchas, etc. No corroe los metales. Perfuma el ambiente. No aplicar sobre mármol.





Producto formulado con pH neutro que no daña ningún tipo de superficie excepto corcho y madera, abrillantando la superficie y perfumando agradablemente el ambiente. No deja ningún residuo porque todos sus componentes son altamente volátiles. Alto rendimiento.

DG+ Desengrasante Concentrado

Producto altamente concentrado con gran poder desengrasante y en especial en superficies porosas, gracias a su poder penetrante. Elimina la grasa sin esfuerzo.



PROFESSIONAL Limpiador multiusos Concentrado

Producto especialmente formulado para la limpieza de todo tipo de suciedad y grasa sin aclarado. Contiene componentes volátiles que no dejan ningún residuo. Utilizable para la limpieza de formica, skay, plástico, cristales, espejos, encimeras, televisiones, mesas, etc.





Producto formulado especialmente para la limpieza e higienizado y desodorización de ambientes donde existe el peligro de contaminación, como en locales públicos: hoteles, restaurantes, comedores, colegios, residencias, etc.

Químicos concentrados

La zona de las cocinas, donde el tránsito es muy continuo, requiere de una atención especial y profesional.

Los productos concentrados con etiqueta europea Ecolabel utilizados en el sistema Indubox dentro del área de cocinas están minuciosamente estudiados para dar la máxima cobertura a cada necesidad de la manera más rentable y sostenible, ocupando el mínimo espacio posible dentro de cada centro.





Ecomat AB

Detergente lavavajillas automáticas concentrado Ecológico aguas BLANDAS

Detergente alcalino para usar en máquinas lavavajillas automáticas. Elimina suciedad en vajilla, cristalería y cubertería. Eficaz en aguas blandas. La utilización de este producto, en la dosis y temperatura correctas, contribuye a minimizar el consumo de agua y energia y reducir la contaminación de agua.



Detergente lavavajillas automáticas concentrado Ecológico aguas DURAS



Detergente alcalino para usar en máquinas lavavajillas automáticas. Elimina suciedad en vajilla, cristalería y cuberteria. Eficaz en aguas duras. La utilización de este producto, en la dosis y temperatura correctas, contribuye a minimizar el consumo de agua y energía y reducir la contaminación de agua.

Ecobril

Abrillantador concentrado Ecológico para máquinas lavavajillas

Abrillantador para usar en máquinas lavavajillas automáticas. Proporciona un perfecto secado de la vajilla y un gran brillo. Eficaz en aguas duras. La utilización de este producto, en la dosis y temperatura correctas, contribuye a minimizar el consumo de agua y energia y reducir la contaminación de

Desinfectante detergente de superficies

Producto formulado especialmente para la desinfección de utensilios y todo tipo de superficies y equipos. Tiene un gran poder desodorizante y tensioactivos incorporados que eliminan fácilmente la suciedad acumulada, con un alto rendimiento debido a su gran concentración. Producto apto para uso en industria alimentaria.

Typhoon

Desengrasante enérgico

Producto alcalino con gran poder de eliminación de grasa, alto poder de destrucción y saponificación de todo tipo de grasas. Producto especial para aplicar en caliente, contiene componentes no inflamables.

Formatos de 10 Lt. y 12 Kg.









Diluidor 2 productos



Diluidor 4 productos





ELABORACIÓN DE PLANES DE HIGIENE

En DT Quimica sabemos de la complejidad que supone el planteamiento actual de higiene en industria alimentaria, la complicación de los procesos que la exigente normativa ha impuesto.

Por ello, ponemos a su disposición nuestro servicio integral, prestando un apoyo completo a la gama de productos de uso específico para industria alimentaria, cocinas y limpieza general y que se manifiesta en el desarrollo de planes de higiene y cartelería adaptados a la realidad de las instalaciones de cada cliente.

Queremos que usted solo tenga que preocuparse de su negocio, quedando en nuestras manos todo lo demás. Para más información, póngase en contacto con nosotros o con su comercial.

Quín Zona	Frecuencia/Uso	Aplicación	Producto	Modo de Empleo	Protección	Riesgo
SUELOS Y PAREDES	Diaria - Equipo Limpieza	Desirfección	CUATER	DOSIFICACIÓN: Como higienizante y detergente, se aplica diluido en agua entre un 4% y 10% en función del grado de limpieza e higienización que se requiera	•	() (£
AMPANA-FILTROS	Diaria - Equipo Limpieza	Manual	CIDALGRAS	DOSIFICACIÓN: Entre el 10% - 50% dependiendo del grado de suciedad. Aplicar la disolución, dejar actura unos minutos y aclarar con agua.	0	*
HORNO-PLANCHA FREIDORA	Según Necesidad - Equipo Limpieza	Manual	HORNOS Y PLANCHAS	DOSIFICACIÓN: Entre el 3%-30% dependiendo del grado de suciedad. Aplicar siempre con la superficia fria. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua. Puede utilizarse puro si la suciedad es muy persistente.	0	
CAMARA FRIGORÍFICA	Según Necesidad Equipo Limpleza	Desinfection	CUATER	Aplicar en la zona con una disolución del 4% dejar acturar unos minutos y aclarar con agua.	0	() (£
MAQUINA LAVAVAJILLAS	Según Necesidad - Equipo Limpieza	Dosificación Automática	FINISH	Sistema de lavado y secado automático, por mediación de nuestro sistema de dosificación permanente. El agua se debe cambiar después de cada servicio.	0	♦
MAQUINA LAVAVAJILLAS	Según Necesidad Equipo Limpieza	Dosificación Automática	BIMSOL	Sistema de lavado y secado automático, por mediación de nuestro sistema de dosificación permanente. El agua se debe cambiar después de cada servicio.	•	③
MESA - UTENSILIOS MAQUINARIA	Diaria - Equipo Limpieza	Desinfección	CUATER	Aplicar en la zona con una dilución del 4%, dejar actuar durante unos minutos y aclarar con agua.	•	< <u></u> </td
FREGADERO	Según Necesidad - Equipo Limpieza	Lavado Manual de Vajila	LAVAVAILLEAS MANUAL CONCENTRADO	Utilizar de 20-40 gr por litro, según la suciedad a eliminar.		
FRUTAS - VERDURAS	Según Necesidad - Equipo Limpieza	Riemoja	CIDACLOR	Cioración de agua: Diluir 6 c.c 6,5 c.c. / 100 lts. para obtener; 3 ppm aproximadamente de clora activo. Desintección de verduras: - Preparar una disolución de 15 -20 c.c. por cada 10 lts. de agua. Sumergir los alimentos a tratar y mantener en remojo de 5 -15 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente aclarar con agua y escurrir.	80	�
CUBOS BASURA	Diaria - Equipo Limpieza	Desinfección	CUATER	Pulverizar la zona con una disolución entre 6 -30 gramos de producto por litro de agua, mantener de 5 - 15 minutos y posteriormente actarar con agua.	0	() ()
HIGIENE PERSONAL	Según Necesidad Operario		FOAM SOAP ANTIBACTERIA	Aplicar una pequeña dosis sobre las manos. Frótese hasta que la suciedad quede totalmente eliminada, enjuagándose posteriormente con agua.		


Lavandería

LAVANDERÍA PROFESIONAL

DETERGENTES LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y COMPLEMENTOS

Ponemos a disposición de nuestros clientes toda la tecnología desarrollada para ofrecer los mejores resultados tanto de lavado como de rentabilidad.

Calidad, Rentabilidad y Ahorro al servicio de nuestros clientes.







PRELAVADO Y LAVADO

CIDALIM ATOMIZADO

Detergente atomizado



Detergente atomizado de elevada eficacia, para todas las temperaturas y durezas de agua. Su carácter atomizado le confiere una fácil y rápida disolución. Contiene Blanqueantes Ópticos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 saco de 20 kg.	10 - 11	Característico	Q13003420

GALAXI

Detergente atomizado de espuma controlada



Especialmente formulado para ser eficaz a todas las temperaturas. Producto con alto poder emulsionante de suciedades grasas que respeta los tejidos y colores. Idóneo para utilizar en las fases de prelavado y/o lavado de ropa con alto grado de suciedad.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 saco de 20 kg.	10 - 11	Floral	Q13002025

TOTAL ENZIMATIC

Detergente profesional de lavandería



Producto atomizado de espuma controlada, especial para colectividades y autoservicios. Gran poder blanqueante a base de oxígeno activo, perborato y encimas. Elevado poder de limpieza a cualquier temperatura, sobre todo tipo de fibras textiles, naturales y sintéticas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 saco de 20 kg.	10,5 - 11,5	Floral	Q13001320

COMPLET P-105

Detergente profesional de elevado rendimiento



Incorpora enzimas proteolíticas de elevado rendimiento, que le hacen idóneo para el tratamiento de la suciedad de origen biológico, sangre, salsas, huevos, etc. Máxima eficacia en remojos con agua tibia, consiguiendo eliminar la suciedad más tenaz fijada sobre los textiles. Para el lavado de ropa de cocina, restauración y textiles hospitalarios.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 saco de 25 kg. 1 saco de 10 kg.	10,5 - 11,5	Floral	Q13001220 Q13001210

MAX

Detergente especial para ropa con alto grado de suciedad



Posee un elevado poder desengrasante, incluso en agua fría, indicado para procesos de lavado especiales, tanto en la fase de prelavado como de lavado. Utilizable en combinación de otros detergentes y desmanchantes. Contiene una eficaz combinación de secuestrantes y sales alcalinas que lo dotan de un elevado poder saponificante de suciedades grasas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 cubo de 10 kg.	11,5 - 12,8	Floral	Q13005020

PRODUCTOS LÍQUIDOS DE PRELAVADO Y LAVADO



COMPLET-1

Detergente alcalino para prelavado y lavado



Evita las incrustaciones calcáreas favoreciendo la blancura y la conservación de los tejidos tratados. Debe utilizarse junto con el producto COMPLET-2. Juntos forman una combinación de alta eficacia. Especialmente indicado para la dosificación automática, tanto en máquinas convencionales como en túneles de lavado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 20 L.	10,5 - 11,5	Inoloro	Q13010020

COMPLET-2

Base tensioactiva para prelavado y lavado



Excelentes propiedades humectantes y desengrasantes. Combina perfectamente con el producto COMPLET-1, formando en el interior de la máquina un solo producto de alta eficacia. Producto indicado para todo tipo de ropa, si se utiliza solo como detergente neutro, puede incluso utilizarse para ropa delicada o ropa de cliente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 20 L.	10,5 - 11,5	Inoloro	Q13010520

COMPLET-6

Detergente líquido neutro para el lavado industrial de ropa



Producto enzimático de alta eficacia sobre manchas de origen biológico, sangre, leche, huevos, salsas, etc. Producto de espuma controlada apto para prelavados, y/o remojos de toda clase de suciedad sobre distintos tipos de fibra.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 20 L.	8,8 - 9,2	Floral	Q13012520
1 bidón 10 L.	8,8 - 9,2	Floral	Q13012510

COMPLET-9

Detergente con alto contenido en tensioactivos y secuestrantes



Es un detergente con alto contenido en tensioactivos y secuestrantes, especial para aguas muy duras. Evita y elimina la incrustación inorgánica sobre los tejidos. Su alto contenido en tensioactivos no iónicos elimina las suciedades grasas de todo tipo. Producto de altas prestaciones y calidad.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 20 L.	12,5 - 13	Inoloro	Q13015020



BLANQUEANTES QUÍMICOS

COMPLET-3

Blanqueante desinfectante



Blanqueante a base de cloro activo de alta solubilidad, estabilizado. Desinfectante de alto poder bactericida. Puede utilizarse conjuntamente con el detergente durante el lavado o bien en una fase de blanqueo posterior.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 20 L.	10,5 - 11,5	Cloro	Q13011020

COMPLET-4

Blanqueante a base de peróxido de hidrógeno estabilizado



Evita el daño químico a los tejidos, respetando y avivando los colores originales de ropa tratada. Este producto combina perfectamente con cualquier detergente, potenciando su opción y eliminando todo tipo de suciedad, así como evitando la fijación de las manchas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 20 L.	4,5 - 5,5	Inoloro	Q13011520

COMPLET-14

Blanqueante a base de ácido paracético estabilizado



Evita el daño químico a los tejidos, pudiendo utilizarse sobre fibras textiles naturales (excepto lana) y sintéticas (excepto nylon). Blanqueante y desmanchante idoneo para ropa de color. Combina perfectamente con cualquier detergente potenciando su acción, eliminando suciedades y evitando la fijación de manchas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 20 L.	7 - 8	Inoloro	Q13013520

KLOR-P

Blanqueante y desinfectante sólido a base de cloro activo



Blanqueante a base de cloro orgánico de alta solubilidad que puede utilizarse con total comodidad y facilidad de dosificación. Desinfectante de alto poder bactericida, destruyendo las formas vegetativas de microorganismos, activo frente a virus y bacterias Gram+ y Gram-. Contiene secuestrantes que potencian la acción del detergente en el lavado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 cubo 10 kg.	11	Cloro	Q13006020

OXICOLOR

Detergente oxidante para ropa de color



Incorpora un complejo sistema oxidante activo a baja temperatura que aporta un poderoso efecto desmanchante que respeta y aviva los colores de los tejidos tratados. Incorpora un eficaz sistema enzimático, que potencia la acción de desmanchado sobre suciedades de origen biológico. Elimina todo tipo de manchas sobre cualquier clase de fibras, tanto naturales como sintéticas, sin dañar los tejidos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 cubo 10 kg.	11	Inoloro	Q13005508

HUMECTANTES

HUMEC H-100 Detergente neutro humectante



Detergente humectante y desengrasante con alto poder de limpieza sobre suciedades grasas de todo tipo. Indicado para lavar todo tipo de fibras. Por su carácter neutro puede utilizarse en procesos de ropa delicada, a cualquier temperatura y dureza de agua. Idóneo para tratamiento de mantelerías, ropa de cocina y vestidos de trabajo con suciedades de grasas fuertes.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 10 L.	5 - 7	Inoloro	Q13006520

TEXTIL-2000

Detergente desengrasante y desincrustante de suciedad



Elevado poder desengrasante y humectante sobre suciedades grasas de todo tipo. Puede utilizarse en las diferentes fases de lavado, enjuagues, prelavado y reforzante del lavado. Especialmente recomendado sobre poliéster y demás fibras sintéticas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 10 L.	7,5	Inoloro	Q13007520

TEXTIL-L

Detergente con alto contenido en tensioactivos y secuestrantes



Elevado poder desengrasante y humectante sobre suciedades grasas de todo tipo. Puede utilizarse en las diferentes fases de lavado, enjuagues, prelavado y reforzante del lavado. Especialmente recomendado sobre poliéster y demás fibras sintéticas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 10 L.	12 - 13	Inoloro	Q13007610







SUAVIZANTES Y NEUTRALIZANTES

COMPLET-8

Suavizante con agradable perfume para todo tipo de ropa



Suaviza y perfuma agradablemente el textil tratado, eliminando la electricidad estática de la ropa sintética y facilitando su planchado. Proporciona a los tejidos un elevado poder de humectación, facilitando el centrifugado y el posterior secado de las prendas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 20 L.	3 - 4	Característico	Q13014020

SUAVIFLO

Suavizante textil perfumado



Elimina la electricidad estática de la ropa sintética, facilitando su planchado. Elevado poder rehumectante que mejora el poder de absorción de agua, especialmente en la felpa. Posee propiedades bacteriostáticas que evitan el desarrollo de mohos y microorganismos sobre los tejidos tratados.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 10 L. azul 1 bidón 10 L. blanco	4,5 - 5,5	Inoloro	Q13000520 Q13000620

COMPLET-7

Neutralizante de alcalinidad y cloro



Producto ácido que neutraliza la alcalinidad residual y los restos de oxidante depositados en los tejidos después de la fase de lavado. Evita la incrustación y el deterioro prematuro de las fibras textiles tratadas. Elimina los restos de lejías de cloro utilizadas durante la fase de blanqueo. Favorece la conservación y blancura de los textiles tratados, alargando la vida de la ropa.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón 20 L.	4,5	Inoloro	Q13013020

RECUPERADORES

OXINET

Recuperador textil



Recuperador enérgico contra las manchas de hierro. Elimina la incrustación inorgánica acumulada sobre los tejidos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 cubo 10 kg.	1	Inoloro	Q13007020


4X4

Recuperador enérgico



Recuperador enérgico a base de hidrosulfito sódico que elimina el sangrado y devuelve la blancura original a los tejidos amarillentos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 cubo 10 kg.	9	Inoloro	Q33008020













LAVADORAS Y SECADORAS SEMI-PROFESIONAL



Míele



Lavadora MIELE PW 200 Profi 7k

Conexión de agua / desagüe	
Agua fría (cantidad)	1x1/2" con unión roscada 3/4"
Bomba de agua de lavado	DN 22
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	850
Medidas exteriores, ancho en mm	595
Medidas exteriores, fondo en mm	725
Peso neto en kg	109,0
Carga máxima sobre el suelo en N	3000
Valores de emisión	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 μPa
Emisión de calor a la habitación en MJ/h	1,00

Eficiencia y sostenibilidad	
Cantidad de carga etiqueta energética en kg	7,0
Clase de eficiencia energética	A+++
Clase de eficiencia de centrifugado	А
Consumo anual de energía en kWh	175
Consumo anual de agua en L.	9.680
Nivel acústico durante el lavado en dB(A) re11pW	54
Nivel acústico durante el centrifugado en dB(A) re1pW	73
Cuota de reciclado en %	95

Secadora MIELE PW 200 Profi

Dotación	
Sistema inteligente de revisión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas en la puerta	•
Perfect Dry	•
Función delicado	•
Sistema de desagüe del agua condensada	•
Cesto para secadora (opcional)	•
Accesorios independientes al aparato	•

Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética	В
Clase de eficiencia de condensación	А
Consumo anual de energía en kWh	475
Ruidos en el programa estándar Algodón secado normal a carga completa en dB(a)	70
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	97
Principio de funcionamiento	Condensación
Cantidad de carga en kg	6,5
Cuota de reciclado en %	95

- Volumen del tambor 130 l, capacidad de carga de 7,0 kg
- Secado perfecto de todo tipo de prendas: Perfect Dry
- Protección de la ropa: Tambor con estructura de panal de abeja
- Mejores resultados de secado: Protección inteligente de la ropa
- Ahorra espacio, instalación como columna de lavado y secado



MIELE SERIE PROFESSIONAL





PW 5105 VARIO

- Volumen del tambor de 100 l, capacidad de carga de 10,0 kg
- Amplia variedad de programas: Programas de lavado personalizados
- Cuidado de la ropa con tambor panal de abeja
- Especialmente eficiente: Consumo mínimo de agua y de energía
- Resultado óptimo de centrifugado: Humedad residual 50 %* factor g370



PT 8303 SL

- Secadora de salida de aire, laterales en octoblue, calentamiento de gas.
- Diseño SlimLine, con control humedad residual para un secado inmejorable.

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	SlimLine
Línea	Professional
Frontal	Octoblue
Cantidad de carga en kg	12,0 - 15,0
Proporción de llenado	1:25 - 1:20
Volumen del tambor en L.	300
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta (Ø) en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	Izquierda

PLANCHADORA ELÉCTRICA



HM 16-83



Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Introducción y salida de la ropa frontal
Opciones de instalación empotrada en la pared	•
Línea	Profesional
Revestimiento exterior	Blanco loto
Diámetro de los rodillos en mm	160
Ancho de trabajo en mm	830
Material de la teja	Aluminio
Revestimiento inferior del rodillo	Esfera fieltro punzonado polié
Paño de plancha	Paño fieltro punzonado de aram

Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y pacientes	•
Apto para la construcción de viviendas y residencias	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para el uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Apto para campings	•
Apto para uso doméstico	•

Datos de potencia	
Rendimiento de planchado máx. con 20 % de humedad residual en kg/h	15,0

Ambientadores



MEDITERRANEO Ambientador líquido



Fórmula activa concentrada que consigue un ambiente perfumado y limpio durante mucho tiempo. Elimina totalmente los malos olores en todo tipo de áreas cargadas (comedores, bares, restaurantes, oficinas, hoteles, etc.) Se pulveriza directamente sobre el ambiente. Perfume cítrico frutal, efecto antitabaco.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones 5 kg.	7 - 9	Mandarina	90305K0110560

SWEET





Perfuma delicadamente el ambiente durante largo tiempo, eliminando rápidamente los olores desagradables. Agradable perfume frutal, efecto antitabaco. Agitar bien antes de usar y pulverizar al aire durante algunos segundos con el envase vertical.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones 5 kg.	7 - 9	Melón	90305K0110580

ECUME

Ambientador líquido



Agradablemente perfumado. Para una óptima desodorización de ambientes cargados. Efecto antitabaco. Agitar bien antes de usar y pulverizar al aire durante algunos segundos con el envase vertical.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones 5 kg.	9,5 - 11,5	Eau de toilette	90305K0110591

OCEAN

Ambientador desodorizante



Producto que conjuga la agradable ambientación del lugar donde se aplica, con la capacidad de desodorizar el aire que está en contacto con el producto. Incorpora un perfume especialmente estudiado para permanecer más tiempo en el ambiente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones 5 kg. 12 botellas 750 ml	6 - 5	Fresco	90198504025 90198504026

CARIBE

Ambientador Concentrado W.C.



Producto especialmente diseñado para la higienización y perfumado de W.C. Gran poder desodorizante con ingredientes activos. Sus componentes volátiles hacen que no queden restos del producto, sin necesidad de aclarado. Perfuma cualquier tipo de ambiente además de desodorizar prolongadamente la superficie en contacto con el producto.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases 1 L.	5,5 - 7,5	Tropical	90198504417

Ambientadores



TROPIC

Ambientador Concentrado W.C.




Producto especialmente diseñado para la higienización y perfumado de W.C. Gran poder desodorizante con ingredientes activos. Sus componentes volátiles hacen que no queden restos del producto, sin necesidad de aclarado. Perfuma cualquier tipo de ambiente además de desodorizar prolongadamente la superficie en contacto con el producto.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases 1L.	6 - 7	Floral - Frutal	Q16000005

MICRODOR PRO

Control biológico de olores



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases 1L.	6 - 8,5	Perfumado	50125131435



Quita olores

Absorbe olores de uso directo sobre cortinas, ropa, armarios, basuras, lugares cerrados, etc.



Para uso en laboratorios, tanatorios, habitaciones, despachos, salones, aulas, vestuarios, aseos, almacenes, gimnasios, salones de belleza y fitness, calzado, etc.

Aerobac DT

Desinfectante ambiental, bactericida, virucida, fungicida para entornos médico quirúgicos. Aerosol descarga total. Plazo de seguridad 3h.



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
Q. olores: 12 envases 400 ml. Aire sano: 12 envases 300 ml. Aerobac DT: 12 envases 100ml	6 - 7	Perfumado Característico	50066014 50066023 2877091117



Control de plagas





Insecticida insectos rastreros

Insecticida de uso contra insectos rastreros y voladores. USO AMBIENTAL. EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO. No utilizar para uso doméstico. Este producto está registrado en el Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad, con N° de Registro 11-30-05992.

PRESENTACIÓN	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L.	Característico	90305L0110410



Insecticida moscas/mosquitos

Insecticida para insectos voladores

PRESENTACIÓN	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L	Perfumado	904950005



Laca insecticida

Laca insecticida persistente con efecto de 12 meses, ideal para pisos, chalets, garajes, trasteros, terrazas, etc.

PRESENTACIÓN	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 750 ML	Característico	CIA105612

INSEC



Fregasuelos

Limpiador higienizante de suelos encerados, abrillantados y cristalizados, con un potente carácter repelente contra todo tipo de insectos rastreros. Por su formulación a base de tensioactivos y amonios cuaternarios, se asegura una perfecta limpieza e higiene. Deja una película protectora sobre la superficie que previene contra la recontaminación, además de ahuyentar a todo tipo de insectos rastreros.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 envases de 5 L.	6 - 8	Floral	90198000107

Control de plagas

EQUIPOS ELÉCTRICOS ANTI-INSECTOS



ESPECIFICACIONES	MEDIDAS	CÓDIGO
2X6W RADIO DE ACCIÓN 15M2 LUZ ACTÍNICA	26x26x10 cm	ELE006011
2X8W RADIO DE ACCIÓN 20M2 LUZ ACTÍNICA	26x34x7,5 cm	ELE006012
2X15W RADIO DE ACCIÓN 50 M2 LUZ ACTÍNICA	49x31x10 cm	ELE006013
2X20 W RADIO DE ACCIÓN 65M2 LUZ ACTÍNICA	64x36x10 cm	ELE006016






EQUIPOS CONTROL INSECTOS CON PLACAS ADHESIVAS

FLYTRAP



FLYTRAP



LURALITE



ESPECIFICACIONES	MEDIDAS	CÓDIGO
FLYTRAP 40W PLATA 1 PLACA ADHESIVA INF061	160 x 650 x 355 cm	90174Zf003
LURALITE 18W PLATA 1 PLACA ADHESIVA INL118	200 x 450 x 177 cm	90174ZL013





Celulosa y accesorios

Celulosa Industrial	62
	64
Dispensadores	04
Accesorios de baño	67
Barras de apoyo	73
Bacteriostáticos	78
Dispensadores automáticos	80
Dosificadores jabón	86
Mantelería	90
Servilletas y manteles DUNI	95
Velas y accesorios	98
Productos de acogida	102
Artículos un solo uso	113
Protección	134

BOBINAS INDUSTRIALES



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C01100101	2	BOBINA INDUSTRIAL C/P 1 CAPA 1000 m.
C01052201	2	BOBINA INDUSTRIAL C/P GOFRADA 2 CAPAS
C01860201	2	BOBINA INDUSTRIAL ECOLOG.GOFRAD 2/C
C01850101	2	BOBINA INDUSTRIAL ECOLOGICA 1/C
C01600101	2	BOBINA INDUSTRIAL TISSUE SEC 1/C

BOBINAS SECAMANOS



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C05410201	6	BOBINA SECAMANOS LAMINADA 2C AUTOCORTE
C05230201	6	CIDAL BOB.SECAMANOS GOFRADA 2 CAPAS
C05105201	6	BOBINA SECAMANOS C/PURA 2 CAPAS
C05820101	6	BOBINA SECAMANOS ECOLÓGICA 1 CAPA
C05825201	6	BOBINA SECAMANOS ECOLÓGICA LAMINADO 2/C
C05030210	6	BOBINA SECAMANOS NATURAL GOFRAD 2/C

BOBINAS CELULOSA AZUL



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C05720235	6	BOBINA SECAMANOS TISSUE AZUL LAMDO 2/C
C01410335	2	BOBINA INDUSTRIAL LAMINADA 3/C AZUL
C01410235	2	BOBINA INDUSTRIAL LAMINADA 2/C AZUL

BOBINAS ESPECIALES



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C01920135	2	BOBINA INDUSTRIAL POLIPROPILENO AZUL
C01600101	2	BOBINA INDUSTRIAL TISSUE SEC 80GR. BLANCA





BOBINAS ZIG-ZAG



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
90128006777	3720	KLEENEX ULTRA TOALLA INTERPLEGADA MED 2C
C30800101	4000	TOALLAS ENGARZADAS "V" NATURAL 1/C
C30115201	4000	TOALLAS ENGARZADAS "V" TISSUE 2/C
C30815201	3000	TOALLAS ENGARZADAS GOFRADA "V" 2/C ECO
C30130201	1500	TOALLAS ENGARZADAS "W" PASTA GOFR 2/C

PAÑUELOS FACIALES



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
90128007810	5250	SCOTT FACIALES ESTUCHE PEQUEÑO 15,4x20,8cm 70 ESTUCHES DE 75 PAÑUELOS

PAPEL CAMILLA



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C35865101	6	PAPEL CAMILLA ECOLÓGICO 1 CAPA C/6u. SIN PRECORTE
C35636101	6	PAPEL CAMILLA TISSU SECO 2 CAPA C/6u.
C35865103	6	PAPEL CAMILLA VERDE 1 CAPA C/6u. CON PRECORTE

HIGIÉNICO DOMÉSTICO



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C15220201	84	HIGIÉNICO C/PURA LISA 2 CAPAS 40m
C15221201	60	HIGIÉNICO C/PURA LISA 2 CAPAS 60m
C15105201	108	HIGIÉNICO C/PURA MICROGOFRADO 2/C
C10420201	6000	HIGIÉNICO ENGARZ. LAMINADO C/P 2C.

HIGIÉNICO INDUSTRIAL



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C10220201	18	CIDAL HIGIÉNICO INDUSTRIAL GOFRADO 2/C
C10117201	6	HIGIÉNICO INDUST.C/P 2C SALIDA CENTRAL
C10100101	18	HIGIÉNICO INDUSTRIAL C/P 1 C
C10105201	18	HIGIÉNICO INDUSTRIAL C/P 2 C
C10805201	18	HIGIÉNICO INDUSTRIAL ECOL. GOFRADO 2/C
C10230201	18	HIGIÉNICO INDUSTRIAL GOFRADO C/P M58

DISPENSADORES DE PAPEL BOBINA TIPO MECHA



Dispensador de papel mecha

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
458	Material: ABS BLANCO



Dispensador de papel mecha acero inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AG45000	Acabado: Satinado
AG45500	Acabado: Brillo



Dispensador de papel mecha. Auto-corte

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AG56000	Material: ABS BLANCO



Dispensador de papel mecha acero inoxidable. Auto-corte

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AG59000	Material: INOX satinado





PORTA BOBINAS INDUSTRIALES



Porta bobina suelo simple

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AD3000	Material: Acero Laminado Acabado: Pintura Epoxy Grafito



Porta bobina mural pared

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AD1000	Material: Acero Laminado Acabado: Pintura Epoxy Grafito

PORTA HIGIÉNICO INDUSTRIALES



Portarrollos higiénico industrial blanco

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
D1000101	Material: ABS BLANCO



Portarrollos higiénico industrial inox.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50111E1010B	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo
50111E1010S	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Satinado



Portarrollos higiénico industrial salida central

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
90143000626	Material: policarbonato blanco	

DISPENSADORES DE TOALLA TIPO ZIG-ZAG



Dispensador toalla zig-zag blanco

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
D3000101	600 Servicios	Material: ABS BLANCO



Dispensador toalla zig-zag acero inox.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
90103AH12000	(00.5	Material: Acero Inox AISI 304 Acabado: Brillo
90103AH25000	600 Servicios	Material: Acero Inox AISI 304 Acabado: Satinado



Dispensador higiénico zig-zag

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
D1005101	400 Servicios	Material: ABS BLANCO



Dispensador higiénico zig-zag inox.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
D100625	400 Servicios	Material: Acero Inox AISI 304 Acabado: Brillo
D100630		Material: Acero Inox AISI 304 Acabado: Satinado



SECAMANOS ELÉCTRICOS



Secamanos pulsador

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
AA13000	2000 W	Material: ABS BLANCO



Secamanos óptico

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
AA14000	2000 W	Material: ABS BLANCO



Secamanos pulsador acero inoxidable

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
AA15000	2000 W	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo
AA15500		Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Satinado



Secamanos óptico acero inoxidable

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
AA18000	2000 W	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo
AA18500		Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Satinado



Secamanos ibero inox satinado pulsador

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
AA91500	2000 W	Material: Acero Vitrificado

SECAMANOS ELÉCTRICOS



Secamanos ibero inox satinado óptico

CÓD	IGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
AA92	2500	2000 W	Material: Acero Vitrificado



Secamanos ibero acero inox. pulsador

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
AA91000	2000 W	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo



Secamanos ibero acero inox. óptico

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
AA9200	2000 W	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo







Secamanos Dualflow-plus

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
M14A		Material: ABS Blanco
M14ACS	1500 W	Material: ABS Plata
M14AB		Material: ABS Negro



SECAMANOS DE CABELLO



Secador mural blanco

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	
AB50000	925 W	Material: ABS-PC	



Secador blanco standard

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
AB68500	1200 W	Material: ABS



HIGIENE FEMENINA DESECHABLE

SANIBIO



Verdaderamente higiénico

Cada contenedor SaniBio se compone de una base cilíndrica y una bolsa-cartucho para la recogida de residuos. Bases de plástico de 12 y 26 litros.

De usar y tirar:

Cada cartucho desechable biodegradable incluye bolsa, cabezal y producto germicida. Cambios rápidos, sencillos y 100% higiénicos.

Flexibilidad, eficacia y rendimiento:

La eficacia germinicida dura hasta 2 meses. Saque el máximo provecho a SaniBio y haga el cambio cuando realmente lo necesite. No cambie contenedores semivacíos.

Higiene total:

Los residuos caen directamente en la bolsa, sin contacto con el resto del contenedor. El cabezal basculante impide el acceso al interior.

MODELO	CÓDIGO	
Base cilíndrica	90160530100	
Bolsa-cartucho	90160531100	



HIGIENE URINARIOS





Rejilla urinario protege las tuberías, evita salpicaduras y elimina los malos olores, dispensando una agradable fragancia en el WC.

URINEX

Eliminador de olor



Los microorganismos tipo I EPA de Urinex se "alimentan" de las bacterias causantes del mal olor (que no pueden ser eliminadas por métodos tradicionales) y continúan activas mientras dispongan de su "alimento"

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	OLOR	CÓDIGO
URINEX	12 x 1 L.	_	90160400001
REJILLA URINARIOS	2 U.	Perfume	90111004010
REJILLA URINARIOS	2 U.	Cítrico	90111014010



HIGIENE DE BEBÉS

MESA CAMBIADORA DE PAÑALES



Seguridad

Incorpora cinturón de seguridad para el bebé.

Práctica y completa

Con repisa para dejar el talco o diversos objetos, además de ganchos a ambos lados para colgar el bolso y/o bolsas del bebé y dejar las manos libres para acceder a los pañales. Nappy Baby se abre con una sola mano y cuenta con un compartimento dispensador antihumedad para toallitas.

Higiene

Su protección antibacteriana inhibe la proliferación de bacterias causantes de malos olores.







Altura: 87,8 cm Anchura: 59,5 cm

Altura: 55,7 cm Anchura: 86,2 cm

MODELO	CÓDIGO	
Horizontal	90111001010	
Vertical	90111001020	
Contenedor	90160630100	

CONTENEDOR DE PAÑALES NAP BIN

Diseñado especialmente para depositar los pañales usados, Nap Bin es el contenedor más robusto y estable del mercado. Con pedal.



Accesorios de baño

ESPEJOS DE BAÑO



Espejo regulable en altura. Material ABS CROMADO

DIMENSIONES	Ø	REFERENCIA
535 x 205 x 125	160 mm	08012



Espejo extensible de aumento con dos caras. Visión normal y x2

DIMENSIONES	Ø	REFERENCIA
300 x 175 x 20	140 mm	08007



Espejo extensible de aumento x3. Iluminación LED

DIMENSIONES	Ø	REFERENCIA
215 x 450 x 80	160 mm	08014



Espejo extensible cuadrado. Visión x3

DIMENSIONES	Ø	REFERENCIA
230 x 455 x 55	-	08015



Espejo extensible de aumento con dos caras. Visión normal y x3


DIMENSIONES	Ø	REFERENCIA
300 x 450 x 40	200	08009.2

Barras de apoyo

BARRAS DE SUJECIÓN



BARRAS DE SUJECIÓN



Barras de apoyo rectas con dos puntos de fijación

Material: Acero inoxidable AISI 304 (acabado .S, .B y .W)

Acero (acabado .F)


Acabados: Satinado (.S), Brillo (.B), Blanco sin florón (.F)

Diámetro: 32 mm

LONGITUD	Ref .S	Ref .B	Ref .W	Ref .F
1200 mm	15054.120.S	15054.120.B	15054.120.W	-
1000 mm	15054.100.S	15054.100.B	15054.100.W	-
800 mm	15054.80.S	15054.80.B	15054.80.W	15054.80.F
600 mm	15054.60.S	15054.60.B	15054.60.W	15054.60.F
450 mm	15054.45.S	15054.45.B	15054.45.W	15054.45.F
300 mm	15054.30.S	15054.30.B	15054.30.W	15054.30.F



800 mm longitud



ooo miin longitaa



Barras de apoyo abatibles

Material: Acero inoxidable AISI 304 (acabado .S, .B y .W)

Acero (acabado .F)

Acabados: Satinado (.S), Brillo (.B), Blanco (.W), Blanco (.F)

<u>Diámetro</u>: 32 mm

Con portarollos

LONG.	Ref .S	Ref .B	Ref .W	Ref .F
800 mm	15051.80.S	15051.80.B	15051.80.W	15051.80.F
600 mm	15051.60.S	15051.60.B	15051.60.W	15051.60.F
850 mm	15051.85.S	15051.85.B	15051.85.W	15051.85.F





Sin portarollos

LONG.	Ref .S	Ref .B	Ref .W
800 mm	15051.SP.80.S	15051.SP.80.B	15051.SP.80.W



Kit fijaciones para hotel

Apto para 15051.80, 15051.60, 15051.85, 15206

-	Ref .S	Ref .B	Ref .W
-	15053.S	15053.B	15053.W



Con anclaje a suelo y portarollos

DIMENSIONES	Ref .S	Ref .B	Ref .W
820 X 800 X 200	15064.S	15064.B	15064.W



Con pata de soporte a suelo y portarollos

DIMENSIONES	Ref .S	Ref .B	Ref .W
750 X 800 X 200	15206.S	15206.B	15206.W



Con pata de soporte a suelo y portarollos

DIMENSIONES	Ref .S	Ref .B	Ref .W
750 X 100 X 780	15062.S	15062.B	15062.W

Barras de apoyo

Barras de apoyo

Material: Acero inoxidable AISI 304 (acabado .S, .B y .W)

Acabados: Satinado (.S), Brillo (.B), Blanco (.W) - <u>Diámetro</u>: 32 mm



LONG.	Ref .S	Ref .B	Ref .W
600 mm	15047.S	15047.B	15047.W

Triple soporte pared

LONG.	Ref .S	Ref .B	Ref .W
600 mm	15048.S	15048.B	15048.W

Soporte pared-suelo

DIMENSIONES	Ref .S	Ref .B	Ref .W
700 x 700 mm	15203.S	15203.B	15203.W

Soporte pared-suelo

DIMENSIONES	Ref .S	Ref .B	Ref .W
700 x 700 mm	15204.S	15204.B	15204.W

Soporte pared-suelo

DIMENSIONES	Ref .S	Ref .B	Ref .W
700 x 700 mm	15198.S	15198.B	15198.W











Barras de apoyo angulares

<u>Material</u>: Acero inoxidable AISI 304 (acabado .S, .B y .W) <u>Acabados</u>: Satinado (.S), Brillo (.B), Blanco (.W) - <u>Diámetro</u>: 32 mm

Brazo vertical: 700 mm / Brazo horizontal: 400 mm

-	Ref .S	Ref .B	Ref .W
-	15158.S	15158.B	15158.W



Brazo vertical: 700 mm / Brazo horizontal: 400 mm

-	Ref .S	Ref .B	Ref .W	
-	15159.S	15159.B	15159.W	



Brazo reversible

DIMENSIONES	Ref .S	Ref .B	Ref .W
600 x 600 mm	15159.S	15159.B	15159.W



Brazo angulo 135°

LONGITUD	Ref .S	Ref .B	Ref .W
300 mm	15068.S	15068.B	15068.W



Brazo angulo 60°

LON	LONGITUD Ref .S		Ref .B	Ref .W	
400	0 mm	15069.S	15069.B	15069.W	



Brazo angulo 90°

DIMENSIONES	DIMENSIONES Ref .S		Ref .W
700 x 700 mm	15052.S	15052.B	15052.W

BACTERIOSTÁTICOS

BACTERIOSTÁTICO DISPENSADOR DE FRAGANCIA

Un cuarto de baño limpio y fresco traslada un claro mensaje acerca del nivel de calidad del establecimiento. AutoJanitor mantiene limpias las superficies, tuberías y desagües, dispensando a la vez una agradable fragancia en el cuarto de baño.

Professional

Diseño atractivo, robusto, antivandálico y de fácil instalación. Permite instalaciones dobles para dar servicio a 2 urinarios. Dispone de válvula antirretorno y mecha para la difusión del aroma.

Automático

Su potente fórmula higiénica es dosificada automática y constantemente, fluyendo por inodoros y urinarios. Utiliza 2 pilas LR-20 (no incluidas).

Superficies higiénicas

Produce una espuma concentrada que, en cada descarga, limpia y reduce las manchas y el sarro de la superficie.





Cada carga proporciona 6.000 dosis repartidas en 30 o 60 días.





Ahorro y eficacia

Reduce las tareas de limpieza e higiene en las superficies de urinarios e inodoros.

Tuberías libres de atascos

AutoJanitor ataca y disuelve los depósitos formados por los residuos calcáreos de las aguas duras que bloquean las tuberías.

Mejora la eficacia de las fragancias

Cambiar periódicamente de fragancia ayuda a eliminar la fatiga olfativa.

Para multiplicar el efecto ambientador, utilizar un par de fragancias diferentes en una misma instalación. Mezclar fragancias distintas pero complementarias.



BACTERIOSTÁTICOS

GAMA HIGIENIZADORA Y DESODORIZANTE

CATEGORÍA	FRAGANCIA	GRL	JPO DES	CRIPCIÓN			INTENSIDAD
CÍTRICA	Se caracterizan p	oor las notas re	frescantes de c	ítricos como el l	limón, la naranj	a o el pomelo	
	Celebrations	Cítri	ca Pome	elo			• •
	Expressions	Cítri	ca Mano	darina y naranja	con notas de v	ainilla	• •
	Mediterranean	Citrus Frut	al Mezo	la de cítricos fr	escos		• • •
	Vibrant Sense	Cítri	ca Arom	nas de madera d	con lima limón		• •
FRUTAL Deliciosas frutas como la manzana, la pera, las ciruelas, el mango o el melón							
	Discretions	Dulc	:e Fruta	s exóticas con r	notas de mango	y melón	• •
FLORAL	Radiantes aroma	ıs a rosa, jazmír	n, violeta y nota	s verdes con re	miniscencias a l	hierba cortada,	hojas y tallos
	Floral Sense	Dulo	e Flore	s dulces, limón	y almizcle		• • •
	Linen Fresh	Fres	ca Algo	dón, lino y lavar	nda. Fresco olo	r a ropa limpia	•
HERBAL	Poderosas notas	de hierbas aror	máticas como la	salvia, el cilantro	o, la menta o el	romero	
	Reflections	Frut	al Arom	na frutal mezcla	do con aromas	marinos	• •
Celebrations	Expressions	Mediterranean Citrus	Vibrant Sense	Discretions	Floral Sense	Linen Fresh	Reflections

Celebrations	Expressions	Mediterranean Citrus	Vibrant Sense	Discretions	Floral Sense	Linen Fresh	Reflections
• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	•	• •
				100 mm m		Hallander en halla	

GAMA BIOLÓGICA

CATEGORÍA	FRAGANCIA	GRUPO	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD
BIOLÓGICA	Cargas enzimáticas con a	romas frescos	y naturales	
	BioFlush	Dulce	Canela	•
	BioSense	Cítrica	Mandarina	• •

BioFlush	BioSense
•	• •
*	

Intercalar las cargas "Bio" tras varias sesiones de cargas limpiadoras contribuye al óptimo mantenimiento de tuberías y desagües.

BioFlush

Elimina los residuos úricos causantes del mal olor.

BioSense Mandarina

Concebido para el mismo uso en entornos con fuertes restricciones de agua, dispensando un fresco aroma a mandarina.

Dispensadores automáticos

DISPENSADORES DE FRAGANCIAS

AEROSOL

Aerosol concentrado, mayor intensidad



Eficacia controlada: El sistema más fiable y duradero del mercado. Dispensador digital de alto rendimiento. Utiliza 2 pilas LR-14 que duran más de un año.

Diseño compacto: Reducidas dimensiones, fácil instalación en cualquier entorno.

Calidad y fiabilidad

Botellas monobloque de aluminio reciclable evitan el riesgo de fuga del gas. Su válvula metálica de alta precisión y elevado rendimiento garantiza una dispensación regular hasta su vaciado.

Micropulverización

Mayor permanencia del perfume en el ambiente. Elevada concentración (18% de aceites fragantes) y reducido porcentaje de gas propelente. Contienen Microtrans®, un eficaz neutralizador de malos olores.



Programable

Determine la duración de la fragancia (30, 60 o 90 días). Decida los días (5, 6 o 7) y horas (8, 12, 16 o 24) de funcionamiento.

MicroBurst proporciona siempre 3.000 dosis de perfume distribuidas según la programación establecida. Espaciar los "disparos" de fragancia combate la fatiga olfativa y evita el efecto saturación.





Crear ambientes agradables contribuye al mayor rendimiento y satisfacción de empleados, clientes y visitas en general.

Las fragancias, escogidas entre las favoritas del público europeo y elaboradas por especialistas en perfumería, se engloban en el mapa de fragancias.

MODELO	CÓDIGO
Blanco	90160110010
Gris	-
Negro	-

GAMA DE FRAGANCIAS

Más de 25 aromas exclusivos

CATEGORIA	FRAGANCIA	GRUPO	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD			
CÍTRICO	Se caracterizan p	Se caracterizan por las notas refrescantes de cítricos como el limón, la naranja o el pomelo					
	Clean Sense	Cítrico	Naranja y lima con notas florales	•			
	Expressions	Cítrico	Mezcla de cítricos frescos	• •			
	Tranquil Sense	Frutal	Cítricos frescos con notas de melocotón y mango	•			
	Vibrant Sense	Frutal	Cítricos frescos con notas frutales	•			
FRUTAL	Notas a deliciosa	as frutas cor	no la manzana, la pera, las ciruelas, el mango o el melón				
	Orchard	Dulce	Compota de frutas con melocotón, ciruela y mango	•			
	Discretions	Dulce	Frutas exóticas con notas de mango y melón	• • •			
	Anticipations	Frutal	Manzana y fruta fresca	• • •			



	verdes con reminiscencias a hierba cortada, hojas y tallos
Devotion Ternura Seco Suave	
	fragancia de vainilla • •
Floral Sense Floral Fresca	s notas verdes con cítricos y almizcle
Impressions Seco Fragar	ncia floral con almizcle y ámbar
Inspirations Floral Flores	blancas con notas de jazmín, tuberosa y fresia
Radiant Sense Floral Fragar	ncia floral con ylang, gardenia y frutas
Sensations Dulce Dulce	fragancia floral con un toque de vainilla y coco
HERBAL Poderosas notas de hierbas aromáticas	como la salvia, el cilantro, la menta o el romero
Rainforest Verde Notas	de hojas verdes con frutos del bosque
Reflections Floral Notas	de flores y frutas con aromas verdes y marinos
FOUGERE Se caracterizan por las notas masculina	s como la lavanda, el musgo y la madera
Ice Age Fresca Mezcla	a de cítricos, notas de menta, flores y ámbar
Illusions Especias Fragar	ncia especiada con notas de madera
ORIENTAL Notas exóticas asociadas al Oriente, co	omo las especias, los bálsamos dulces y las resinas
Essence of Oudh Oudh Rosa y	azafrán con Oudh, ámbar y sándalo
Kilimanjaro Especias Cítrico	s, matices de hierbas, pachuli, caramelo y almizcle
Perceptions Cítrico Cítrico	s frescos con notas de madera y almizcle
GOURMET Caracterizadas por apetitosas notas a o	comestibles y vainilla reconfortante
Island Cocktail Dulce Cockta	ail caribeño dulce con jugo de piña y coco
SPA Fragancias que cuidan de forma natura	il
Purifying SPA Floral Propo	rciona claridad e impulsa la concentración
Relaxing SPA Herbal Relajad	ción y tranquilidad para los sentidos
Energizing SPA Cítrico Para v	gorizar y reactivar el espíritu
VARIOS	
Odour Neutralizer - Fragancia que ne	utraliza los malos olores: tabaco, humedad, olor corporal, etc.



Dispensadores automáticos






Para cubrir las nuevas demandas del mercado hemos creado Fresh Concepts, un nuevo concepto de higiene ambiental y marketing olfativo.

Descúbralo en las siguientes páginas.

Tras el ambientador de gran descarga AmbiGeyser y la columna eliminadora de malos olores Fresh Tower, **Esencials** es nuestra gama de ambientación para grandes espacios.

Aromas elaborados por experimentados profesionales de la perfumería, **creaciones exclusivas** a base de aceites esenciales que cubren un amplio espectro de gustos para ambientar todo tipo de espacios.



Los aromas despiertan emociones a través del olfato, influyendo en el bienestar, el comportamiento y el rendimiento de las personas.



Fragancia		Experiencia olfativa		Notas olfativas	Recomendada para:	Inten-
		Nota dominante				sidad
CÍTRICA: nota ácio	da, fresca y mu	y actual que evoca	sensaciones de	diversión, alegría y libertad		
м	editerráneo		Premium	Lima, lilas, cuero	Tiendas de ropa, vestuarios	
Pa	acífico	Cítrica	Vanguardia	Neroli	Academias, tiendas de ropa	• •
Té	é verde		Natural	Mandarina, té verde	Dentistas, estética, clínicas	•••
AGRESTE: nota inte	ensa, aromátic	a y natural que no	s traslada a un e	ntorno silvestre y bucólico		
Pr	rovenza	Agreste	Refrescante	Limón, té verde, sándalo	Residencias, guarderías	••
FLORAL: nota fina	y delicada que	sugiere un ambier	nte agradable y l	lleno de matices dulces		
Ni	iza	Floral	Premium	Melocotón, ámbar	Concesionarios	• •
Pa	arís	Sensual	Vanguardia	Rosa, ámbar, sándalo	Hoteles, tiendas de ropa	•••
MADERA: nota cáli	ida y penetran	te que nos lleva a u	ın ambiente eleş	gante y lleno de tranquilidad	i	
Gr	rand Central	Madera	Premium	Cítricos, vainilla, cedro	Hoteles, librerías, bibliotecas	•••
ESPECIADA: nota o	cálida, suave y	exótica que nos tra	e a la memoria	historias misteriosas y excit	antes asociadas al lejano oriente	
Ca	asablanca	Especiada	Premium	Ciruela, vainilla, almizcle	Hoteles	•••
Pe	ersia	Éxótica	Cálida Natural	Jengibre, té, lavanda	Hoteles, concesionarios	00
MARINA: nota pur	a, natural y sal	vaje que nos acerc	a la frescura e ir	mensidad de los océanos		
Ár	rtico		Refrescante	Marina, jazmín, sándalo	Hoteles, vestuarios	• •
Ne	eutrodor	Marina	Premium	Melocotón, rosa	Guarderías, autoescuelas	•••
FRUTAL-TROPICAL	.: nota dulce, e	xcitante y exótica q	ue estimula la a	legría y las ganas de vivir		
As	sian Bamboo	Frutal Tropical	Estimulante	Bergamota, violeta	Universal	••



Dispensadores automáticos

Equipos y fragancias para nebulizar

¿Qué es la nebulización?

Los aromas despiertan emociones a través del sentido del olfato influyendo en el bienestar, el comportamiento y el rendimiento de las personas. La nebulización es el sistema ideal para la ambientación de grandes espacios ya que no usa gas, su tecnología genera una nube seca de micropartículas aromáticas que difunde la fragancia de forma natural y homogénea por toda la estancia.

Fragancias naturales

Nuestras fragancias, elaboradas con aceites esenciales de gran calidad, crean ambientes cálidos, relajantes, estimulantes, frescos, etc. Contamos con una amplia variedad de fragancias naturales para satisfacer todas las necesidades y gustos del mercado.















Marina



Un nebulizador para cada necesidad

Ideales para todo tipo de establecimientos: hoteles, residencias, oficinas, clínicas, gimnasios, comercios, recepciones, etc.

Equipos programables

Se adaptan a las necesidades de cada cliente ajustando los días, las horas y la intensidad de las fragancias. Alimentación a la red eléctrica (el modelo FE100app también funciona con 1 pila alcalina LR20, no incluida). Conexión a equipos de ventilación y/o aire acondicionado (excepto FE100app). Instalación en sobremesa o mural en pared (excepto FE2500).

Posibilidad de personalización del frontal.











	FE100app	FE200p	FE150	FE500	FE2500	
Cobertura	30 m² / 90 m³	50 m ² / 150 m ³	100 m ² / 300 m ³	400 m ² / 1.200 m ³	800 m ² / 2.500 m ³	
Capacidad botella	100 ml	200 ml	150 ml	500 ml	2.500 ml	
Programación	Aplicación móvil (app)	Pantalla táctil				
Material acabado	Plástico	Plástico	Metal y metacrilato	Metal y metacrilato	Aluminio	
Alimentación	USB / 1 LR20	Red eléctrica				
Potencia	1,5 W	6 W 5 W 8 W		12 W		
Instalación		Sobremesa / n	nural en pared		Sobremesa	
Accesorios de conexión	Cable USB no incluido	Cable y	accesorios de conexiór	n al Aire Acondicionado	incluidos	
Peso	0,60 kg	1,10 kg 3,30 kg 4,65 kg			2,75 kg	
Dims. (ancho x alto x fondo)	14,6 x 15,5 x 5,8 cm	23 x 22,5 x 7,6 cm	21 x 23,5 x 9 cm	23 x 30,5 x 9 cm	19,5 x 14,8 x 16 cm	
Duración carga	Entre 1 y 2 meses con una programación estándar (consultar manual de uso)					



Ambientación manual



Pulverización aromática manual

La pulverización manual es la forma más sencilla de aromatizar un espacio. Basta con una botella de 1 litro y su pistola difusora (no incluida) para aplicar manualmente las fragancias en todo tipo de situaciones.

Fragancias naturales

Nuestras fragancias, elaboradas con aceites esenciales de gran calidad, crean ambientes cálidos, relajantes, estimulantes, frescos, etc. Se basan en fórmulas exclusivas que utilizan las mismas esencias que los sistemas nebulizadores, completando nuestra gama de ambientación.

Contamos con una amplia variedad de fragancias naturales para satisfacer todas las necesidades y gustos del mercado.

Gran permanencia

Con muy poca cantidad de producto se consigue que el aroma perdure en el tiempo, gracias a la calidad de los aceites esenciales y alcoholes utilizados.



UNA AMPLIA GAMA DE FRAGANCIAS

Cítrica Agreste



Floral



Madera Especiada



Marina



Frutal-Tropical



Ideal para todo tipo de establecimientos: hoteles, residencias, oficinas, clínicas, gimnasios, comercios, recepciones, etc.



Aromatización manual

La fiabilidad y precisión de nuestro sistema de pulverización manual permite una aplicación uniforme y homogénea de la fragancia en cualquier entorno.

La pistola, gracias a la calidad de su boquilla regulable, posibilita el disparo de micro-gotas de fragancia ayudando a prolongar aún más la duración del aroma en el ambiente.



Dosificadores jabón

HIGIENE DE MANOS

SPRAY SOAP

Jabón en spray líquido, dispensador manual



Su pulsador con Polygiene® a base de plata ionizada impide el desarrollo de gérmenes y bacterias, interrumpiendo la cadena de contagio.

Ahorro y comodidad: El sistema en spray optimiza el rendimiento, reduciendo hasta un 60% el coste por uso.

Eficacia y fiabilidad: La válvula Clean-click garantiza el suministro exacto de producto y evita las fugas.

Higiene total: Frente a los sistemas rellenables, fácilmente manipulables y con un alto riesgo de contaminación por gérmenes, Spray Soap ofrece cargas herméticas que mantienen todas sus propiedades intactas.

Reducidas dimensiones, máximo rendimiento y calidad



Versión de acero inoxidable con cerradura y llave. Mayor seguridad, robustez y durabilidad









MODELO	CÓDIGO
Pulsador blanco	90160450001
Pulsador inox	90160710100

Cargas de 400 ml que equivalen a 2.000 dosis. El consumo de 0,2 ml por dosis garantiza el menor coste por uso del mercado

JABÓN EN SPRAY LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE LAS MANOS

130-4 130-4

CÓDIGO: 9016050011E CAJA: 12 X 400 ML



CÓDIGO: 9016050012E CAJA: 12 X 400 ML

HIGIENIZADOR DE MANOS INSTANTÁNEO



CÓDIGO: 9016050030E CAJA: 12 X 400 ML

Jabón spray hidratante

Manos limpias, suaves y agradablemente perfumadas gracias a su exclusiva formulación, rica en surfactantes e hidratantes.

Jabón spray antibacteriano

Contiene Triclosan, bactericida que elimina el 99,9% de las bacterias más comunes y algunos virus. Sin aroma, ideal para entornos clínico-sanitarios y alimentarios.

Con alcohol

De aplicación en manos limpias para una higiene total. No necesita aclarado con agua. Manos suaves e hidratadas.



HIGIENE DE MANOS (AUTOMÁTICOS)

AUTO FOAM

Jabón en espuma, dispensador automático



Funciona sin tocar con las manos mediante un sensor, evitando los riesgos de la contaminación cruzada. Utiliza 4 pilas LR-14 que duran 120.000 ciclos (no incluidas).

Ahorro y comodidad. La espuma concentrada obtiene el máximo rendimiento de cada litro de jabón y facilita su aplicación.

Eficacia y flexibilidad: Las válvulas incorporadas se renuevan con cada cambio de carga, garantizando un perfecto funcionamiento y una dosificación precisa.

Higiene total: Frente a los sistemas rellenables, fácilmente manipulables y con un alto riesgo de contaminación por gérmenes, AutoFoam ofrece cargas herméticas que mantienen todas sus propiedades intactas.









MODELO	CÓDIGO
Blanco	90160740000
Blanco gris	90160740001
Negro gris perla	-
Negro cromado	-











Cargas de 1.100 ml que equivalen a 2.750 dosis. El consumo de 0,4 ml por dosis garantiza el menor coste por uso del mercado

JABÓN EN ESPUMA PARA LAVADO DE MANOS

CÓDIGO: 90160741000

CÓDIGO: 90160741001



CÓDIGO: 9016050593E



CÓDIGO: 9016074101

Espuma hidratante

Manos limpias, suaves y agradablemente perfumadas gracias a su exclusiva formulación, rica en surfactantes e hidratantes.

Espuma antibacteriana

Contiene Triclosan, bactericida que elimina el 99,9% de las bacterias. Sin aroma, ideal para entornos clínicosanitarios y alimentarios.

Sin alcohol

De aplicación en manos limpias para una higiene total donde no está permitido el uso del alcohol. No necesita aclarado con agua. Manos suaves e hidratadas.

Con alcohol

De aplicación en manos limpias para una higiene total. No necesita aclarado con agua. Manos suaves e hidratadas. Carga de 1.000 ml y 2.500 dosis.

Dosificadores jabón

HIGIENE DE MANOS

FOAM SOAP

Jabón en espuma, dispensador manual



Su pulsador con Polygiene® a base de plata ionizada impide el desarrollo de gérmenes y bacterias, interrumpiendo la cadena de contagio.

Ahorro y comodidad: La espuma concentrada obtiene el máximo rendimiento de cada litro de jabón y facilita la aplicación del producto.

Eficacia y fiabilidad: Las válvulas incorporadas se renuevan con cada cambio de carga, garantizando un perfecto funcionamiento y una dosificación precisa.

Higiene total: Frente a los sistemas rellenables, fácilmente manipulables y con alto riesgo de contaminación por gérmenes y bacterias, FoamSoap ofrece cargas herméticas que mantienen sus propiedades gracias a sus conservantes.



Versión de acero inoxidable con cerradura y llave: mayor seguridad, robustez y durabilidad.









MODELO	CÓDIGO
Blanco	90160450013
Acero inoxidable	90160720100

Cargas de 800 ml que equivalen a 2.000 dosis. El consumo de 0,4 ml por dosis garantiza el menor coste por uso del mercado.



Jabón hidratante

Especialmente formulado para el lavado de manos frecuente. Su fórmula espumosa, densa y concentrada, de gran calidad, está enriquecida con acondicionadores que suavizan e hidratan la piel.

Cajas de 6 unidades

Jabón antibacteriano (categoría E2)

Su pH equilibrado y sus suaves ingredientes garantizan limpieza y suavidad de la piel. Contiene Triclosan un potente bactericida que elimina el 99,9% de las bacterias más comunes y algunos virus.

Carga higienizadora de manos sin alcohol

Higieniza las manos sin usar agua, no necesita aclarado ni secado. Su rica y densa espuma es suave con la piel y no la irrita ni la reseca ni siquiera con un uso repetido. Enriquecida con Aloe Vera y Glicerina.



SISTEMA DOSIFICACIÓN GEL / CHAMPÚ



Gel de ducha 3 en 1 para cuerpo y cabello con acondicionador



- *Agradable fragancia unisex, adecuado para su utilización tanto para hombres como mujeres.
- *Contiene una suave mezcla de agentes de limpieza, adecuado uso frecuente para mantener el cuerpo y el cabello limpios y frescos.
- *Cuidada formulación con acondicionador de piel y cabello. Ayuda a dejar el pelo y la piel con una sensación suave y acondicionada después de su uso.
- * Formulación concentrada, uso económico. Solo se requiere una pequeña cantidad para ofrecer un efectivo lavado del cuerpo y cabello.

PRODUCTO	TO PRESENTACIÓN		CÓDIGO
DISPENSADOR DUCHA	1 U.	Blanco	SHW1LDSSTH
GEL DE DUCHA EXTRA	6 x 1 L	Perfum	502280106032

MANTELERIA TEXTIL



	TAMAÑO
Manteles	100cm x 100cm
	120cm x 120cm
	130cm x 130cm
	153cm x 153cm
	120cm x 160cm
	220cm x 220cm
	230cm x 230cm
	250cm x 250cm
	300cm x 150cm
	300cm redondo
	350cm x 240cm
Servilletas	50cm x 50cm
	60cm x 60cm

Características técnicas

Composición

50% Poliéster - 50% Algodón Urdimbre - 50% Poliéster - 50% Algodón Trama - 50% Poliéster - 50% Algodón

Resistencia al Pilling (1.000 frotamientos) IWS TM 196 3 (1 a 5, siendo 5 el mejor)

Resistencia a la absorción UNE - EN ISO 12947-4

Ciclos 50.000. Aspecto de la probeta - Ningún hilo roto. Perdida de peso - 5,1%

Solidez del color al lavado 60 ° UNE - EN ISO 105-C06 5 (1 a 5, siendo 5 el mejor)

Encogimiento UNE - EN 25077

Urdimbre - 2,1% Trama - 2,2%

Peso m² en empresa

240 g/m2

Solidez al Frote UNE - EN ISO 105-X12

5 (1 a 5, siendo 5 el mejor)

Mantenimiento















^{*}Confeccionamos cualquier medida por encargo.

MANTELERÍA TEXTIL

Consulte nuestro extenso catálogo con diferentes texturas, diseños y colores.

















MANTELES POLIPROPILENO TEJIDO SIN TEJER



MEDIDAS	COMPOSICIÓN	GRAMOS	U/C
1,20 x 100m	100% P.P.	50g.	2 R
1,20 x 50m	100% P.P.	50g.	4 R
1,00 x 100m	100% P.P.	50g.	2 R
1,00 x 50m	100% P.P.	50g.	4 R
35 x 35cm	100% P.P.	50g.	500
40 x 120cm	100% P.P.	50g.	500
50 x 120cm	100% P.P.	50g.	400
40 x 100cm	100% P.P.	50g.	500
80 x 120cm	100% P.P.	50g.	500
100 x 140cm	100% P.P.	50g.	150
120 x 120cm	100% P.P.	50g.	150

Posibilidad de personalización

Colores










MANTELERÍA CELULOSA



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C25121140	1000	MANTEL 30X40 BLANCO+HILO AZUL
C25311101	1000	MANTEL 35X50 CELULOSA BLANCO 40g
C25700100	500	MANTEL 40X120 BLANCO TEJIDO S/T 70g.
C2547101	200	MANTEL 80X120 PLEG.M BLANCO 50g
C25262101	200	MANTEL 80X80 PLEG.M BLANCO 50g
C25558101	1	MANTEL ROLLO 1X100m BLANCO
C25458101	500	MANTEL 100X100 BLANCO 40g-1° A
C25511101	500	MANTEL 100X120 CELULOSA BLANCO 40g

^{*}Consulte nuestra amplia gama de medidas y colores



*Consulte nuestra amplia gama de medidas y colores

CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C20101201	5600	SERVILLETAS 20X20 C/PURA 2 CAPAS
C20161101	6000	SERVILLETAS 30X30 C/PURA 1 CAPA
C20201201	3600	SERVILLETAS 30X30 C/PURA 2 CAPAS
C20251301	3300	SERVILLETAS 30X30 C/PURA 3 CAPAS
C20301101	3600	SERVILLETAS 33X33 C/PURA 1 CAPA BL
C20351201	2900	SERVILLETAS 33X33 C/PURA 2 CAPAS B
C20501201	2400	SERVILLETAS 40X40 C/P 2/C PLEGADA 1/8
C20451201	2400	SERVILLETAS 40X40 C/PURA 2 CAPAS
C20551301	1800	SERVILLETAS 40X40 C/PURA 3 CAPAS
C20408275	2400	SERVILLETAS 40X40 BIO-ECO NATURAL PLEG.1/8 2 capas
C20400210	2400	SERVILLETAS 40X40 BIO-ECO NATURAL
C20052101	14000	SERVILLETAS MINI SERVIS 17X17 BL.
C20000101	9000	SERVILLETAS ZIG ZAG 15X15 BLANCA



Mantelería

SERVILLETAS Y MANTELES PERSONALIZADOS



Servilleta 30x30 1, 2 y 3 hojas Servilleta 33x33 1, 2 y 3 hojas Servilleta 40x40 2 y 3 hojas

Servilleta 40x40 2 hojas varios colores



PERSONALIZAMOS TODOS LOS MODELOS DE SERVILLETAS



Servilletas mini-Servis Servilletas Maxi-Servis Posavasos decorados



Manteles de 30x40
Manteles de 35x50
Manteles de 100x100
Manteles de 100x120
Rollo mantel de 1x100



Servilletas y manteles DUNI



Si los colores se escogen bien, pueden personalizar la experiencia de la comida, mejorar su presentación y dar vida a cualquier concepto o evento. Por eso, para que puedas realizar con facilidad la mejor selección, hemos dividido nuestra paleta líder de mercado en familias de colores: Colores básicos, Colores de contraste y Colores de tendencia. En este último grupo hemos incluido los nuevos y bonitos colores de nuestra colección, un fantástico punto de partida para crear ambientes vibrantes y contemporáneos.



Servilletas y manteles DUNI

DUNISOFT®

- Deliciosamente suave para momentos coloridos
- Gran capacidad de absorción, dura toda la comida
- Equilibrio coste/rendimiento óptimo para entornos informales de calidad







N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	₩	<u>.</u> *	//// ecoecho
1	168429	Blanco	6 × 60	•	•	•
2	168430	Vainilla	6 × 60	•	•	•


SERVILLETA DUNISOFT®, PLEGADO 1/8 BOOK,

20 X 48 CM





SERVILLETA DUNISOFT®, PLEGADO 1/8 BOOK, 48 X 48 CM



N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	<u>Q</u>	19Y	### ecoecho
1	182685	Napkin Towel gris oscuro	6 × 60	•	•	•
2	185075	Napkin Towel rojo	6 × 60	•	•	•
3	185076	Nankin Towal yarda accura	6 v 60			

SERVILLETA DUNISOFT®, 40 X 40 CM



N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	Œ.	W	//// ecoecho
1	107395	Blanco	12 x 60	•	•	•
2	117278	Vainilla	12 x 60	•	•	•
3	140449	Amarillo	12 x 60	•	•	•
4	165537	Mandarina	12 x 60	•	•	•
5	140451	Rojo	12 x 60	•	•	•
6	165541	Fucsia	12 x 60	•	•	•
7	117277	Burdeos	12 x 60	•	•	•
8	174027	Rosa pálido	12 x 60	•	•	•
9	165538	Ciruela	12 x 60	•	•	•
10	117276	Azul oscuro	12 x 60	•	•	•
11	186372	Azul océano	12 x 60	•	•	•

N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	ecoecho'
12	171546	Menta azul	12 x 60	• • •
13	164586	Kiwi	12 x 60	
14	186373	Verde hoja	12 x 60	• • •
15	117275	Verde oscuro	12 x 60	• • •
16	174025	Avellana	12 x 60	• • •
17	174026	Miel	12 x 60	• • •
18	168371	Greige	12 x 60	
19	156936	Granito	12 x 60	• • •
20	156935	Negro	12 x 60	
21	178638	Marrón eco	12 x 60	• • •

• Estos productos están certificados por el FSC®



• Fatan mandustra and assumentables



• Estos productos poseen la certificación Swan













N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	ecoecho
1	186467	Raya kiwi	12 x 120	•
2	186583	Rava azul	12 x 120	•



SERVILLETA DUNISOFT®, 20 X 20 CM



N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA		<u></u> 👺	//// ecoecho
1	168060	Blanco	16 x 180	•	•	•
2	168061	Vainilla	16 x 180	•	•	•
3	168065	Mandarina	16 x 180	•	•	•
4	171559	Rojo	16 x 180	•	•	•
5	168062	Burdeos	16 x 180	•	•	•
6	168066	Ciruela	16 x 180	•	•	•
7	168064	Azul oscuro	16 x 180	•	•	•
8	168067	Kiwi	16 x 180	•	•	•

N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	Æ.	<u></u> 👺	ecoecho
9	174024	Avellana	16 x 180	•	•	•
10	184050	Greige	16 x 180	•	•	•
11	178636	Granito	16 x 180	•	•	•
12	168068	Negro	16 x 180	•	•	•
13	178637	Marrón eco	16 x 180	•	•	•

SERVILLETA DUNISOFT®, 20 X 20 CM



1 NUEVO




N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	<u> </u>	ngv To	### ecoecho
1	186558	Organic	16 x 180	•	•	•
2	186557	Bakery	16 x 180	•		



Las servilletas se adaptan al servilletero de bambú ecoresponsable de la

SERVILLETERO DUNISOFT®,20 X 20 CM



N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	Q	10Y	//// ecoecho
1	174502	Craft, servilleta blanca	24 x 50	•	•	•
2	174501	Craft, servilleta blanca	12 x 100	•	•	•
3	183316	Craft, servilleta kiwi	24 x 50	•	•	•
4	183318	Craft, servilleta kiwi	12 x 100	•	•	•
5	174499	Craft, servilleta negra	24 x 50	•	•	•

N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	@ 	🚆 //// ecoecho
6	174500	Craft, servilleta negra	12 x 100	•	•
7	183317	Craft, servilleta marrón eco	24 x 50	•	•
8	187086	Gris, servilleta blanca	24 x 50	•	•
9	187085	Negro, servilleta blanca	24 x 50	•	•

Velas y accesorios



CERTIFICACIONES QUE INSPIRAN CONFIANZA

Los productos de nuestra colección poseen distintas certificaciones de calidad y medioambientales. A continuación, te explicamos lo que significa cada una:

ecoecho

Para poder ser considerado ecoecho®, una parte significativa del producto debe cumplir al menos dos de estas cuatro normas ambientales fundamentales: eficacia de recursos, renovabilidad, compostabilidad y aprovisionamiento responsable.



La etiqueta OK Compost indica que el producto es apto para compostaje industrial y cumple los estrictos requisitos de la norma europea EN 13432.



La certificación del Forest Stewardship Council® (FSC, por sus siglas en inglés) garantiza que el producto se fabrica con madera procedente de bosques gestionados de manera ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable.



La ecoetiqueta Nordic Swan identifica los mejores productos del mercado desde un punto de vista medioambiental. Confirma, por ejemplo, que el 90% de nuestras velas de estearina se fabrica con materiales renovables que emiten un mínimo de humos y hollín.



La marca de calidad RAL lo concede la Asociación Europea de Calidad de Velas (European Quality Association for Candles). Garantiza que la vela ofrece una combustión limpia, que no contiene materiales peligrosos, que conserva la forma y que es segura y fiable.











VELAS Y ACCESORIOS

ILUMINA TU ESPACIO COMO MÁS TE GUSTE

- Diseñados para profesionales
- Optimizan la seguridad, calidad y comodidad
- Maximizan la sensación acogedora de tu espacio interior y exterior
- Reducción del tiempo dedicado a la iluminación y limpieza, y aumento del tiempo para dedicar a los comensales
- Amplia selección de velas LED o con llama real

Velas y accesorios

LED

CONCEPTO

- Gustan siempre
- Batería recargable y llama titilante
- Resistentes al agua y al viento

COMBINA A TU ANTOJO

1. ELIGE EL SOPORTE/ABRO



2. ELIGE UN COLOR



3. MIRA CÓMO SE ILUMINA TU ESPACIO



CANDELABRO MOODY MAXI,123 X 129 MM









- Para espacios de interior y exterior
- No se rompe si se cae
- Superficie con textura

N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	ecoecho'
1	171488	Blanco, silicona	4 x 1	
2	171489	Kiwi, silicona	4 x 1	









- Fabricado con duradero bambú ecoresponsable
- Fabricado a mano, se puede utilizar en interiores y exteriores
- Se presenta con tulipa de cristal y soporte metálico

N.°	REF.	DESCRIPCIÓN	CAJA	ecoecho
1	183191	Natural, bambú y cristal, 255 x 230 mm	2 x 1	•
2	178488	Natural, bambú y cristal, 255 x 240 mm	2 x 1	•







SWITCH & SHINE RECAMBIOS


















Productos de acogida











CÓDIGO	UDS	C/C	DESCRIPCIÓN
W1011	100	10	Jabón en caja 18 gr
W2012	100	5	Tubo gel de ducha 25 ml
W2015	100	5	Loción corporal tubo 25 ml
W3007	100	10	Gorro de ducha en caja
W4106	100	10	Kit afeitado (maquinilla y crema)
W4110	100	10	Kit dental (cepillo y pasta)
W4113	100	10	Kit de tocador (hisopo de algodón, discos, archivo)
W4117	100	10	Esponja limpia zapatos
W4603	100	10	Set de costura (aguja, hilo, botones)





cortesía hotel

Productos de acogida








W2010












Productos de acogida





cortesía hotel





CÓDIGO	UDS	C/C	DESCRIPCIÓN
W3330	100	6	Pastilla jabón 14 gr
W3331	50	6	Tubo gel / champú 25 ml
W3332	50	6	Gorro ducha
W3333	50	6	Kit de afeitado
W3334	50	6	Kit dental
W3335	50	6	Kit de costura
W3337	50	6	Kit de tocador (hisopo de algodón, discos, archivo)
W3338	50	6	Esponja limpia zapatos
W3340	600	12	Pastilla jabón 10 gr
W3341	500	12	Pastilla jabón 14 gr
W3342	500	12	Sobre gel / champú 10 gr
W4711	12	4	Zapatillas de felpa
W5200	100	12	Cinta WC higiénica
W5203	100	12	Bolsas higiénicas de polietileno



Productos de acogida



CÓDIGO	UDS	C/C	DESCRIPCIÓN
W2003.F	100	2	Champú / gel ducha 20 ml azul
W2003.Q	100	2	Champú / gel ducha 20 ml verde
W2003.T	100	2	Champú / gel ducha 20 ml transparente
W2003.Y	100	2	Champú / gel ducha 20 ml blanco
W2005.I	100	3	Champú / gel ducha 30 ml amarillo
W2005.T	100	3	Champu / gel ducha 30 ml transparente
W2005.Y	100	3	Champú / gel ducha 30 ml blanco
W2007.F	100	3	Champú / gel ducha 30 ml azul
W2007.I	100	3	Champú / gel ducha 30 ml amarillo
W2007.T	100	3	Champu / gel ducha 30 ml transparente
W2008.I	100	2	Champú / gel ducha 30 ml amarillo
W2008.Y	100	2	Champú / gel ducha 30 ml blanco



cortesía hotel



PERSONALIZACIONES

Línea acanto

CÓDIGO	min.	sist.	DESCRIPCIÓN
W1011S	1.000	Α	Jabón en caja 18 gr
W2010S	1.200	А	Sobre champú / gel ducha 10 gr
W3007S	500	Α	Caja gorro ducha
W4106S	200	Α	Kit afeitado
W4110S	200	Α	Kit dental
W4113S	200	Α	Bastoncillos de algodón 4 pcs
W4117S	200	Α	Esponja limpia zapatos
W4603S	200	Α	Caja con 5 pañuelos

Línea avorio

CÓDIGO	min.	sist.	DESCRIPCIÓN
W3350S	500	Α	Pastilla jabón 15 gr
W3352S	500	Α	Caja gorro ducha
W3353S	200	Α	Kit afeitado
W3354S	200	Α	Kit dental
W3355S	200	Α	Kit costura
W3357S	200	А	Kit de aseo (algodón fioc, dischi, lima)
W3358S	200	Α	Esponja limpia zapatos
W3359S	200	Α	Caja con 5 pañuelos
W3360S	1.200	А	Sobre champú / gel ducha 10 gr

Línea flaconi

CÓDIGO	min.	sist.	DESCRIPCIÓN
W2005SI Iris	500	А	Champú / gel de baño amarillo 30 ml
W2005SY Iris	500	А	Champú / gel de baño blanco 30 ml
W2005ST Iris	500	А	Champú / gel de baño transparente 30 ml
W2007SI Tulip	500	А	Champú / gel de baño amarillo 30 ml
W2007SF Tulip	500	А	Champú / gel de baño azul 30 ml
W2007ST Tulip	500	А	Champú / gel de baño transparente 30 ml
W2008SY Dalia	500	А	Champú / gel de baño blanco 33 ml
W2008SI Dalia	500	А	Champú / gel de baño amarillo 33 ml

línea acanto





flaconi 30/33ml







Dalia



Iris

Productos de acogida





CÓDIGO	СМ	PZ.	C/C	DESCRIPCIÓN
S0060.S	8 x 4,2	4	12	Cuenco de bambú
S0061	15 x 15 x 2,5	1	36	Bandeja de bambú
S0062	30 x 11 x 2,5	1	36	Bandeja de bambú
S0065	13 x 13 x 1,7	2	24	Platillo de bambú
S0070	24 x 9 x 2,5	1	48	Bandeja de madera negra
T0514	14 x 11 x 5	10	10	Canasta rectangular blanca
T0560.Y	16 x 13 x 6	1	36	Canasta ovalada blanca
T0560.Z	16 x 13 x 6	1	36	Canasta ovalada negra





cortesía hotel



PERSONALIZACIONES

- 1. Envíe su pedido indicando adjunto su logotipo original, (formato PDF o mediante membrete o tarjeta de visita) artículo que desea personalizar y el color del sello.
- 2. Una vez que se haya procesado el logotipo, se enviará una prueba de impresión a la dirección indicada por usted.
- 3. Después de verificar los datos, envíe un correo electrónico para su aprobación.
- 4. TIEMPO DE ENTREGA 15/30 días según el artículo y el período de pedido.
- 5. COSTE DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN 60 € POR COLOR se cobrará solo en el primer pedido o en cada modificación de los datos, o del tipo de sistema A, B, G.















CÓDIGO	min.	sist.	DESCRIPCIÓN
H80075	5.000	G	Posavasos 8 capas
L1S1	10.000	В	Palillos 2 puntas enfundados
L1S2	20.000	В	Palillos 2 puntas enfundados
LKS1	10.000	В	Palillos 1 punta enfundados
LKS2	20.000	В	Palillos 1 punta enfundados
T6303S	1.000	А	Pescado azul toallita limón
T6304S	1.000	А	Toallita de limón
T6309S	1.000	Α	Cangrejo toallita limón
T6324S	1.000	Α	Langosta toallita limón

Productos de acogida

TOALLITAS

CÓDIGO	UDS	DESCRIPCIÓN
U15900100	500	TOALLITAS LIMÓN DE TEJIDO





CÓDIGO	UDS	DESCRIPCIÓN
DUN186992	500	TOALLITA COMPOSTABLE 130 x 60 mm
DUN186993	1.000	TOALLITA COMPOSTABLE 70 x 50 mm







QUITA MANCHAS EN SECO

CÓDIGO	UDS	DESCRIPCIÓN
23668145	1	Z7 Spray quitamanchas



Aptos para envasar y calentar todo tipo de comidas preparadas, sin pérdidas de líquidos. Para termosellar este tipo de bandeja se utiliza nuestro film transparente de PP y nuestra máquina termoselladora TS-150

Envases Termosellables PP



Materiales: PP

Características: Microondable y hermético.

Usos: Precocinados, alimentos frescos, comidas calientes,



Ref. ERPPOV000017

Capacidad: 250 ml.

Tamaño: 120 x 78 x 30 mm. Uds/caja: 12 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 28



Ref. ERPPOV000018

Capacidad: 370 ml.

Tamaño: 120 x 78 x 45mm.

Uds/caja: 12 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 28



Ref. ERPPOV000019

Capacidad: 500 ml.

Tamaño: 120 x 78 x 63 mm. Uds/caja: 12 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 28



Ref. ERPPOV000024

Capacidad: 650 ml.

Tamaño: 173 x 120 x 34 mm. Uds/caja: 8 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 28



Ref. ERPPOV000020

Capacidad: 750 ml.

Tamaño: 173 x 120 x 38 mm Uds/caja: 8 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 28



Ref. ERPPOV000021

Capacidad: 1000 ml.

Tamaño: 173 x 120 x 50 mm. Uds/caja: 6 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 28



Ref. ERPPOV000022

Capacidad: 1500 ml.

Tamaño: 173 x 120 x 80 mm.

Uds/caja: 6 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 20



Ref. ERPPOV000023

Capacidad: 2000 ml.

Tamaño: 173 x 120x100 mm. Uds/caja: 6 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 20

Termoselladora TS-150

Ref. MQSO0000011



Máquina termoselladora construida totalmente en acero inoxidable, con un diseño ergonómico y robusto. Moldes construidos en aluminio amonizado, intercambiables en pocos segundos. Panel digital con regulador de temperatura de sellado (0° - 230°C), con calentamiento rápido de la temperatura seleccionada.

- Tensión: 220 V
- Potencia: 600 W
- Superficie máxima de sellado: $210 \times 155 \text{ mm}$.
- Ancho bobina de film: 150 mm.
- Materiales de bandeja: PP, PET, Aluminio

MOLDES:

RESO00000004 Molde 1 barqueta 173 x 120 mm. RESO00000003 Molde 2 barquetas 120 x 78 mm.







Film de PP para nuestros envases termosellables de PP

Ref. PPBOAN000020

Ancho: 145 mm.
Longitud: 500 metros
Espesor: 30 micras
Cajas/palet: 250







Materiales: Usos: PP

Frutas, bebidas frías y calientes


Personalice sus vasos, consúltenos











Capacidad: 200 ml.
Color: Blanco

Uds/caja: 30 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 24



Ref. VAPPTR000008

Capacidad: 200 ml.
Color:Transparente
Uds/caja: 30 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 24





Ref. VAPPBL000003

Capacidad: 220 ml.
Color: Blanco
Uds/caja: 30 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet:22



Ref. VAPPTR000009

Capacidad: 220 ml.
Color: Transparente
Uds/caja: 30 bolsas x 100 uds.
Cajas/palet: 18





Ref. VAPPBL000001

Capacidad: 220 ml.
Color:Blanco
Uds/caja: 30 bolsas x 100 uds.
Cajas/palet: 24



Ref. VAPPTR000001

Capacidad: 220 ml.
Color: Transparente
Uds/caja: 30 bolsas x 100 uds.
Cajas/palet: 24





Ref. VAPPTR000017

Capacidad:250 ml.
Color:Transparente
Uds/caja:50 bolsas x 50 uds.
Cajas/palet:18



Ref. VAPPTR000013

Capacidad: 300 ml.
Color: Transparente
Uds/caja: 40 bolsas x 50 uds.
Cajas/palet: 18



Ref .VAPPTR000011

Capacidad:330 ml.
Color:Transparente
Uds/caja:40 bolsas x 50 uds.
Cajas/palet:18



Ref.VAPPTR000036

Capacidad: 400 ml.
Color: Transparente
Uds/caja: 20 bolsas x 50 uds.
Cajas/palet: 21



Ref. VAPPTR000012

Capacidad: 500 ml.
Color:Transparente
Uds/caja: 20 bolsas x 50 uds.
Cajas/palet: 20



Ref. VAPPTR000016

Capacidad: 1000 ml.
Color: Transparente
Uds/caja: 20 bolsas x 50 uds.
Cajas/palet: 14



Loncheados



Materiales:

PET (Polietileno-tereftalato)

Características: Muy transparente, hermético e irrompible.

Con tapa de bisagra.

Especialmente diseñados para productos loncheados

de charcutería, quesos, etc.











H27

Ref. ERPELO000002

Capacidad: 400 ml.

Tamaño: 232 x 145 x 28 mm. Uds/caja: 8 bolsas x 50 uds.

Cajas/palet:16

H27G

Ref. ERPELO000022

Capacidad: 600 ml.

Tamaño: 226 x 180 x 27 mm. Uds/caja: 8 bolsas x 50 uds.

Cajas/palet: 12

H40

Ref. ERPELO000003

Capacidad: 900 ml.

Tamaño: 220 x 145 x 40 mm.

Uds/caja: 8 bolsas x 50 uds.

Cajas/palet: 16

H40G

Ref. ERPELO000023

Capacidad: 1000 ml.

Tamaño: 226 x 180 x 40 mm

Uds/caja: 8 bolsas x 50 uds.

Cajas/palet: 12

Tarrinas Ovaladas PET



Materiales:

PET (Polietileno-tereftalato)

Características: Muy transparente, hermético e irrompible. Con tapa de

Usos: Especialmente diseñados para productos loncheados















Ref. ERPEOV000037

Capacidad: 150 cc.

Tamaño:140 x 104 x 25 mm. Uds/caja: 8 bolsas x 50 uds.

Cajas/palet:16

Ref. ERPEOV000032

Capacidad: 250 cc.

Tamaño: $140 \times 104 \times 40 \text{mm}$. Uds/caja: 8 bolsas x 50 uds.

Cajas/palet:16

Ref. ERPEOV000033

Capacidad: 375 cc.

Tamaño:140 x 104 x 45mm. Uds/caja: 8 bolsas x 50 ud.

Cajas/palet:16

Ref. ERPEOV000034

Capacidad: 500 cc.

Tamaño: 140 x 104 x 60mm. Uds/caja: 8 bolsas x 50 uds

Cajas/palet:16

Ref. ERPEOV000035

Capacidad:750 cc.

Tamaño: 182 x 147 x 50 mm. Uds/caja:6 bolsas x 50 uds Cajas/palet:16















Ref. ERPEOV000036

Capacidad: 1000 ml

Cajas/palet:16



Capacidad: 1500 ml.

Capacidad: 2000 ml.



Ref. ERPEOV000029 Ref. ERPEOV000030

Capacidad: 1500 ml.

Tamaño: 182 x 147 x 62 mm. **Tamaño:** 225 x 185 x 65 mm. **Tamaño:** 225 x 185 x 85 mm. **Tamaño:** 225 x 185 x 97 mm. **Tamaño:** 225 x 185 x 117 mm Uds/caja: 6 bolsas x 50 uds. Uds/caja: 2 bolsas x 100 uds Uds/caja: 2 bolsas x 100 uds. Uds/caja: 2 bolsas x 100 uds. Uds/caja: 2 bolsas x 100 uds. Cajas/palet:18



Ref. ERPEOV000031

Capacidad: 2000 ml.

Cajas/palet:18

Cajas/palet:18



Tarrinas







Materiales:

Polipropileno

Características: Translúcido, hermético e irrompible. Válido para **Usos:**

microondas. Temperatura máxima: 120°C. Especial para comidas calientes, y para calentar en

el mismo envase.



Ref. ERPPOV000044

Capacidad: 250 ml. **Tamaño:** 125 x 95 x 45 mm. Uds/caja: 15 bolsas x 50 uds. Cajas/palet: 12



Ref. ERPPOV000003

Capacidad: 375 ml. **Tamaño:** 145 x 130 x 35 mm. Uds/caja: 12 bolsas x 50 uds. Cajas/palet: 12



Ref. ERPPOV000004

Capacidad: 500 ml. Tamaño: 143 x 130 x 55 mm. Uds/caja: 12 bolsas x 50 uds. Cajas/palet: 12



Ref. ERPPOV000005

Capacidad: 750 ml. **Tamaño:** 190 x 150 x 55 mm. Uds/caja:8 bolsas x 50 uds. Cajas/palet: 11



Ref. ERPPOV000006

Capacidad: 1000 ml. **Tamaño:** 190 x 150 x 60 mm. Uds/caja: 8 bolsas x 50 uds. Cajas/palet: 11



Ref. ERPPOV000007

Capacidad: 1500 ml. **Tamaño:**235 x 175 x 60 mm. Uds/caja: 4 bolsas x 50 uds. Cajas/palet: 12



Ref. ERPPOV000008

Capacidad: 2000 ml. **Tamaño:** 235 x 175 x 70 mm. Uds/caja:4 bolsas x 50 uds. Cajas/palet:12





Línea de envases PP de base negra con tapa separada en OPS. Ideales para calentar en microondas.

Microondable PP



micro







Materiales: Base PP + Tapa OPS.

Características: Base negra de PP y tapa en OPS cristalino. Usos: Especial para comidas calientes, y para calentar en el mismo envase.



Envase PP microondas + tapa media OPS

Ref. ERPPOV000016

Capacidad: 400 ml. **Tamaño:** 193 x 141 x 60 mm. Uds/caja: 1 bolsa x 360 uds. Cajas/palet: 12



Envase PP microondas + tapa OPS

Ref. ERPPOV000014

Capacidad: 800 ml. Tamaño: 224 x 172 x 66 mm. Uds/caja: 5 bolsas x 60 uds. Cajas/palet: 12



Envase PP microondas + tapa alta OPS Dos compartimentos

Ref. ERPPOV000015

Capacidad: 800 ml. **Tamaño:** 224 x 172 x 66 mm. Uds/caja:5 bolsas x 60 uds. Cajas/palet: 12



Envase PP microondas + tapa alta OPS Dos compartimentos

Ref. ERPPOV000012

Capacidad: 1200 ml. **Tamaño:** 265 x 197 x 71 mm. Uds/caja: 3 bolsas x 50 uds. Cajas/palet: 16



Envase PP pollo media + tapa media OPS

Ref. ERPPOV000010

Capacidad: 1250 ml. **Tamaño:** 265 x 197 x 93 mm. Uds/caja: 1 bolsa x 216 uds. Cajas/palet: 12



Envase PP microondas + tapa baja OPS

Ref. ERPPOV000011


Capacidad: 1250 ml. Tamaño: 265 x 197 x 71 mm. Uds/caja: 3 bolsas x 50 uds. Cajas/palet: 14



Envase PP pollo grande + tapa alta OPS

Ref. ERPPOV000009

Tamaño: 265 x 197 x 199 mm Uds/caja: 1 bolsa x 110 uds. Cajas/palet: 30







Ref. PLPSBL000006

Tamaño: 170 mm.

Peso: 4 gr.

Uds/caja: 40 bolsas x 50 uds.

Cajas/palet: 36

econo_ plate octogonal



Ref. PLPSBL000008

Tamaño: 210 mm.

Peso: 6 gr.

Uds/caja: 40 bolsas x 50 uds.

Cajas/palet: 32

Bowl PS Blanco redondo



Ref. PLPSBL000010

Tamaño: 170 mm.

Capacidad: 450 cc.

Peso: 5 gr.

Uds/caja: 40 bolsas x 50 uds.





Nuestro sistema de soplado proporciona a los vasos la claridad y la transparencia propias del cristal. Soporta altas temperaturas en el lavavajillas (-20° a 100°). Estimamos entre 200 y 250 usos en lavavajillas.

Vasos de **Policarbonato**



Materiales:

Características: Máxima resistencia a la rotura. Alto brillo y durabilidad. Reutilizable y apto para lavavajillas

Personalice su copa, imprima su logo



Ref. VATRIT000007

Capacidad: 60 ml.

Altura: 75 mm.

Diámetro: 35 mm.

Uds/caja: 72 uds.

Cajas/palet: 168



VASO MALTA

Ref. VATRIT000001

Capacidad: 350 ml.

Altura: 94 mm.

Diámetro: 80 mm.

Uds/caja: 12 uds. Cajas/palet: 150



Ref. VATRIT000005

Capacidad: 250 ml.

Altura: 92 mm.

Diámetro: 70 mm.

Uds/caja: 36 uds.

Cajas/palet:168



VASO REFRESCO

Ref. VATRIT000004

Capacidad: 400 ml.

Altura: 106 mm.

Diámetro: 81 mm.

Uds/caja: 24 uds.

Cajas/palet: 210



VASO COLLINS

Ref. VATRIT000002

Capacidad: 400 ml.

Altura:150 mm. Diámetro: 70 mm.

Uds/caja: 9 uds.

Cajas/palet: 200



VASO AGUA LARGO

Ref. VATRIT000006

Capacidad: 400 ml.

Altura:138 mm.

Diámetro: 73 mm.

Uds/caja: 22 uds. Cajas/palet: 168



VASO SIDRA

Ref. VATRIT000003

Capacidad: 600 ml.

Altura:121 mm.

Diámetro: 87 mm.

Uds/caja: 16 uds.







CAÑA FLEXIBLE RAYADA DE COLORES

Ref. CAFLSF000004

Diámetro: 5 mm. Longitud: 203 mm.

Uds/caja: 40 bolsas x 250 uds.

Cajas/palet: 24



CAÑA FLEXIBLE DE COLORES

Ref. CAFLSF000002

Diámetro: 6 mm.

Longitud: 203 mm.

Uds/caja: 10 bolsas x 1000 uds.

Cajas/palet: 16



CAÑA FLEXIBLE NEGRA

Ref. CAFLSF000001

Diámetro: 6 mm.

Longitud: 230 mm.

Uds/caja: 10 bolsas x 1000 uds.

Cajas/palet: 16



CAÑA FLEXIBLE **NEGRA**

Ref. CAFLSF000003

Diámetro: 5 mm.

Longitud: 230 mm.

Uds/caja: 40 bolsas x 250 uds.

Cajas/palet: 24

Cañitas con funda



Ref. CAFLFU000002

Diámetro: 6 mm. Longitud: 230 mm.

Uds/caja: 10 bolsas x 500 uds.

Cajas/palet: 32



Ref. CAREFU000001

Diámetro: 8 mm. Longitud: 230 mm.

Uds/caja: 10 bolsas x 500 uds.

Cajas/palet: 16



Ref. CAREFU000002

Diámetro: 7 mm. Longitud: 210 mm.

Uds/caja: 10 bolsas x 500 uds.



Cañitas rectas



CAÑA CUCHARA RECTA **DE COLORES**

Ref. CARESF000005

Diámetro: 6 mm. Longitud: 210 mm.

Uds/caja: 50 bolsas x 200 uds.

Cajas/palet: 16



CAÑA RECTA **DE COLORES FLUOR**

Ref. CARESF000007

Diámetro: 6 mm. Longitud: 950 mm.

Uds/caja: 30 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet:12



CAÑA RECTA TRANSPARENTE

Ref. CARESF000003

Diámetro: 8 mm. Longitud: 230 mm.

Cajas/palet: 24



CAÑA RECTA NEGRA **MOJITO**

Ref. CARESF000004

Diámetro: 6 mm.

Longitud: 130 mm. Uds/caja: 10 bolsas x 500 uds. Uds/caja: 20 bolsas x 500 uds.

Cajas/palet: 35



CAÑA RECTA NEGRA

Ref. CARESF000013

Diámetro: 6 mm. Longitud: 200 mm.

Uds/caja: 20 bolsas x 500 uds.

Cajas/palet: 25



CAÑA RECTA NEGRA

Ref. CARESF000012

Diámetro: 8 mm.

Longitud: 180 mm. Uds/caja: 20 bolsas x 500 uds.

Cajas/palet: 10



CAÑA RECTA NEGRA

Ref. CARESF000011

Diámetro: 8 mm. Longitud: 230 mm.

Uds/caja:10 bolsas x 500 uds. Cajas/palet: 25



CAÑA RECTA DE COLORES

Ref. CARESF000008

Diámetro: 4 mm. Longitud: 200 mm. Cajas/palet: 45



CAÑA RECTA DE COLORES

Ref. CARESF000010

Diámetro: 7 mm. Longitud: 210 mm. Uds/caja: 20 bolsas x 500 uds. Uds/caja: 10 bolsas x 1000 uds. Cajas/palet: 20



CAÑA RECTA DE COLORES

Ref. CARESF000001

Diámetro: 8 mm. Longitud: 230 mm. Uds/caja: 10 bolsas x 500 uds. Cajas/palet: 24



CAÑA RECTA DE COLORES

Ref. CARESF000002

Diámetro: 6 mm. Longitud: 400 mm. Uds/caja: 20 bolsas x 250 uds. Cajas/palet: 20



CAÑA RECTA DE COLORES

Ref. CARESF000006

Diámetro: 6 mm. Longitud: 600 mm. Uds/caja: 20 bolsas x 250 uds. Cajas/palet: 12





Presentación en bolsa tanto de tenedor, cuchillo, cuchara y cucharilla.

CUBIERTOS BLANCOS © econo_



TENEDOR

Ref. CUPSBL000001

Tamaño: 160 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds. Cajas/palet: 108

CUCHILLO

Ref. CUPSBL000002

Tamaño: 165 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 108

CUCHARA

Ref. CUPSBL000003

Tamaño: 165 mm.

Uds/caja: 20 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 110

CUCHARA POSTRE

Ref. CUPSBL000004

Tamaño: 125 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds. Cajas/palet: 128

CUBIERTOS TRANSPARENTES LUX premium_ cutlery



TENEDOR

Ref. CUPSTR000001

Tamaño: 180 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds. Cajas/palet: 48

CUCHILLO

Ref. CUPSTR000002

Tamaño: 180 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds. Cajas/palet: 54

Ref. CUPSTR000003

CUCHARA

Tamaño: 180 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 40

CUCHARA POSTRE

Ref. CUPSTR000016

Tamaño: 135 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 40

CUCHARILLA CAFÉ

Ref. CUPSTR000007

Tamaño: 115 mm.

Uds/caja:

60 bolsas x 100 uds. Cajas/palet: 50

CUBIERTOS NEGROS LUX premium_





TENEDOR

Ref. CUPSNE000001

Tamaño: 176 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds.

Cajas/palet: 35

CUCHILLO

Ref. CUPSNE000002

Tamaño: 176 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds

Cajas/palet: 66



CUCHARA

Ref. CUPSNE000003

Tamaño: 175 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds

Cajas/palet: 35



CUCHARA POSTRE

Ref. CUPSNE000004

Tamaño: 135 mm.

Uds/caja:

20 bolsas x 100 uds.



Cubiertos PS





Materiales: Poliestireno

Calidad y resistencia. Variedad de acabados

PALETINA PS TRANSPARENTE Aptas para máquinas de vending





Ref. CUPSTR000009

Tamaño: 90 mm.
Color: Transparente

Uds/caja: 25 bolsas x 100 uds. Cajas/palet: 400

AGITADOR DE PLÁSTICO PS



Caja dispensadora de 2000 uds.

Ref. CUPSTR000006

Tamaño: 110 mm.
Color: Blanco

Uds/caja: 6 bolsas x 2000 uds.

Cajas/palet: 56

PACKS CUBIERTOS + SERVILLETA PS



Bajo pedido podemos hacer otras presentaciones, e incluso personalizar los packs.



Ref. CUPSBL000006

Color: Blanco

Uds/caja: 1 bolsa x 600 uds. Cajas/palet: 42



Ref. CUPSBL000008

Color: Blanco

Uds/caja: 1 bolsa x 600 uds. Cajas/palet: 24

alet: 24 Cajas/pa



Ref. CUPSBL000011

Color: Blanco

Uds/caja: 1 bolsa x 500 uds.
Cajas/palet: 30



Ref. CUPSBL000012

Color: Blanco

Uds/caja:1 bolsa x 500 uds.
Cajas/palet:30



Ref. CUPSBL000013

Color: Blanco

Uds/caja:1 bolsa x 500 uds. Cajas/palet:40



Ref. CUPSBL000014

Color: Blanco

Uds/caja:1 bolsa x 800 uds. Cajas/palet:24

PACKS LUX





Ref. CUPSTR000010

Color:Transparente
Uds/caja:1 bolsa x 500 uds.
Cajas/palet: 20

Bajo pedido podemos hacer otras presentaciones, e incluso personalizar los packs.



Ref. CUPSTR000005

Color: Transparente

Uds/caja:1 bolsa x 500 uds.

Cajas/palet: 20



Ref. CUPSTR000017

Color:Transparente
Uds/caja:1 bolsa x 500 uds.

BOLSAS VACÍO



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
B84140450090	1000	BOLSAS VACÍO G90 140x450
B84150200090	1000	BOLSAS VACÍO G90 150x200
B84170250090	1000	BOLSAS VACÍO G90 170x250
B84180300090	1000	BOLSAS VACÍO G90 180x300
B84200200090	1000	BOLSAS VACÍO G90 200x200
B84200250090	1000	BOLSAS VACÍO G90 200x250
B84200300090	1000	BOLSAS VACÍO G90 200x300
B84250300090	1000	BOLSAS VACÍO G90 250x300
B84250350090	1000	BOLSAS VACÍO G90 250x350
B84250400090	1000	BOLSAS VACÍO G90 250x400
B84300400090	1000	BOLSAS VACÍO G90 300x400
B84300500090	500	BOLSAS VACÍO G90 300x500
B84350400090	500	BOLSAS VACÍO G90 350x400
B84350500090	500	BOLSAS VACÍO G90 350x500
B94150200085	1000	BOLSAS VACÍO COCCIÓN G90 150x200
B94200300085	1000	BOLSAS VACÍO COCCIÓN G90 200x300





PODEMOS SUMINISTRAR TODAS LAS MEDIDAS



BOLSAS BASURA

Suministramos en todas las medidas y colores







CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
B11054060090	1000u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 54x60 G90
B11065075140	600u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 65x75 G140
B11075085140	500u	BOLSAS BASURA BD NEGRA 75X85 G140
B11080105110	400u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 80x105 G110
B11080105120	400u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 80x105 G120
B11080105170	300u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 80x105 G170
B11085105150	250u	BOLSAS BASURA BD NEGRA 85x105 G150
B110901100GS	250u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 90x110 G S
B11090110150	250u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 90x110 G150
B11090110200	200u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 90x110 G200
B11090120200	200u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 90x120 G200
B11095135250	100u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 95x135 G250
B11125150250	100u	BOLSAS BASURA BD NEGRO 125x150 G250
B13054060100	1000u	BOLSAS BASURA BD BLANCO 52x60 G100
B13070105180	250u	BOLSAS BASURA BD BLANCA 70X105 G180
B13090110200	250u	BOLSAS BASURA BD BLANCA 90x110 G200
B14085105150	250u	BOLSAS BASURA BD TRANSP. 85x105 G150
B15075085140	500u	BOLSAS BASURA BD AZUL 75X85 G140
B15085105150	250u	BOLSAS BASURA BD AZUL 85x105 G150
B16052060220	500u	BOLSAS BASURA GII AMARI 52x60 G220
B16075085140	500u	BOLSAS BASURA BD AMARILLA 75X85 G140
B16080105220	200u	BOLSAS BASURA GII AMARI 80x105 G220
B16085105150	250u	BOLSAS BASURA BD AMARIL 85x105 G150
B18085105150	250u	BOLSAS BASURA BD VERDE 85x105 G150
B18090110110	200u	BOLSA BIODEGRADABLE COMPOSTALBE 90x110 G110



BOLSAS ECOLÓGICAS

MATERIAL: 100% biodegradable compostable fabricada a partir de almidón de patata y certificada por la normativa europea.

Bolsas frutería



Ref. HDBOFR000002

Tamaño: 300 x 400 mm.

Bolsas/bobina: 500

Bobinas/caja:
10 uds. (5000 bolsas)

Cajas/palet: 70

BLOQUE





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
B50018022036	Bolsa AD Opaca 18 x 22 G36 - 500 U.
B50021027036	Bolsa AD Opaca 21 x 27 G36 - 500 U.
B50027032036	Bolsa AD Opaca 27 x 32 G36 - 500 U.
B50030040036	Bolsa AD Opaca 30 x 40 G36 - 500 U.
B50040050036	Bolsa AD Opaca 40 x 50 G36 - 500 U.
B54027032075	Bolsa AD Trans. 27 x 32 G75 - 500 U.
B54030040075	Bolsa AD Trans. 30 x 40 G75 - 500 U.

Bolsas camiseta



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
B43030040055	Bolsa Cami. AD Blanca 30 x 40 G55 - 200 U.
B43035050060	Bolsa Cami. AD Blanca 35 x 50 G60 - 200 U.
B43040060075	Bolsa Cami. AD Blanca 40 x 60 G75 - 200 U.







Color: Blanco Bolsas / Caja: 10





¿Qué ofrecemos?



Cañitas de papel

bebida caliente

Salseros de papel



de papel moldeada

Barquetas de madera



cartón Kraft

Conos de madera



cartón Kraft



Platos Kraft

Vasos de papel bebida fría



Servilletas ecológicas



¿Qué ofrecemos?



Vasos de papel



Vasos papel doble capa de cartón coarrugado



de papel



Laminados a doble cara para bebidas frías



Tarrinas de papel para helados



Tapas para tarrinas



Envase multifood



de cartón



Sopera de cartón



Sopera Kraft



Fuzione



Envase Fusi-Pack



Cubos de papel



Bandejas para



Ensaladera Kraft con tapa separada



Sushi box Kraft con ventana



Porta hamburguesa



Vaso Kraft



Barqueta larga



Caja bisagra



Caja Take-Away



Barqueta Kraft antigrasa



Scoop Kraft para wrapp y fritos



Conos fritos Kraft



Caja Kraft



Soporte hot-Dog



Soporte hot-Dog impreso económic



Cono Fritos impreso económic



Petacas



Envase para sandwich



Envase para sandwich sofa



Caja sandwich



Envase Kraft con ventana



Envase Bagel



Planchas separadoras



Caja bocadillo con ventana



Anillo para bocadillo



Bolsa interior laminada ventana



Envase Wrapp



Manga Wrapp/bocadillo



Papel de horno



Envase Cock Pec



Caja pizza



Caja pizza Calzone



Mesita separador



Cuña pizza



Bolsa asa plana



Bolsa asa rizo



Bolsa sobre estándar



Bolsa sobre



Servilletas papel



Bobina secamanos



El film de PVC para uso alimentario conserva y protege todo tipo de alimentos, a un bajo coste y a través de un uso sencillo y rápido.

Film PVC 3 rollos por caja





Materiales:

Características: Muy transparente. Auto-adherente. Válido para

Usos: Apto para todo tipo de comidas

Personalizamos sus cajas, consúltenos

Film Extensible de PVC para uso ALIMENTARIO. No requiere sellado por calor gracias a su Cling para uso alimentario, lo cual hace su uso muy eficiente y económico. Cumple con todas las regulaciones europeas en materia de normativa y seguridad alimentaria.

Propiedades: · Efecto Memoria · Buenas propiedades antivaho · De alta transparencia y brillo.

- · Auto-adherente en todo tipo de bandejas, menaje, etc. · Excelente elasticidad.
- · Alta resistencia mecánica.



Aplicación manual:

Catering: Disponible en 30 y 45 cm de ancho.

Colores: Violeta y amarillo transparente.

Metraje standard: 300 m. (Otros metrajes contra pedido).

Bobinas de 1500 metros: Anchos disponibles: 30,35,38,40,45,50,60 y 90 cm. Color Amarillo. Diámetro interior del mandril 76 mm.



Anchos: Desde 280 hasta 900 mm. Los formatos más standard: 400 y 450 mm.

Espesor: 12 micras. Bobinas de 1500 metros (diámetro interno

mandril 112 mm) Color Amarillo: alto brillo y transparencia.

Film industrial



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
F03030000	C/6 u	Film industrial alimentación 30 x 300 m
F40150000	C/6 u	Film industrial alimentación 40 x 1500 m
F04530000	C/6 u	Film industrial alimentación 45 x 300 m

Dispensadores

Usos: Aptos para Film PVC y Aluminio.



Ref. ACFE00000010

Material: PP

Características: Sin tapa

Tamaño: Bobinas hasta 450 mm.



Ref. ACFE00000013

Material: PP

Características: Con tapa

Tamaño: Bobinas hasta 450 mm.



Ref. ACFE00000011

Material: Acero Inox

Características: Sin tapa

Tamaño: Bobinas hasta 400 mm.



Film de aluminio para uso profesional, en estuche dispensador con sierra incluida.

Bobina aluminio





Materiales: Aluminio 100% reciclable.

Características: Resistente a temperaturas altas.

Usos: Apto para todo tipo de comidas





CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
A03030011	C/6 u	Bobina aluminio 30 cm. 13 Micr. INDUSTRIAL
A04030011	C/6 u	Bobina aluminio 40 cm. 13 Micr. INDUSTRIAL



Caja Pizza



Materiales: Cartón Características: Apto para pizzas

Aislantes del calor. Resistentes a salsas y aceites. 100% reciclable, 100% Higiénico. Blanco personalizable





Und. paquete: 100 **Tamaño:** 300 x 300 x 35 mm

> $330 \times 330 \times 40 \text{ mm}$ $400 \times 400 \times 40 \text{ mm}$ $500 \times 500 \times 50 \text{ mm}$

> 600 x 400 x 50 mm

Und. paquete: 100

Tamaño: 280 x 170 x 70 mm

BLOC COMANDAS







CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN	
C55018101	10 u	Bloc comandas 1 hoja 8x13,5 cm	
C55028101	10 u	Bloc comandas 2 hojas químico	
C55038101	10 u	Bloc comandas 3 hojas químico	
C55048101	10 u	Bloc comandas 4 hojas químico	
C55028201 200 u		Bloc comandas miniduplicado químico	
50184018105 120 u		Bloc de notas liso 105x155mm 80 h 60 gr.	
50184018102	200 u	Bloc de notas liso 105x75mm 80 h 60 gr.	

BLONDAS













CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C45RD0030	100 u	Blonda redonda lito 30 cm
C45RT3426	100 u	Blonda rectangular calada 34 x 26 cm
C45RD0010	1000 u	Blonda redonda lito 10 cm
C45RT3018	100 u	Blonda rectangular calada 30 x 18 cm
C45RT3245	100 u	Blonda rectangular calada 32 x 45 cm
C45RD0018	100 u	Blonda redonda lito 18 cm
C45RD0015	100 u	Blonda redonda lito 15 cm
C45RD0020	100 u	Blonda redonda lito 20 cm
C45RD0025	100 u	Blonda redonda lito 25 cm
C45RD0032	100 u	Blonda redonda lito 32 cm
C45RD0012	250 u	Blonda redonda lito 12 cm

Blonda redonda celulosa 21,5 cm

Blonda redonda lito 35 cm



250 u

100 u

C45RD0215

C45RD0035












CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
90420015041	1000	Papel siliconado 30 x 40 cm 50 gr para horno
90420015040	500	Papel siliconado 40 x 60 cm 50 gr para horno






CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
50006012474	100	PS 12474 Manga pastelera 30,5 cm transparente
5000612488	100	PS 12488 Manga pastelera 55 cm transparente



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN				
DUN174728	1.000	Papel de embalaje inengrasable 330 x 410 - Marrón				

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



- \cdot Mascarillas autofiltrantes para partículas
- · Piezas faciales y Filtros para gases, vapores y Partículas
- · 3MTM Fit Test



MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULARES

Mascarillas moldeadas 3M ™ serie C100



Mascarillas plegadas 3M ™ serie Aura™ 9300+



Mascarillas plegadas 3M ™ serie Aura™ 9400+



Mascarillas moldeadas 3M[™] serie C100

Plazo	Ref.	SAP ID	Descripción	ón Presentación		Ud. Venta
Α	C101	7000088840	C101 Mascarilla FFP1 NR D 20 masc/caja, s/válvula 20 cajas/emb		240	Mascarilla
А	C102	7000088842	C102 Mascarilla FFP2 NR D s/válvula	20 masc/caja, 12 cajas/emb	240	Mascarilla

Mascarillas plegadas 3M™ serie Aura™ 9300+

Plazo	Ref.	SAP ID	Descripción	Presentación	Mín.	Ud. Venta
А	9310+	7000088725	3M™ Aura™ 9310+ Mascarilla FFP1 NR D s/válvula	20 masc/caja, 12 cajas/emb	240	Mascarilla
A	9312+	7000088724	3M™Aura™ 9312+ Mascarilla FFP1 NR D c/válvula	10 masc/caja, 12 cajas/emb	120	Mascarilla
А	9320+	7000088723	3M™ Aura™ 9320+ Mascarilla FFP2 NR D s/válvula	20 masc/caja, 12 cajas/emb	240	Mascarilla
A	9322+	7000088722	3M™ Aura™ 9322+ Mascarilla FFP2 NR D c/válvula	10 masc/caja, 12 cajas/emb	120	Mascarilla
А	9330+	7000088812	3M™ Aura™ 9330+ Mascarilla FFP3 NR D s/válvula	20 masc/caja, 12 cajas/emb	240	Mascarilla
A	9332+	7100101249	3M™Aura™ 9332+ Mascarilla FFP3 NR D c/válvula	10 masc/caja, 12 cajas/emb	120	Mascarilla

Mascarillas moldeadas 3M ™ para soldadura



Mascarillas moldeadas 3M ™ especiales



Mascarillas moldeadas 3M ™ serie 8000



Mascarillas moldeadas 3M™ serie 8300



Protección

Valoración del Riesgo

	FFP1 Mascarillas EN149	FFP2 Mascarillas EN149	FFP3 Mascarillas EN149	Mascarillas soldadura EN149
Factor Protección				
Nominal	FPN 4	FPN 12	FPN 50	FPN 10
Aplicaciones típicas	Niveles bajos de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 4 VLA) típico en operaciones de lijado, corte, etc.	partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 12 VLA) típico en operaciones con	Niveles altos de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 50 VLA) típico en operaciones con productos peligrosos como en la industria química o farmacéutica.	Niveles moderados de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 10 VLA), humos metálicos y ozono hasta 10 VLA. Típico en operaciones de soldadura.

FPN: El Factor de Protección Nominal es un nivel de protección calculado a partir del valor de fuga hacia el interior resultante del ensayo de la norma EN149.

Guía de selección

		FFP1	FFP2	FFP3	vapores	gases	soldadura
D: .	Con base disolvente aplicada con rodillo/brocha				orgánicos	ácidos	
Pintura, barnizado, pintura		Consulte of	on 3M				
con spray, recubrimientos,	Con base agua aplicado con rodillo/brocha/pistola	Consumo	0	•	•		
mezclas	Tratamientos de madera			•	•		
	Recubrimientos en polvo			•			
Lijado,	Óxidos, mayoría de los metales, cemento, piedra, aglomerados						
desbarbado,	Cemento, madera, acero						
esmerilado, perforaciones	Acero inoxidable, recubrimientos repelentes de suciedad			•			
	Resinas, plásticos reforzados (carbono/fibra de vidrio)			•			
Construcción/	Desbastado, polvo de cemento		•	•			
mantenimiento	Demolición	•	•				•
	Trabajos de tierra, movimiento de tierras, apilado, apuntalado		•	•			
	Aplicación de aislantes		•	•			
Trabajo	Soldadura		•	•			•
con metales/	Galvanoplastia		•	•		•	
Fundiciones	Acabados, ranurado, perforados, remachado		•	•			
	Corte oxiacetilénicos		•	•			
	Manipulación de metal fundido, aluminio fundido		•	•			
Limpieza/	Limpiezas, desinfecciones		•	•	•	•	
Recogida de basuras	Recogida de basuras		•	•	•		
Alérgenos/	Polen/ceniza animal	•					
Biológicos	Moho/hongos, bacterias, virus		•	•			
	Manipulación y Alimentación de animales, cosechadoras	•	•	•			
	Forraje, compostaje, cosechas		•	•			
	Pesticidas, insecticidas (pulverización aérea)		•	•	•		
Minería/Canteras	Tunelados, perforaciones, excavaciones		•	•			
	Bombeos, dragados, lavados		•	•			
	Cambio de filtros		•	•			
Otras	Tintas, tintes, disolventes		•	•	•		
aplicaciones industriales	Aditivos en polvo/químicos y productos farmacéuticos		•	•	•		
industriales	Procesado de plásticos/caucho		•	•	•		
	Extracción/Procesado de gas y petróleo		•	•	•	•	•
	Cerámica			•			
	Industria papelera		•	•			

Esta guía de selección está pensada como ayuda para elegir el producto adecuado para diferentes aplicaciones habituales en industria, pero no debe utilizarse como la única herramienta de selección. La selección del equipo de protección más adecuado debe estudiarse en cada situación particular y debe ser realizada por una persona competente con los conocimientos necesarios en prevención de riesgos laborales, según las condiciones actuales del puesto de trabajo y las limitaciones de los equipos. En las instrucciones de uso y embalaje encontrará detalles sobre su uso y limitaciones. En caso de duda, consulte con su Técnico en Prevención de Riesgos Laborales o contacte con 3M.



Filtros químicos para gases, vapores con Indicador de vida útil ESLI para piezas faciales 3M con conexión bayoneta

Plazo	Ref.	SAP ID	Descripción	Presentación	Mín.	Ud. Venta
В	6051i	7100030981	6051i Filtro ESLI A1	8 filtros/caja, 8 cajas/emb	64	Filtro
Α	6055i	7100030982	6055i Filtro ESLI A2	8 filtros/caja, 8 cajas/emb	64	Filtro





PROTECCIÓN AUDITIVA

3M Peltor Orejeras Optime I



Orejera 3M Peltor Optime I

Plazo	Ref.	Ref. producto	SAP ID	Descripción	Atenuación SNR (dB)	Pres.	Mín.	Ud. Venta
Α	H510A	H510A401GU	7000039616	Optime I diadema	27	20 orejeras	20	orejera
В	OPT1HD	H510A470GB	7000103737	Optime I diadema Hiviz	27	10 orejeras	10	orejera

3M Peltor Orejeras Optime III



Plazo	Ref.	Ref. producto	SAP ID	Descripción	Atenuación SNR (dB)	Pres.	Mín.	Ud. Venta
Α	H540A	H540	7000039622	Optime III diadema	35	20	20	orejera
В	OPT3HD	H540 A461GB	7000038211	Optime III diadema Hiviz	35	10 orejeras	10	orejera
В	OPT3NU	H540 B412SV	7000039623	Optime III nuca	35	20 orejeras	20	orejera

3M Peltor Orejeras H31



Orejera 31	√l Peltor	H31
------------	-----------	-----

Plazo	Ref.	Ref. producto	SAP ID	Descripción	Atenuación SNR (dB)	Pres.	Mín.	Ud. Venta
В	H31OD	H31A 300	7000107958	H31 Orejera naranja	27	20 orejeras	20	orejera
D	H31ONU	H31B 300	7000107959	H31 Orejera naranja nuca	27	20 orejeras	20	orejera



PROTECCIÓN OCULAR

Serie 3M 2730 - 2740 - 2750







Plazo	Ref.	Ref. producto	SAP ID	Descripción	Pres.	Mín.	Ud. Venta
А	G2730	3M 2730	7000042545	2730 Gafas Comfort	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
Α	G2740	3M 2740	7000042546	2740 Gafas Comfort PC- incolora AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
Α	G2741	3M 2741	7000032453	2741 Gafas Comfort PC - gris AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
В	G2742	3M 2742	7000061884	2742 Gafas Comfort PC - amarilla AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
А	G2750	3M 2750	7000032454	2750 Gafa Stylish PC- incolora AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
Α	G2751	3M 2751	7000032455	2751 Gafas Stylish PC - gris AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa

Gama Premium

Serie 3M 2840



Plazo	Ref.	Ref. producto	SAP ID	Descripción	Pres.	Mín.	Ud. Venta
Α	G2840	3M 2840	7000032459	2840 Gafas Ultimate Comfort PC- incolora AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
Α	G2841	3M 2841	7000032460	2841 Gafas Ultimate Comfort PC - gris AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa



SERIE 3M SERIE GOOGLE GEAR 500 CON RECUBRIMIENTO 3M SCOTCHGARD



Innovador recubrimiento de última generación desarrollado por 3M, que ofrece una

protección extrema frente al empañamiento y la abrasión, permitiendo superar los requisitos de la norma EN166 para los marcados K y N. Este nuevo recubrimiento se aplica por ambas caras de la lente, permitiendo obtener los mejores resultados en los entornos de trabajo más exigentes.

Protección







CÓDIGO	TALLA	BOLSA
3M203142	Grande	12
3M203135	Mediana	12
3M203128	Pequeña	12



Guantes nitrilo

CÓDIGO	TALLA	BOLSA
9691393	XXL	12
9691392	XL	12
9391391	L	12
9693382	М	12



Guantes neopreno

CÓDIGO	TALLA	BOLSA
04880111	XL	12
04880110	Grande	12
04880109	Mediana	12
04880108	Pequeña	12



GUANTES DE PROTECCIÓN



Guantes malla 5 dedos con correa en muñeca. Reversible para mano derecha o izquierda.

CÓDIGO	TALLA	BOLSA
LAC039171	T/L 192mm	1
LAC039170	T/M 182mm	1

LÁTEX



Guantes látex con polvo

CÓDIGO	TALLA	BOLSA
GL001000	Grande	100
GL001100	Mediana	100
GL001200	Pequeña	100

VINILO



Guantes vinilo blanco con polvo

OÁDICO	= *****	50104
CÓDIGO	TALLA	BOLSA
GV001200	Grande	100
GV001100	Mediana	100
GV001000	Pequeña	100

VINILO



Guantes vinilo azul sin polvo

CÓDIGO	TALLA	BOLSA
90305L0201320	Grande	100
90305L0201315	Mediana	100
500811100	Pequeña	100

NITRILO



Guantes nitrilo azul sin polvo

CÓDIGO	TALLA	BOLSA
109997439	Extra grande	100
9681864	Grande	100
109997437	Mediana	100
109997436	Pequeña	100

NITRILO



Guantes nitrilo negro sin polvo extra grueso

CÓDIGO	TALLA	BOLSA
9681900	Grande	50
9681899	Mediana	50
9681898	Pequeña	50

Guante con manguito extra largo de nitrilo sobre soporte de algodón, 67 cm.



GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Petroquímicas y refinerías. Industria del automóvil. Industria pesquera. Transporte de hidrocarburos y refinerías. Limpieza industrial. Industria de fertilizantes y abonos. Veterinarios.













CALZADO DE SEGURIDAD

VELCRO BLANCO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FAL111407	ZAPATO BLANCO VELCRO S2 T/38
FAL111414	ZAPATO BLANCO VELCRO S2 T/39
FAL111421	ZAPATO BLANCO VELCRO S2 T/40
FAL111438	ZAPATO BLANCO VELCRO S2 T/41
FAL111445	ZAPATO BLANCO VELCRO S2 T/42
FAL111483	ZAPATO BLANCO VELCRO S2 T/43
FAL111490	ZAPATO BLANCO VELCRO S2 T/44
FAL111605	ZAPATO BLANCO VELCRO S2 T/45

Cumple con EN ISO 20345:2011 - S2+SRC+CI **Tallas:** 35 a 48 EU - **Peso:** 0,98 Kg /par (+- 5%) [talla 42] **Altura:** 6 cm internamente (+- 5%) [talla 42]















Lavable

Microfibra

Forro transpirable

Resistente a los hidrocarburos

Tira de Velcro

Puntera no metálica

Plantillas extraíbles

Descripción: Zapato de Seguridad para el uso profesional / Corte: Microfibra. Lavable

Forro: Tejido de poliéster: transpirable y resistente a la abrasión. Acolchado en la zona del cuello.

Plantilla interior: Anatómicamente preformada. Resistente a la abrasión. **Suela:** Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto

establecido en la normativa). / Sistema de cierre: Tira de Velcro











Maquinaria y servicio técnico

Hidrolimpiadoras 146
Limpiadoras de vapor 149
Aspiradores 151
Limpia tapicerías 155
Fregadoras 156
Barredoras 164
Accesorios 169

Hidrolimpiadoras

K 7 Premium FC Plus

- Regulación de los niveles de presión y dosificación de detergente con sólo pulsar un botón en la Full Control Plus Power Gun
- Modelo Premium con enrollador de manguera
- Detergente sistema Plug `n` Clean puede cambiarse de forma rápida y cómoda
- Lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1, cambio sencillo entre chorro plano, rotativo y detergente con sólo girar la lanza pulverizadora
- Motor refrigerado por agua, larga duración Máxima estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad, guía de manguera, y pie de soporte alargado







Pistola Full Control Plus

Lanza pulverizadora Multi Jet 3-en-1

Accesorio para superficies T 450





detergente de forma rápida y cómoda

mangueras



K 7	Premium	FC	Plus

K 7 Premiun	n FC Plus	Home T 450
-------------	-----------	------------

	107 Fremmann Ferras	K / Fleilluill FC Flus Hollie 1 450
Información de Producto		
Artículo	1.317-130.0	1.317-133.0
Código EAN	4054278136776	4054278245942
Volumen	174,598	184,886
Unidad/Palet	12	12
Características Técnicas		
Presión (bar/Mpa)	20-180/2-18	20-180/2-18
Caudal de agua máx. (I/h)	600	600
Rendimiento aprox. Superficie (m²/h)	60	60
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60	60
Potencia absorbida (kW)	3	3
Peso sin accesorios (kg)	18	18
Medidas (mm)	463 x 330 x 667	463 x 330 x 667



Lanza telescópica

2.642-347.0





Juego limpieza de tuberías 7,5 m Juego limpieza de tuberías 15 m

2.637-729.0 2.637-767.0



Cepillo de lavado giratorio WB 100 2.643-236.0



Limpiadoras Monofásicas Agua Fría - Gama Compacta

HD 5/15 C

- Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad
- Dada su forma compacta y bajo peso, el cambio de lugar de trabajo es muy fácil y cómodo
- Fiable bomba axial de 3-pistones con cabezal de latón
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Asa de carga adicional para un fácil transporte
- Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenaje de accesorios (compartimentos boquillas, rosca M18x1.5 para limpiado de superficies y tira de goma para fijación de la manguera de alta presión)
- Gran filtro de entrada de agua para protección del cabezal











El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



Enrollador para manguera (versión X)



Gran filtro de entrada de agua



Cómodo almacenaje de accesorios

	HD 5/15 C	HD 5/15 CX Plus	HD 10/21 4 S
Información de Producto			
Artículo	1.520-930.0	1.520-932.0	
Características Técnicas			
Tensión (~/V/Hz)	1/230/50	1/230/50	3/400/50
Potencia (kW)	2,8	2,8	7,8
Caudal (I/h)	500	500	1000
Presión (bar)	150	150	210
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60	60	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE	AGUA
Peso neto (kg)	25,2	27,5	64
Medidas (I x a x al) (mm)	380 x 360 x 930	380 x 360 x 930	560 x 500 x 1090

Limpiadoras Trifásicas Agua Fría - Gama Superior

HD 10/21 4 S

- Excepcional rendimiento gracias a su caudal y presión
- Bomba axial de latón de gran robustez
- Interruptor presostato, paro total
- Trifásica de gran relación calidad precio
- Motor de bajas revoluciones 1.400 r.p.m.
- Depósito de detergente incorporado (6 l.)
- Filtro de entrada de agua integrado en la máquina
- Manguera de 10 m., lanza giratoria de 1050 mm.
- Pistola ergonómica atenuante de fuerza, reduce la fatiga







Aumenta un 40% la presión de impacto



Motor de bajas revoluciones



Enrollador para manguera (versión X)



Robusto cabezal de latón



Fácil transporte

Hidrolimpiadoras

Hidrolimpiadoras de agua caliente

HDS 6/14 C

- Potente hidrolimpiadora de agua caliente de la Clase Compacta
- Excepcional movilidad gracias a su nueva bancada con grandes ruedas y rueda guía
- Modo ecolefficiency que garantiza un uso respetuoso con el medio ambiente
- Barra de empuje ergonómica
- Gran espacio de almacenamiento para herramientas, guantes, etc.
- Sistema adaptado de RM 110, que ofrece una gran protección ante la cal
- Dosificación precisa de detergente con función de enjuague













Fácil manipulado y uso



Enrollador para manguera (versión X)



Almacenaje de accesorios



Gran movilidad

HDS	6/1	4	c
прэ	0/ 1	~	·

	HDS	6/	14	CX
--	-----	----	----	----

Información de Producto		
Artículo	1.169-900.0	1.169-905.0
Código EAN	4054278167480	4054278167817
Volumen	738,675	738,675
Unidad/Palet	1	1
Características Técnicas		
Tensión (~/V/Hz)	1/230/50	1/230/50
Potencia (kW)	3,6	3,6
Caudal (I/h)	240-560	240-560
Presión (bar)	30-140	30-140
Temperatura de trabajo (°C)	80/155	80/155
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (kg)	93	95
Medidas (l x a x al) (mm)	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920



LIMPIEZA EFICIENTE CON ALTA PRESIÓN

La temperatura marca la diferencia

Limpiadoras de vapor

LIMPIADORA DE VAPOR





SG 4/4

- La nueva limpiadora SG 4/4 reemplaza a la existente DE 4002
- Nueva presión incrementada de 4 bar
- Sistema de dos depósitos para trabajo sin interrupciones de hasta una hora seguida
- Diseño compacto y de bajo peso
- Solución de limpieza que protege la salud y ahorra costes
- Nueva tobera de suelos con cepillo para un efecto más abrasivo



Dimensiones compactas y poco peso, muy manejable



Compartimiento para accesorios



Depósitos independientes




Función VapoHydro

ARTICULO	1.092-104.0
Código EAN	4039784943117
Volumen	75,022
Unidad/Palet	12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Tensión ("/V/Hz)	1/230/50	
Potencia (W)	2.300	
Depósito agua caldera (I)	2/2	
Presión vapor (bar)	4	
Capacidad total depósitos (I)	4	
Longitud del cable (m)	7,5	
Peso sin accesorios (kg)	8	
Medidas (I x a x al)	475 x 320 x 275	

LIMPIA MOQUETAS - ALFOMBRAS - TAPICERÍAS





PUZZI 8/1 C

- Potente y compacta máquina para limpiar superficies textiles
- Chasis robusto de propileno, resistente a la corrosión
- Amplias ruedas posteriores y ruedas pivotantes delanteras, fácil de transportar
- Dispone de gancho para enrollar el cable de conexión
- Soporte para la boquilla de aspiración
- Dos interruptores independientes integrados en el chasis que pueden accionarse con el pie sin tener que agacharse
- Depósito de agua extraíble, evita el derramamiento de agua durante el transporte de la máquina
- Bomba con protección de seguridad: evita daños por el funcionamiento en seco
- Turbina de aspiración de baja sonoridad

ARTÍCULO	1.092-104.0
Código EAN	4039784962200
Volumen	76,956
Unidad/Palet	16



Pedal de conexión, accionable con el pie



Ergonómica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Caudal del aire (l/s)	61	
Vacío (kPa)	23,6	
Caudal de pulverizado (l/min)	1	
Presión dinámica (bar)	1 - 2,5	
Depósito agua limpia/sucia (I)	8 / 7	
Potencia turbina (W)	1.200	
Máx. rendimiento superficie (m²/h)	12 - 18	
Nivel sonoro (dB/A)	71	
Peso (kg)	9,8	
Medidas (I x a x al)	530 x 330 x 440	

T 7/1 Classic

- Nueva gama de aspiradores en seco profesionales
- Destaca por ser extremadamente ligero, potente y silencioso
- Trabajo sin esfuerzos gracias a su peso de sólo 3,5 kg.
- Gran rendimiento de limpieza
- Aplicación en suelos duros, moquetas y tapicerías
- Limpieza de suciedad habitual en hogares, oficinas, hoteles y lugares sensibles al ruido



T 10/1

- Aspirador compacto profesional
- Diseño ergonómico
- Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro

Aspiradores

- Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico
- Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo
- Robusto y resistente



T 7/1 Classic T 10/1

ARTÍCULO	1.527-181.0	1.527-150.0
Código EAN	4039784997073	4039784725102
Volumen	48,032	42,369
Unidad/Palet	42	30

С	В
220 - 240	220 - 240
850	800
40	53
235 / 23,5	240 / 24
7	10
Cesta	Cesta
Manual	Manual
35	35
7,5	10
62	59
3,5	5,9
375 x 285 x 322	355 x 310 x 385
	220 - 240 850 40 235 / 23,5 7 Cesta Manual 35 7,5 62 3,5



ASPIRADORES DE POLVO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Internition of the second of t	910020	NVH 180 Potencia: 620 W Nivel sonoro: 72 dB Depósito: 8 l Caudal: 40 l/s
Phone the second	908603	NVH 180 Hotel Blue Potencia: 620 W Nivel sonoro: 72 dB Depósito: 8 l Caudal: 40 l/s
Tumatio D	900226	NVH 370 Potencia: 620 W Nivel sonoro: 72 dB Depósito: 15 l Caudal: 40 l/s
lunatio -	903059	HENRY 240 Potencia: 620 W Nivel sonoro: 72 dB Depósito: 9 l Caudal: 40 l/s
Name (Park)	900260	PPT 220 Potencia: 620 W Nivel sonoro: 72 dB Depósito: 9 l Caudal: 40 l/s



ASPIRADORES DE POLVO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Imatio I	900489	PPH 320 Potencia: 620 W Nivel sonoro: 72 dB Depósito: 12 l Caudal: 40 l/s
	845630	CRQ 370 Potencia: 960 W Nivel sonoro: 72 dB Depósito: 10 l Caudal: 48 l/s
	900325	RSV 130 Potencia: 960 W Nivel sonoro: 75 dB Depósito: 6 l Caudal: 42 l/s
	839008	RSB 140 Potencia: 250 W Nivel sonoro: 30 min Depósito: 6 l Caudal: 20 l/s
Atmatite Control of the Control of t	839020	NBV 190 Potencia: 250 W Nivel sonoro: 30 dB Depósito: 8 I Caudal: 20 l/s

ASPIRADORES DE LÍQUIDOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	838349	WV 800 Potencia: 1200 W Nivel sonoro: 77 dB Depósito: 32 l Caudal: 40 l/s
Princitts	835134	WV 1800 DH Potencia: 1060 W Nivel sonoro: 74 dB Depósito: 70 l Caudal: 49 l/s
Proof.	839099	WVD 1800 DH Potencia: 2 x 1060 W Nivel sonoro: 79 dB Depósito: 70 l Caudal: 98 l/s
	835734	WVD 1800 AP Potencia: 2 x 1060 W Nivel sonoro: 79 dB Depósito: 70 l Caudal: 98 l/s Bomba: 500 W
	833150	WVD 2002 Potencia: 2 x 1060 W Nivel sonoro: 79 dB Depósito: 70 l Caudal: 98 l/s



LIMPIA TAPICERÍAS - INYECCIÓN / EXTRACCIÓN

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	827530	CT 470 Potencia: 1060 W Depósito polvo / Pó: 27 Depósito líquidos: 20 Caudal: 49 /s
Dimentio 47	833467	CTD 570 Potencia: 2 x 1060 W Depósito polvo / Pó: 23 Depósito líquidos: 15 Caudal: 98 /s
	833459	CTD 900 Potencia: 2 x 1060 W Depósito polvo / Pó: 40 l Depósito líquidos: 32 l Caudal: 98 l/s
	838975	NHL 15 Potencia: 2 x 1060 W Depósito: 15 l Presión: 2bar (30psi) - 4bar (60 psi) Caudal: 49 l/s

FREGADORA PULIDORA ROTATIVA





CARACTERÍSTICAS	u.m	RS 33	RS 43	RS 43 2V	230/50
Voltaje	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia	W	550	1000	1300	1600
Transmisión	-		Saté	elite	
Diámetro disco	mm	330 (13")	430 (17")	430 (17")	505 (20")
Velocidad	g/min	190	154	154-308	154
Peso	Kg	22	41	44	49
Presión	g/cm ²	36,7	40,3	43,3	34,9
Nivel sonoro	dB(A)	54	54	56	54
Cable	m	12	12	12	15
Dimensiones	mm	1120 x 420 x 340	1200 x 542 x 425	1200 x 542 x 430	1120 x 625 x 505

FREGADORAS BIT





	u.m.	391CB	391C
Rendimento de limpieza por hora	m²/h	1100	1100
Ancho de fregado	mm	385	385
Ancho de secado	mm	450	450
Número/Tipo de cepillos		1 dis	со
Depósito agua limpia	I	14	14
Depósito agua sucia	I	16	16
Alimentación	V	230V-50hz 110V-60hz option	24
Potencia instalada	w	510	620
Baterías	V-Ah (5h)	-	24 - 25
Tracción		Semiautomática	
Dimensiones (L x An x Al)	mm	1130 x 500	0 x 1030
Peso en vacío*	kg	37	49
Cargador de batería incorporado		Standard	-
Bloqueo de cepillos y solución automático		Standard	Standard
Protección descarga excesiva batería		Standard	Standard





FREGADORAS - BYTE



FÁCIL LIMPIEZA DEL DEPÓSITO

Limpiar el depósito de recuperación es realmente fácil: el fondo es plano y está inclinado hacia el desagüe.



Fácil acceso y mantenimiento a los mandos de control.

TRACCIÓN ELÉCTRICA

La tracción permite al operador trabajar con mayor facilidad y aumenta el rendimiento horario de limpieza. (Byte 461T)







	u.m.	461 C	461	461 T
Ancho de fregado	mm	460	460	460
Ancho de secado	mm	745	745	745
Número/Tipo de cepillos	-	1 disco	1 disco	1 disco
Depósito agua limpia	I	30	30	30
Depósito agua sucia	I	30	30	30
Alimentación	V	230	24	24
Potencia instalada	W	1100	1100	1140
Baterías	V-Ah (20h)	-	24-110	24-110
Tracción	-	Semiautomática	Semiautomática	Semiautomática
Dimensiones (L x An x Al)	mm	1020 x 745 x 1050	1020 x 745 x 1050	1020 x 745 x 1050
Peso en vacío*	kg	60	56	63



FREGADORAS - MEGA II











0

MEGA II 732 EC03

MEGA II 802 EC03

MEGA II 702 R ECO3

	u.m.	601	732	802	702R
Ancho de fregado	mm	600	730	800	700
Ancho de secado	mm	965	965	965	965
Número/Tipo de cepillos	-	1 disco	2 discos	2 discos	2 rodillos
Depósito agua limpia	ı	90	90	90	90
Depósito agua sucia	I	100	100	100	100
Alimentación	v	24	24	24	24
Potencia instalada	w	1800	1800	2100	2000
Baterías	V-Ah (5h)	24-240	24-240	24-240	24-240
Tracción	-		Electrónic	ca delantera	
Dimensiones (L x An x Al)	mm		1520 x 9	P65 x 1140	
Peso en vacío*	kg	152	153	161	159
Fregadora	-	si	si	si	-
Fregadora - Barredora	-	no	no	no	si

Fregadoras

FREGADORAS - KILO









CESTA DE RECOGIDA

CÓMODA

FÁCIL DE USAR

	u.m.	531	612
Ancho de fregado	mm	530	610
Ancho de secado	mm	600	770
Número/Tipo de cepillos	-	1 disco	2 discos
Depósito agua limpia	I	65	65
Depósito agua sucia	I	65	65
Alimentación	V	24	24
Potencia instalada	w	1200	1200
Baterías	V-Ah (5h)	24-118	24-118
Tracción	-	Electrónica	
Dimensiones (L x An x Al)	mm	1340 x 600 x 1130	1340 x 770 x 1130
Peso en vacío*	kg	176	257





FREGADORAS - JUMBO





Levantamiento cepillos y boquilla de secado automático

		952 T	862 RT	962 N	872 RN	1002 RN
Ancho de fregado	mm	950	860	950	860	1000
Ancho de secado	mm	1100	1100	1100	1100	1100
Número/Tipo de cepillos	-			2 discos		
Depósito agua limpia	I	180	180	180	180	180
Depósito agua sucia	I	195	195	195	195	195
Alimentación	V	36	36	36	36	36
Potencia instalada	w	3300	3300	3300	3300	3300
Baterías	V-Ah (5h)	36-360	36-360	36-360	36-360	36-360
Tracción	-			Electrónica		
Dimensiones (L x An x Al)	mm	1815 x 975 x 1570	1815 x 960 x 1570	1785 x 975 x 1570	1785 x 960 x 1570	1785 x 1110 x 1570
Peso en vacío*	kg	377	365	377	365	370
Fregadora	-	si	si	si	si	si
Fregadora - Barredora	-	no	si	no	si	si

Fregadoras

FREGADORAS - TERA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



		mm		0000
	Rendimiento de limpieza por hora	Anchura de limpieza*	Depósito agua limpia	Depósito agua sucia
TERA 1102	8800 m²/h	1100 mm	280	305
TERA 1303	10400 m ² /h	1300 mm	280	305 l
TERA 1102R	8800 m²/h	1100 mm	280	305 l

Barredoras





BRAVA 800 BRAVA 900 BRAVA 1000







Brazo lateral izquierda

Parachoques

Arranque eléctrico

	u.m.	800E	800ET	800H	800HT	900ET	900HT	1000ET	1000HT
Ancho de limpieza	mm	780	780	780	780	870	870	950	950
Capacidad contenedor	ı	40	40	40	40	51	51	60	60
Descarga contenedor	-				Mai	nual			
Superficie filtrante	m ²	2,2	2,2	2,25	2,25	2,68	2,68	3,02	3,02
Motor-Alimentación	-	Bater	ía 12 V	Gas	olina	B. 12 V	Gasol.	B. 12 V	Gasol.
Arranque eléctrico	-	si	si	-	-	si	-	si	si
Arranque manual	-	-	-	si	si	-	si	-	-
Potencia instalada	kW/Hp	280 W	280 W	2,9/4	2,9/4	280W	2,9/4	440W	4/5,5
Baterías	V-Ah (20h)	12-157	12-157	-	-	12-240	-	12-240	-
Tracción	-	Manual	Mecánico	Manual			Mecánico)	
Dimensiones (L x An x Al)	mm		1285 x 7	50 x 965		1380 x 8	40 x 980	1380 x 9	920 x 980
Peso en vacío*	kg	77	79	60	62	101	70	114	110
Sacudidor de filtros	-			Man	iual			Eléc	trico
Portón delantero para escombros voluminosos	-	-	-	-	-	-	-	si	si



Micro barrido urbano ecológico



Cargador de batería incorporado




BARREDORAS - SLALOM



Segundo cepillo opcional





Rendimiento de limpieza por hora



Cargador de batería incorporado



Anchura de limpieza*



SLALOM es una pequeña barredora con operador a bordo ideal para limpiar ágilmente áreas interiores con escaso espacio libre y pasillos estrechos.

Sus dimensiones compactas permiten pasar también por puertas y ascensores de apenas 800 mm de ancho. Con el kit Carpet opcional, Slalom está en

condiciones de barrer superficies al-

No tiene límites a su uso intensivo, gracias a su construcción robusta y fiable.

Capacidad contenedor Su

fombradas velozmente.



Superficie filtrante

SLALOM E 6050m²/h


1100 mm

501

 $3 \, \text{m}^2$

BARREDORAS - MILLE





GRANDE, POTENTE, ROBUSTA

MILLE ha sido proyectada y construida para afrontar los trabajos más comprometidos. Por eso emplea los componentes más confiables. Una máquina robusta que dure en el tiempo y con la relación calidad/precio más conveniente. La versión Diesel puede ser homologada para la circulación vial y es ideal para la limpieza de estacionamientos.











	Rendimiento de limpieza por hora	Anchura de limpieza*	Capacidad contenedor	Superficie filtrante
MILLE D/DK	19900 m²/h	1700 mm	350 l	13,5 m²
MILLE SK	19900 m ² /h	1700 mm	350 I	13,5 m ²
MILLE E	14000 m ² /h	1700 mm	350 I	13,5 m ²



BARREDORAS - AUTOM













ŀ	Rendimiento de limpieza por nora	Anchura de limpieza*	Capacidad contenedor	Superficie filtrante
AUTOM SA H/E	6050m²/h	1100 mm	501	3m^2
AUTOM PLUS H/I	7315m ² /h	1330 mm	501	$6\mathrm{m}^2$
AUTOM PLUS HF	S/EFS 7315m ² /h	1330 mm	501	6,3 m ²

BARREDORAS - COMBO

























Rendimiento de limpieza por hora

Anchura de limpieza*

Depósitos agua


Capacidad contenedor

Superficie filtrante

COMBO SK/DK COMBO E 16550 m²/h 13300 m²/h 1655 mm 1655 mm 265 I 265 I 180 I 180 I 10 m^2 10 m^2

Accesorios

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA





DE TODAS LAS MARCAS

Filtros, cepillos, labios, baterías y todo tipo de accesorios para rotativas, fregadoras, barredoras, etc.







Complementos

Útiles limpiacristales	172
Accesorios limpieza	174
Escobas, cepillos y recogedores	175
Fregonas, cubos y mopas	178
Bayetas y gamuzas	181
Fibra estropaios	185

Útiles limpiacristales



PULVERIZADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
90099E1000	PULVERIZADOR ESPUMA 1000 cc.
90099R1000	PULVERIZADOR REGULABLE 1000 cc.
90099\$1000	PULVERIZADOR STANDARD 1000 cc.



MOJADORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
UNG300101	UNGER WC350 MOJADOR COMP. STRIP-PAC 35 cm
UNG300088	UNGER WC450 MOJADOR COMP. STRIP-PAC 45 cm
UNG300163	UNGER WS350 RECAMBIO MOJADOR 35 cm
UNG300187	UNGER WS450 RECAMBIO MOJADOR 45 cm



LIMPIACRISTALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
UNG100107	UNGER PR250 LIMPIACRISTALES 25 cm
UNG100145	UNGER PR350 LIMPIACRISTALES 35 cm
UNG100183	UNGER PR450 LIMPIACRISTALES 45 cm
UNG920439	UNGER PR550 LIMPIACRISTALES 55 cm
UNG925755	UNGER GOMA RECAMBIO LIMPIACRISTALES







CUBO GRANDE LIMPIEZA VENTANAS

DESCRIPCIÓN

GRANDE: el mojador de 45 cm entra por completo

DOTACIÓN EXCELENTE: Sistema de medida, 2 desaguaderos

ACCESORIOS DE PUNTA: Tapa, escurridor



MANGOS TELESCÓPICOS

OptiLoc de 2 elementos con cono de seguridad

OptiLoc de 3 elementos con cono de seguridad




CÓDIGO	TAMAÑO
EZ120	1,85 M
EZ250	3,75 M
EZ300	4,50 M
EZ400	6,00 M
EZ500	7,50 M
EZ600	9,00 M



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
UNG500211	UNGER SH000 RASCADOR SUELO Y VIDRIO M/C
UNG500235	UNGER SH250 RASCADOR SUELO Y VIDRIO M/L
UNG925656	UNGER SR20K RASCADOR RETRÁCTIL INOX
UNG608367	UNGER SRB10 REC. CUCHILLAS RASCADOR 100 u.
UNG400955	UNGER SRB20 CUCHILLAS RASCADOR 4 cm 5u.
UNG925397	UNGER STAMIN RASCADOR MINI VERDE
UNG400160	UNGER TX100 RASCADOR PRO TRIM 10 cm





Accesorios limpieza

PINZA FIXI



CEPILLO OVALADO









ESPÁTULAS INOXIDABLES de 12, 10, 8 i 6 cm







LIMPIAPOLVOS AVESTRUZ



PINZA RECOGIDA DESPERDICIOS



LIMPIAPOLVOS OVINO





DT Química

MANGO COLORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50084006005	MANGO ALU-PRO 1,40 m color amarillo
50084006006	MANGO ALU-PRO 1,40 m color azul
50084006007	MANGO ALU-PRO 1,40 m color rojo
50084006008	MANGO ALU-PRO 1,40 m color verde

MANGO METÁLICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
900120200217	MANGO METÁLICO PINTADO 1,40 m



MANGO ALUMINIO PARA MOPA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
900120200230	MANGO ALUMINIO PARA MOPA 1,50 m



RECOGEDOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
900940021	Recogedor metálico
5008409057	Recogedor con goma basculante mango metálico
5008409024	Recogedor con goma mango metálico
5008409021	Recogedor con goma mango plástico basic
90263011031	Recogedor de mano









Escobas, cepillos y recogedores





ESCOBA PVC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50084020082	ESCOBA PVC COLOR AZUL
50084020083	ESCOBA PVC COLOR ROJO
50084020084	ESCOBA PVC COLOR AMARILLO
50084020085	ESCOBA PVC COLOR VERDE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50084002068	ESCOBA M-10 PVC



CEPILLO MANTENIMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
VIL100257	VILEDA CEPILLO MANTENIMIENTO



ESCOBA MOQUETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1005022042	ESCOBA JAZMÍN MOQUETA



CEPILLO BARRENDERO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
08530072	CEPILLO BARRENDERO BASE P.P. FIBRA 500 mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9659447	CEPILLO BARRENDERO FIBRA NEGRA 500 mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
08530055	ESCOBA MIJO NATURAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8383830	CEPILLO BUQUE ZACATÓN FIBRA VEGETAL 5x10



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9656011	CEPILLO BUQUE FIBRA 5x10



Fregonas, cubos y mopas





FREGONA ALGODÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
900120100106	FREGONA ALGODÓN CRUDO PROFESIONAL 200gr
900120100118	FREGONA ALGODÓN CRUDO PROFESIONAL 250gr



FREGONA MICROFIBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
900120100158	FREGONA HILO MICROFIBRA AZUL
900120100128	FREGONA HILO MICROFIBRA BLANCA



FREGONA PROFESIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
900120100136	FREGONA PROFESIONAL TIRAS AMARILLAS 140 gr
90116100510-02	FREGONA PROFESIONAL TIRAS AZUL 140 gr



CESTA MULTIUSOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
20200331	CESTA PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA







CUBOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MAY9020219	Cubo con escurridos y asa plástica 16 L




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
90012001329	Cubo caution con escurridos 15 L negro	



SEÑAL SEGURIDAD PAVIMENTO MOJADO

Fregonas, cubos y mopas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
UNG924840	HARAGAN 55 cm
UNG924857	HARAGAN 75 cm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
90116200345	Mopa 45 completa sin mango
90116200360	Mopa 60 completa sin mango
90116200375	Mopa 75 completa sin mango
90116200310	Mopa 100 completa sin mango
90116200314	Mopa 145 completa sin mango





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
90116200445	Recambio mopa 45 cm
90116200460	Recambio mopa 60 cm
90116200475	Recambio mopa 75 cm
90116200410	Recambio mopa 100 cm
90116200414	Recambio mopa 145 cm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
90116480400	Pinza plástico azul sujeción mopa
900120500505	Recambio mopa 400 gr. profesional

Bayetas y gamuzas





Paño blanco algodón cocina especial

CÓDIGO	MEDIDA/CM
900120001005	Paño algodón blanco 40x45 cm 12 u.



Paño vajilla azul algodón

CÓDIGO	MEDIDA/CM
900120800803	Paño algodón azul 55x55 cm 12 u.



Bayeta algodón punto azul

CÓDIGO	MEDIDA/CM
900121001000	Rollo 3 kg.



Bayeta algodón punto blanco

CÓDIGO	MEDIDA/CM
900121001000	Rollo 3 kg.



Bayeta rejilla blanca

CÓDIGO	MEDIDA/CM
900120800800	Cortada 40x40 cm 12u.

Bayetas y gamuzas



Bayeta universal

CÓDIGO	MEDIDA/CM
900121001002	Rollo de 800x46 cm 240 gr/m²



Gamuza amarilla multiusos

CÓDIGO	MEDIDA/CM
900120001005	Rollo de 600x40 cm 180 gr/m²



Bayeta microfibra

CÓDIGO	MEDIDA/CM
50170613001	Bayeta multi. microfibra amarilla 12 ud.
50170610000	Bayeta multi. microfibra azul 12 ud.
50170611001	Bayeta multi. microfibra roja 12 ud.
50170612001	Bayeta multi. microfibra verde 12 ud.



Bayeta microfibra ecológica cristales azul

CÓDIGO	MEDIDA/CM
90116040901	Cortada 38 x 40 (paquete de 12 unidades)



Bayeta cristales perforada

CÓDIGO	MEDIDA/CM
900121001097	Rollo bayeta cristales perforada 40 x 0,4 cm





VILEDA gamuza limpieza y secado perfecto cristales

CÓDIGO	MEDIDA/CM
VIL010018	GAMUZA CRISTALES CORTADA 35 x 55 10u.



VILEDA bayeta vajillas secado rápido

CÓDIGO	MEDIDA/CM
VIL100075	Rollo bayeta vajillas 39,5 x 0,40 cm



VILEDA bayeta cristales

CÓDIGO	MEDIDA/CM
VIL100073	Rollo bayeta cristales 400 x 39 cm



VILEDA bayeta multiusos precortada amarilla

CÓDIGO	MEDIDA/CM
VIL100074	Rollo 400 x 34 cm con precorte



VILEDA bayeta absorvente

CÓDIGO	MEDIDA/CM
VIL100079	Rollo bayeta absorvente 400 x 60 cm

Bayetas y gamuzas



VILEDA bayeta universal

CÓDIGO	MEDIDA/CM
VIL100078	Rollo bayeta limpieza intensiva 800 x 42 cm



Spontex bayeta absorvente verde

CÓDIGO	MEDIDA/CM
10995000047	Rollo: 620 x 2000 x 5,8 mm

FIBRA, ESTROPAJOS...



VILEDA salvauñas azul suave

CÓDIGO	MEDIDA/CM
VIL100082	Salvauñas azul 15 x 7 cm 10u.



3M salvauñas Scotch-Brite verde

CÓDIGO	MEDIDA/CM
3M596890	Salvauñas 150 x 7 10u.



Salvauñas profesional

CÓDIGO	MEDIDA/CM
900121901925	Salvauñas 7 x 14 x 4,5 cm 10u.



Fibra, estropajos...





Fibra blanca

CÓDIGO	MEDIDA/CM
900121001910	Rollo fibra blanca 600 x 15 cm



3M 690 fibra blanca

CÓDIGO	MEDIDA/CM
3M391955	Rollo 400 x 20 cm con precorte de 20 x 10 cm

Fibra, estropajos...



Estropajo fibra verde

CÓDIGO	MEDIDA/CM
90116460606	Rollo de 600 x 13,5 cm



3M Scotch-Brite 96 brite verde

CÓDIGO	MEDIDA/CM
3M202570	Rollo de 600 x 13,4 cm



3M Scotch-Brite 86 limpieza profunda

CÓDIGO	MEDIDA/CM
3M201528	Rollo 600 x 13,4 cm



3M Scotch-Brite EASY ERASER

CÓDIGO	MEDIDA/CM
3M095101	110 X 70 x 30 pack 6 u. c/ 30 u.

Limpia eficazmente marcas y manchas tales como huellas, pintura, etc, de las superficies más comunes sin arañar: cristal, porcelana, baldosa de cerámica, mármol, plástico, vinilo...





Piedra pómez

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
50043250050	Caja de 12 unidades

Fabricada en vidrio celular para la limpieza rápida y sin esfuerzo de las planchas de cocina y otras superficies con suciedades rebeldes. Es un producto ecológico, no tóxico y no produce irritaciones ni olores.



3M Scotch-Brite NANAS 40 gr. inoxidables

CÓDIGO	MEDIDA/CM
3M200745	Envase 12 unidades de 40 gr.



3M Scotch-Brite 2020 Púrpura

CÓDIGO	MEDIDA/CM
3M476285	Envase 2 unidades



Rejilla para escurrir cristaleria y vajilla

CÓDIGO	MEDIDA/CM
20200880	Rollo blanco de 400 x 33 cm





Tratamiento de aguas

Filtración autiolimpiantes	190
Descalcificación	191
Descalcificador Kinetico	194
Kits ósmosis	196
Ósmosis industrial	199
Fuentes de agua	200
Dispensadores de agua	203
Rotellas personalizadas	205

Filtración autolimpiantes

Filtermax B-320

Filtro con sistema de autolavado manual fabricado en latón de gran robustez, con malla filtrante en acero inoxidable y vaso de plástico transparente de gran resistencia.





Código	Α	В	С
723625	180	300	80
723626	195	300	80
723627	230	300	80
723628	305	300	80
723629	335	300	80 mm

Características:


PN-16.

Presión mín.: 1,5 bar. Presión máx.: 10 bar. Temperatura mín.: 4 °C. Temperatura máx.: 30 °C.

Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión	Caudal lavado m³/h	Caudal nominal m³/h (Δ P 0,2 bar)	Grado filtración µm
723625	1	FilterMax B 3/4"	3/4"	0,5	3,3	320
723626	1	FilterMax B 1"	1″	0,5	4,5	320
723627	1	FilterMax B 1 1/4"	1 1/4"	0,5	5,5	320
723628	1	FilterMax B 1 1/2"	1 1/2"	0,5	13	320
723629	1	FilterMax B 2"	2″	0,5	17	320

Filtermax BP-320

Filtro con sistema de autolavado manual y sistema de regulación de presión. Fabricado en latón de gran robustez, con malla filtrante en acero inoxidable y vaso de plástico transparente de gran resistencia.



Incorpora conexión modular vertical-horizontal para mayor comodidad en la instalación.

Características:

PN-16.

Presión mín.: 1,5 bar. Presión máx.: 10 bar. Temperatura mín.: 4 °C. Temperatura máx.: 30 °C.

Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión	Caudal lavado m³/h	Caudal nominal m³/h (Δ P 0,2 bar)	Grado filtración μm
723630	1	FilterMax BP 3/4"	3/4"	0,5	3,3	320
723631	1	FilterMax BP 1"	1"	0,5	4,5	320
723632	1	FilterMax BP 1 1/4"	1 1/4"	0,5	5,5	320
723633	1	FilterMax BP 1 1/2"	1 1/2"	0,5	13	320
723634	1	FilterMax BP 2"	2"	0,5	17	320

Recambios Filtermax 320

Código	Embalaje uds.	Descripción
723678	1	Malla lavable filtermax - b/bp 3/4" - 1 1/4" 320 micras inox
723650	1	Malla lavable filtermax - b/bp 1 1/2" - 2" 320 micras inox

Descalcificación



Denver

Ejemplo de instalación. Descalcificador doméstico Denver Plus 30.



Montaje en la zona de lavado de una vivienda particular. Descripción	
1. Descalcificador Denver Plus 30	762917
2. Prefiltro Filtermax	723619
3. Válvula toma de muestras	265000
4. Desagüe	-
5. Flexos 1"	718601
6. Conjunto de by-pass con accesorio de conexión rápida 22 mm marca Starfit	-
7. Toma de corriente 220 V	960016

Denver plus descalcificador compacto volumétrico de bajo consumo

Equipo descalcificador de nueva generación con un atractivo cabinet con tapa de sal deslizante y programador integrado. Incorpora válvula volumétrica de fácil programación.







Según modelo.



Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores en ABS y cabinet en polietileno.

Válvula Denver 180, programador electrónico, regeneración retardada.

Boya de seguridad incluida.

By-pass de aislamiento incluido en el equipo.

Mezclador de dureza residual integrado en el cabezal. Conexión mediante clips de bloqueo, fiable y rápida.

Características:


Presión mín.: 2,5 kg/cm². Presión máx.: 6 kg/cm². Temperatura mín.: 4 °C. Temperatura máx.: 35 °C.

Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz.

No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718601 (1"), 718602 (3/4").

Código	Embalaje uds.	Descripción	Volumen resina	Conexión	Capacidades ^o Hf x m ³	Consumo sal	Cauda l trabajo m³/h	Caudal punta m³/h
762916	1	Denver	12,5	3/4"	40	0,8	0,5	0,8
		Plus 12,5			49	1,0		
					60	1,5		
762945	1	Denver	18	3/4"	57	1,1	0,7	1,1
		Plus 18			97	2,2		
					117	4,5		
762918	1	Denver	20	3/4"	76	1,2	0,8	1,2
		Plus 20			108	2,4		
					130	5,0		
762917	1	Denver	30	1"	115	1,8	1,2	1,8
		Plus 30			170	3,6		
					210	7,5		





Código	Α	В	С
762916	575	333	505
762945	1034	333	505
762918	1034	333	505
762917	1034	333	505 mm



Descalcificadores WS470UF contracorriente de bajo consumo









Equipo compuesto por botella en PRFV Greentank con distribuidores superiores e inferiores y depósito de sal en polietileno con capacidad para múltiples regeneraciones, equipado con falso fondo y válvula de seguridad.



Regeneraciones contracorriente. Bajo consumo de sal y de agua. Óptima calidad de agua tratada.

Características:

Válvula WS470HE construida en Noryl de alta resistencia: Comandada mediante pistón horizontal. Conexión 1".

Programador WaterMark Series sencillo y de programación intuitiva:

Display multilingüe: inglés, francés, castellano, alemán, ruso e italiano.

Permite seleccionar entre múltiples tipos de funcionamiento:

cronométrico, volumétrico retardado, inmediato o mixto.

Equipos totalmente preprogramados. Permite configurar todos los parámetros de funcionamiento.

Equipados con resina descalcificadora **GreenResin** de uso alimentario y alta capacidad, suministrada en sacos de 25 litros.

Base distribuidora de Silex de diferentes granulometrías.

Especificaciones técnicas:

Presión mín.: 2 kg/cm². Presión máx.: 6 kg/cm². Temperatura mín.: 4 °C. Temperatura máx.: 40 °C.

Alimentación eléctrica 220 V - 12 V (transformador incluido).



Base de sílex de diferentes granulometrías, óptima distribución del flujo de agua mejorando el proceso de regeneración.



Código	Α	В	С	D	а	b
920206	1077	215	897	180	815	400
920207	1073	268	893	180	815	400
920208	1561	268	1381	180	940	450
920209	1578	349	1398	180	1160	550 mm

Código	Embalaje uds.	Descripción	Litros resina	Ø conexión	Tamaño bote ll a	Sal litros	Caudal de trabajo m3/h	Caudal máximo m3/h
920206	1	WSDE470UF 15	15	1"	8 x 35	70	0,6	0,9
920207	1	WSDE470UF 25	25	1″	10 x 35	70	1,0	1,5
920208	1	WSDE470UF 45	45	1″	10 x 54	100	1,8	2,7
920209	1	WSDE470UF 75	75	1″	13 x 54	200	3,0	3,5

Bajo consum	io (80 g/litro)	Cons. optim	nizado (120 g/litro)	Cons. es	tándar (240 g/litro)	Litros
^o HFxm³	kgNaCI/regen	°HFxm³	kgNaCI/regen	°HFxm³	kgNaCI/regen	resina
63	1,2	77	1,8	90	3,6	15
105	2	128	3	150	6	25
189	3,6	230	5,4	270	10,8	45
315	6	383	9	450	18	75


Código	Embalaje uds.	Descripción
920122	1	Kit control cierre electrovávula

Descalcificador compacto doble botella CC 208 C 3/4"





THC recomendado						
2 reg/día óptimo	63 °HFxm³					
4 reg/día óptimo	125 °HFxm³					
6 reg/día Máx. límite	188 °HFxm³					





Código	Α	В	С	D
901604	508	559	771	19
901621	508	550	771	10 mm

Componentes del sistema:

Tamaño botellas: (2) 203 x 432 mm. Volumen total de una botella: 11 l. Tipo de carga: Resina catiónica.

Resina: 2 x 11 l.

Profundidad del lecho: Compactado. Tipo de programador: Disco selector. Tipo de contador: Turbina de polipropileno. Rango medida (mín. - máx.): 1,1 LPM - 94,6 LPM.

Tipo de regeneración: Contracorriente.

Calidad del agua de entrada:

Presión de trabajo (mín. - máx.): 2,5 - 8,6 bar. Presión dinámica.

Temperatura de trabajo (mín. - máx.): 2 - 50°C. Modelo HT: 2-70° C (65° C en continuo).

pH de trabajo (mín. - máx.): 5 - 10. Cloro libre máximo: 2 ppm.

Dureza máxima: 87 °HF. Especificaciones de trabajo:

Caudal de trabajo*: 2,3 m³/h. Caudal punta nominal**: 3,7 m³/h.

Configuración del sistema: Alternativo. Peso (funcionando/envío): 100 kg - 45 kg.

Conexiones:

Entrada/Salida: Noryl 3/4" Macho.

Desagüe: Tubo de 1/2"

Aspiración salmuera: Tubo de 3/8" (interno).

Rebosadero: Tubo de 1/2".

Depósito de sal:

Tipo de tanque: Compacto CC 208 c.

Material: HDPE.

Capacidad de sal pastillas: 45 kg/32 kg. en bloque.


Doble fondo: Sí.

Especificaciones de regeneración:

Agua consumida: 53 l. Duración: 11 minutos.

Ajuste	Ajuste sal	Capacidad intercambio	Tabla selección discos dureza en ºHF /disco							
boya	kg	°HFxm³	Disco 1	Disco 2	Disco 3	Disco 4	Disco 5	Disco 6	Disco 7	Disco 8
133 mm	0,45	26,5	7	16	24	33	40	47	52	60
146 mm	0,64	31,2	9	19	30	38	47	55	60	69
155 mm	0,97	37	11	22	33	44	55	65	76	87
Caudal durante regeneración m3/h			2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,5	1,3
L/regeneración			2771	1385	924	693	554	462	396	346

Código	Embalaje uds.	Modelo
901604	1	208 C
901621	1	208 C HT Especial agua caliente
901848	1	By pass mezclador 3/4" largo (NO HT)



^{**} Caudal punta de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 2 kg/cm². Solo de manera puntual.



ESSENTIAL KINETICO





- SAVING REGEN SYSTEM
 - Bajo consumo de agua y sal. Respetuoso con el medio ambiente. Bypass para dureza residual de serie.
- DIRECT ACCESS

 Válvula ESSENTIAL sin electricidad.

 Lista para funcionar solo con un giro
 de destornillador.
- HIGH FLOW RESIN
 Regeneración ultrarrápida 15 minutos.

- Válvula de sal con flotador de seguridad.
- Lecho compactado. Gran caudal en poco espacio.
- Mueble de alta calidad en plástico de alta resistencia.
- 7 Sal en pastillas.





Utiliza menos agua



Descalcificador no eléctrico



Elevado caudal



Regenera en solo 15 minutos



Bajo consumo de sal

Lógico Aqua



Agua filtrada directamente al grifo de tu cocina. Alta tecnología en filtración de agua para tu hogar. Sistema de filtrado muy eficaz gracias a que filtramos a través de una superficie compacta de carbón activo de máxima calidad.







Kit ósmosis Horeca 500 I.









Características

Adecuado para equipos CS 20, HG y HF 45/55. Incluye:

- Equipo de ósmosis RO C-500 con bomba, membrana de 400 GPD y con cubierta de galvanizado lacado:
- 3 Portacartuchos de 10" blancos. Prefiltro de 5 µm de polipropileno prensado de 10".

Cartucho carbón GAC de 10". Cartucho carbón BLOC de 10". Membrana de ósmosis inversa Greenfilter 400 GPD.

Restrictor de 1500 cc, Válvula antirretorno. Collarín para desagüe.

Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. Bomba booster. Transformador de 36 VDC.

Presostato de mínima. Presostato de máxima. Electroválvula 36VDC.

- Filtración Lógico Aqua Premium (como post-filtro). Según elección.
- Depósito presurizado 10,7 G (41 litros) o 20 G (75 litros).

IMPORTANTE: Los 41 litros son totales, aprox. 23 litros de agua acumulada a 3 bar.

IMPORTANTE: Los 75 litros son totales, aprox. 40 litros de agua acumulada a 3 bar.

- Descontador de litros electrónico.
- Accesorios de conexionado para llevar a cabo toda la instalación con un bypass del conjunto completo.

Componentes incluidos

Regulador de presión.

Depósitos 10,7 gal. I 41 I. o 20 gal. I 75 I. Filtro Lógico Aqua Premium o Filtro Lógico Aqua Premium UF 12. Accesorios de instalación. Cabezal Lógico Aqua. Descontador de agua.

Kit ósmosis Horeca 1200 I.





Características

Adecuado para equipos HG y HF 180. Incluye:

- Equipo de ósmosis RO C-1200 con bomba y con 2 membranas de 600 GPD: 3 Porta-cartuchos de 20". Prefiltro de 5 µm de polipropileno prensado de 20". Cartucho carbón GAC de 20". Cartucho carbón BLOC de 20". 2 membrana encapsulada Greenfilter 600 GPD.

Restrictor de 2000 cc, Válvula antirretorno. Collarín para desagüe.

Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. Bomba booster. Transformador de 24 VDC.

Presostato de mínima. Presostato de máxima. Electroválvula 24VDC.

- Filtración LogicoAqua Premium (como post-filtro).
- Depósito presurizado 30 G (113 litros) o 40 G (150 litros).

IMPORTANTE: Los 113 litros son totales, aprox. 64 litros de agua acumulada a 3 bar

IMPORTANTE: Los 150 litros son totales, aprox. 79 litros de agua acumulada a 3 bar.

- Descontador de litros electrónico.
- Accesorios de conexionado para llevar a cabo toda la instalación con un bypass del conjunto completo.

Componentes incluidos

Depósitos 30 gal. | 113 l. o 40 gal. | 150 l. Filtro Lógico Aqua Premium 17 o Filtro Lógico Aqua Premium UF 12. Accesorios de instalación. Cabezal Lógico Aqua. Descontador de agua. Regulador de presión.



Ósmosis industrial

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA CON ACUMULACIÓN PARA HOSTELERÍA, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAVAVAJILLAS, MÁQUINAS DE HIELO, EXPENDEDORES DE REFRESCOS, MÁQUINAS DE CAFÉ.









Vista frontal

Vista interior tratamiento

Vista lateral depósito acumulación y grupo de presión

Ósmosis Aquabier

Por su compacto diseño y altas prestaciones resulta ideal para hostelería, en especial para lavavajillas que requieren agua de elevada calidad y presión constante.

Incorpora todas las etapas de tratamiento necesarias y grupo de presión de acero inoxidable.

Características generales:

Producción: 700 I/día.

3 Portacartuchos de 10". Prefiltro de 5 µm de polipropileno expandido de 10". Prefiltro de carbón GAC de 10". Prefiltro de carbón BLOCK de 10". Bomba Booster. Transformador 220 Vac - 24 Vdc para maniobra. Electroválvula de entrada. Presostato de mínima. 1 membrana 600 GPD 3213. Restrictor de rechazo 2000 cc.

Válvula antiretorno de acero inoxidable. Depósito de acumulación: 35 l. Grupo de presión de acero inoxidable 1/4 CV.

Características técnicas:

Tensión de funcionamiento: 220 V monofásico/50 Hz. TDS máximo: 1500 ppm. Dureza máxima: 15 °F.

Temperatura de trabajo: 4-40°C. Presión de alimentación: entre 2 y 6 bar. Presión de salida: 3 bar a 11 l/minuto.

Medidas:

Altura: 833 mm. Profundidad: 478 mm. Longitud: 458 mm.

* Producción calculada a 25 °C, 250 ppm y agua descalcificada.

Código	Embalaje uds.	Descripción	Producción I/día	Membranas uds.
796216	1	Aquabier blanca. Armario en hierro galvanizado lacado	700	1 x 3013-600 GPD
796217	1	Aquabier inox. Armario en acero inoxidable 304	700	1 x 3013-600 GPD

Fuentes de agua





FUENTES COLUMBIA

Α	В	С	D
525	360	285	210 mm



FC 1850

Equipo de pared ideal para centros educativos. Permite adaptar la altura a la edad de los alumnos.

Equipo sin tratamiento.

Incorpora los filtros en la toma de entrada












Código	Modelo	Temperatura	Sistema de funcionamiento	Capacidad de enfriamiento I/h	Caudal salida l/h
724109	FC-1850	Fría	Sin tratamiento	30	60


Código	Potencia frigorífica W	Peso kg	Presentación	
724109	350	23	Pared	

FC-1900 INOX











Sistema de tratamiento de agua:

FC-1900 F

1 Filtro 5 μm CS 2,5 x 10,5 (Código 291803) 1 Filtro GAC CS 2,5 x 10,5 (Código 291902)

FC-1900 UF

- 1 Filtro 5 μm CS 2,5 x 10,5 (Código 291803)
- 1 Filtro GAC CS 2,5 x 10,5 (Código 291902)
- 1 Membrana UF (Código 243407)















Código	Modelo	Temperatura	Sistema de funcionamiento	Capacidad de enfriamiento I/h	Caudal salida l/h
724703	FC-1900 F	Fría	Filtración	30	60
724705	FC-1900 UF	Fría	Ultrafiltración	30	60

Código	Potencia frigorífica W	Peso kg	Presentación
724703	350	25	Suelo
724705	350	25	Suelo









FC-750 S

Sistema de tratamiento de agua:

FC-750 F S

1 Filtro 5 μm 2,5 x 11,5 (Código 243200) 1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300)

FC-750 UF S

1 Filtro 5 µm 2,5 x 11,5 (Código 243200)

1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300)

1 Membrana UF (Código 243407)

FC-750 RO S

1 Filtro mixto sedimento/carbón 2,5 x 11,5 (Código 243402)

1 Membrana ósmosis 80 GPD (Código 717702)

1 Filtro remineralizador 2,5 x 11,5 (Código 243406)












Sistema de ahorro de energía.

Código	Modelo	Temperatura	Sistema de tratamiento	Capacidad de enfriamiento I/h	Capacidad de calentamiento I/h	Capacidad depósito a	
						Fría	Caliente
754339	FC-750 F S	Fría-Caliente	Filtración	4	5	3 I	1,4 l
754340	FC-750 UF S	Fría-Caliente	Ultrafiltración	4	5	3 I	1,4 I
754338	FC-750 RO S	Fría-Caliente	Ósmosis inversa	4	5	3 I	1,4 l
754337	FC-750 ROP S	Fría-Caliente	Ósmosis inversa	4	5	3 I	1,4 I

Código	Bomba Booster	Peso kg	Presentación
754339	No	19	Sobremesa
754340	No	19	Sobremesa
754338	No	19	Sobremesa
754337	Sí	19	Sobremesa




























Fuentes de agua

FC-750









Sistema de tratamiento de agua:

FC-750 F

1 Filtro 5 μm 2,5 x 11,5 (Código 243200) 1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300)

FC-750 UF

1 Filtro 5 µm 2,5 x 11,5 (Código 243200)

1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300)

1 Membrana UF (Código 243407)

FC-750 ROP

1 Filtro combinado 5 μ m GAC 2,5 x 11,5 (Código 243402)

1 Membrana 80 GPD (Código 717702)

1 Filtro remineralizador 2,5 x 11,5 (Código 243406)




Sistema de ahorro


de energía.



Código	Modelo	Temperatura	Sistema de tratamiento	Capacidad de enfriamiento I/h	Capacidad de calentamiento I/h	Capacida depósito	
						Fría	Caliente
754332	FC-750 F	Fría-Caliente	Filtración	4	5	3 I	1,8 I
754333	FC-750 U	Fría-Caliente	Ultrafiltración	4	5	3 I	1,8 I
754329	FC-750 ROP	Fría-Caliente	Ósmosis inversa	4	5	3 I	1,8 l

Código	Bomba Booster	Peso kg	Presentación	
754332	No	22	Suelo	
754333	No	22	Suelo	
754329	Sí	22	Suelo	























Dispensadores de agua

EQUIPOS HORECA



Dispensadores de agua profesionales

El agua es un bien cada vez más escaso. Por eso, debemos proteger los recursos hídricos de cara a las futuras generaciones. Este es uno de los objetivos principales.

Su envase, su marca

Le damos la posibilidad de personalizar al 100 % sus envases con la marca de su restaurante o de su empresa. Elija el modelo y el color de su personalización y sorprenda a sus clientes.

Gracias a las más avanzadas tecnologías de filtración y enfriamiento, los equipos mejoran la calidad del agua de red, convirtiendo su consumo en una experiencia inolvidable para los sentidos.

Columbia HG 45 E TOP

Equipo para oficinas, bares, cafeterías y pequeños restaurantes. Dispensador de sobremesa. Acero-ABS electrónico



980006

Características

Producción: 45 l/h.
Producción continua: 9 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia de compresor: 1/10 cv.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.
Materiales de fabricación: Acero y ABS.


Peso 27 kg. Versión: Electrónica





Accesorios incluidos

Adaptador H3/4 - Espiga 8 mm. Codo unión 8 mm. Adaptador M3/8 - 8 mm. 1 m tubo 8 mm. 1 m tubo 6 mm. Reductor presión CO²



Dispensadores de agua

Columbia HGL 45 E TOP

Dispensador de sobremesa. Cristal-acero inox electrónico.









Táctil



Electrónica Sin reg. de volumen

Surtidor regulable





Producción Ambiente



Fría



Gas



Producto premium

Equipo de diseño italiano, moderno y funcional. La utilización de materiales nobles hacen que sea un equipo para establecimientos donde el diseño sea parte indispensable de la identidad del local.

980127

Características

Producción: 45 l/h.
Producción continua: 9 l.
Temperatura: 3 - 10 °C.
Capacidad de banco de hielo: 2 Kg.
Gas refrigerante: R 134A 75 gr.
Potencia del compresor: 1/10 CV.
Conexión entrada agua: 8 mm.
Conexión entrada gas: 6 mm.

Materiales de fabricación: Acero y ABS.

Peso: 30 Kg. Versión: Electrónica.

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm. Codo unión 8 mm. Adaptador M3/8" - 8 mm. 1 m tubo 8 mm. 1 m tubo 6 mm. Reductor presión CO².

Columbia HG 120 E TOP

Equipo para colectividades y mediano restaurante. Dispensador de sobremesa. Acero-inox electrónico.







Electrónica Regulación de volumen

Características

Producción: 120 l/h. Producción continua: 70l. Temperatura: 3 - 10 °C.

Capacidad de banco de hielo: 6,5 Kg. Gas refrigerante: R 134A 250 gr. Potencia del compresor: 1/3 CV.

Salidas de agua: 3 (1 fría, 1 ambiente, 1 gas).

Conexión entrada agua: 8 mm. Conexión entrada gas: 8 mm.

Materiales de fabricación: Acero inoxidable.

Peso: 50 Kg. Versión: Electrónica.

Accesorios incluidos

Adaptador H3/4" - Espiga 8 mm. Codo unión 8 mm. Adaptador M3/8" - 8 mm. 2 m tubo 8 mm. Reductor presión CO².



DT Química

Botellas personalizadas



Características

Capacidad: 50 cl. Peso: 570 gr.

Embalaje: 24 unidades. Altura total: 224 mm. Diámetro: 89 mm.

(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Características

Capacidad: 75 cl. Peso: 750 gr.

Embalaje: 24 unidades. Altura total: 260 mm. Diámetro: 101 mm.

(Impresión a 1 tinta color a elegir).



Características

Capacidad: 1 l. Peso: 380 gr.

Embalaje: 24 unidades. Altura total: 295 mm. Diámetro: 91 mm.

(Impresión a 1 tinta color a elegir).



Características

Capacidad: 1 L. Peso: 600 gr.

Embalaje: 20 unidades. Altura total: 263 mm. Diámetro: 89 mm.

(Impresión a 1 tinta color a elegir).



Características

Capacidad: 75 cl. Peso: 650 gr.

Embalaje: 24 unidades. Altura total: 278 mm. Diámetro: 79 mm.

(Impresión a 1 tinta color a elegir).



Características

Capacidad: 70 cl. Peso: 780 gr.

Embalaje: 24 unidades. Altura total: 258 mm. Diámetro: 85 mm.

(Impresión a 1 tinta color a elegir).



Características

Capacidad: 35 cl. Peso: 400 gr.

Embalaje: 24 unidades. Altura total: 177 mm. Diámetro: 73 mm.

(Impresión a 1 tinta color a elegir).





Carros y Equipamientos

Carros de servicio	208
Carros de limpieza	209
Carros servicio de habitaciones	212
Alfombras y cintas antideslizantes	217
Contenedores y papeleras	223

Carros de servicio





EM1

- Residuos 120 L
- Almacenamiento en estante
- Ruedas 4 x 100 min
- $1 \times kit$ option SRK14
- SprayMop opcional
- 545 x 900 x 1000 mm



EM2

- Residuos 120 L
- 2 cajones de almacenamiento profundo
- Ruedas 4 x 100 min
- 1 x kit option SRK14
- SprayMop opcional 545 x 900 x 1000 mm



EM3

- Residuos 120 L
- 2 cajones de almacenamiento profundo
- Ruedas 4 x 100 min
- 2 x Opciones de kit SRK15 / SRK16
- 545 x 1160 x 1000 mm



Carros de limpieza



HB 1812

- Capacidad: 18 L / 12 L / 30 L - Ruedas: 4 x 75 mm - Medidas: 410 x 560 x 800



MIDMOP 1616

- Agua limpia: 16 L - Agua sucia: 16 L - Cesta: 5 L

- Prensa: Allmops - Ruedas: 4 x 75 mm

- Medidas: 510 x 680 x 1020 mm



TM 2815

Agua limpia: 28 LAgua sucia: 15 LCesta: 4 LPrensa: Allmops

- Ruedas: 4 x 75 mm - Medidas: 410 x 800 x 1050



TM 2815 W

- Agua limpia: 28 L - Agua sucia: 15 L

- Cesta: 10 L

- Prensa: Allmops - Ruedas: 4 x 75 mm

- Ruedas: 4 x /5 mm - Medidas: 410 x 800 x 1125

Carros de limpieza



SGC 1405

- Cubos: 2 x 5 L - Ruedas 4 x 100 min - Capacidad bolsa: 120 L - Medidas: 570 x 835 x 970 mm

SGC 1405 KIT 1







SGC 1405 KIT 2

Agua limpia: 17 L
Agua sucia: 17 L
Cubos: 2 x 5 L
Capacidad bolsa: 120 L
Prensa: Allmops

- Ruedas: 4 x 100 mm

- Medidas: 570 x 835 x 970 mm



SGC 1415

- Cubos: 2 x 6 L - Ruedas 4 x 100 min - Capacidad bolsa: 120 L

- Medidas: 570 x 1090 x 1115 mm

SGC 1415 KIT 1









XCG1

- Bandejas: 2 x 10 L - Cubos: 2 x 6 L / 1 x 18 L - Ruedas: 4 x 75 min - Capacidad bolsa: 120 L

- Medidas: 570 x 840 x 1060 mm



NCG1

- Bandejas: 1 x 4 L / 1 x 14 L

- Ruedas: 4 x 80 min - Desperdicios: 70 L

- Medidas: 480 x 545 x 890 mm



NCG3

- Bandejas: 1 x 4 L / 1 x 10 L

- Ruedas: 4 x 80 min

- Desperdicios: 70 L

- Medidas: 480 x 545 x 890 mm



SAX 120 PG

- Capacidad bolsa: 120 L

- Medidas: 950 x 590 x 1055 mm



NSX 240

- Ruedas: 4 x 75 mm

- Capacidad bolsa: 2 x 120 L

- Medidas: 580 x 780 x 965 mm

Carros servicio de habitaciones



NX 1001

CAPACIDAD	MEDIDAS
100 L	390 x 460 x 960 mm



NX 1002

CAPACIDAD	MEDIDAS
2 x 100 L	460 x 760 x 960 mm



NX 1501

CAPACIDAD	MEDIDAS
2 x 100 L	460 x 760 x 760 mm



NX 2001

CAPACIDAD	MEDIDAS
200 L	460 x 760 x 960 mm



NX 2401

CAPACIDAD	MEDIDAS
240 L	550 x 780 x 960 mm





NBT 200

CAPACIDAD	MEDIDAS
2 x 100 L	580 x 780 x 860 mm



NB 3002

CAPACIDAD	MEDIDAS
1 x 100 L / 1 x 200 L	665 x 1110 x 1115 mm



NKS 1 LL

CAPACIDAD	MEDIDAS
1 x 100 L	582 x 998 x 1026 mm



NKS 1

CAPACIDAD	MEDIDAS
1 x 100 L	582 x 998 x 1352 mm

Carros servicio de habitaciones



NKT 2 LL

- Capacidad bolsa: 2 x 100 L Medidas: 582 x 1783 x 1026 mm



- Capacidad bolsa: 2 x 100 L Medidas: 582 x 1783 x 1352 mm



NKU 30 FF

- Medidas: 667 x 6116 x 1205 mm



NKU 32 FF

- Capacidad bolsa: 2 x 100 L Medidas: 667 x 1948 x 1205 mm







MOD 30

Carro cromado o acero inox. 18/8 con 3 bandejas de plástico polipropileno, 2 bolsas plastificadas, asas telescópicas, ruedas de 125 Ø. Gris.

CAPACIDAD	MEDIDA
77 L	Abierto: 119 x 56 x 106 / Cerrado: 79 x 56 x 106



MOD 10

Carro 4 bandejas de plástico polipropileno, color gris, cromado o acero inox. 18/8, 2 bolsas plastificadas, asas telescópicas, ruedas de $125 \, \varnothing$.

CAPACIDAD	MEDIDA
114 L	Abierto: 147 x 56 x 128 / Cerrado: 100 x 56 x 128



MOD B 1300/250

Base rodante para cubeta de 250 L. Acero inox. 18/8. Sin cubeta.

MEDIDA
85 x 59 x 51. Ruedas: 160 Ø

MOD B 1300/440

Base rodante para cubeta de 440L. Acero inox. 18/8. Sin cubeta.

MEDIDA
106 x 72 x 53. Ruedas: 160 Ø



MOD C250

Cubeta de 250 L. No incluye base rodante.

MOD C440

Cubeta de 440 L. No incluye base rodante.

Carros servicio de habitaciones



MOD 240

Carro maletero, chasis acero inox. 18/8, ruedas reforzadas de 125 Ø.

MEDIDA

109 x 55 x 88



MOD 370

Carro perchero, de tubo cromado de 25mm \varnothing , con soporte ropero telescópico, se sirve con una o dos bandejas de polipropileno reforzado, ruedas de 125 \varnothing .

MEDIDA

95 x 55 x 185



MOD 470

Carretilla en acero inox. 18/8 con doble baranda. Preparada para varias utilidades. Ruedas de 160 \varnothing .

MEDIDA

117 x 60 x 105



MOD 910

Carro de acero inox. 18/8. Plataforma metálica cubierta con moqueta con barra perchera. 2 Ruedas fijas y 2 ruedas giratorias de 200 mm \varnothing .

MEDIDA

Grande: 112 x 62 x 185 Pequeño: 89 x 2 x 185





NOMAD ™ TERRA. VINILO EN BUCLE



Nomad[™] Terra 8100

Alfombra de bucle de vinilo sin base, para aplicaciones en exterior y en cajeado. Su estructura gruesa de vinilo en bucle recoge, retiene y oculta grandes cantidades de suciedad. Utilizar como primera alfombra en exterior. Espesor: 16 mm. Tráfico Alto: 1500 – 5000 personas/día.















SAPID	Ref.	Color	Ud. Venta				
Medida 0,9 m x 1,5 m - Co	Medida 0,9 m x 1,5 m - Con dos bordes en los lados cortos						
7100116624	81GR0915	Gris Oscuro	Alfombrilla				
Medida 1,2 m x 1,8 m - Cor	n dos bordes en los lados c	ortos					
7100116625	81GR1218	Gris Oscuro	Alfombrilla				
Medida 0,9 m x 6 m							
7100116628	81GR096	Gris Oscuro	Alfombrilla				
7100116630	81MA096	Marrón Oscuro	Alfombrilla				
7100116623	81NE096	Negro	Alfombrilla				
7100116629	81RO096	Rojo	Alfombrilla				
7100116627	81AZ096	Azul	Alfombrilla				
7100116664	81PL0906	Gris Plata	Alfombrilla				
Medida 1,2 m x 6 m							
7100116714	81GR126	Gris Oscuro	Alfombrilla				
7100116706	81MA126	Marrón Oscuro	Alfombrilla				
7100116682	81AZ126	Azul	Alfombrilla				
7100116626	81NE126	Negro	Alfombrilla				
7100116708	81RO126	Rojo	Alfombrilla				
Medida 0,9 m x 9 m							
7100116666	81GR099	Gris Oscuro	Alfombrilla				
7100116679	81VE099	Verde	Alfombrilla				
7100116678	81NE099	Negro	Alfombrilla				




SAPID	Ref.	Color	Ud. Venta
Medida 1,2 m x 9 m			
7100116684	81GR129	Gris Oscuro	Alfombrilla
7100116683	81NE129	Negro	Alfombrilla
7100116677	81MA129	Marrón Oscuro	Alfombrilla
7100116681	81RO129	Rojo	Alfombrilla

NOMAD ™ TERRA. 8150

Alfombra de bucle de vinilo con soporte para aplicaciones en interior. Recoge, retiene y oculta grandes cantidades de suciedad. Su soporte de vinilo protege los suelos en interior. Espesor: 14 mm. Tráfico Alto: 1500 – 5000 personas/día.

Color:







Alfombras

NOMAD ™ TERRA. 6050

Alfombra con estructura fina de bucle de vinilo con soporte para aplicaciones en interior. Recoge, retiene y oculta grandes cantidades de suciedad. Su soporte de vinilo protege los suelos en interior. Espesor: 10 mm. Tráfico Medio: 500 – 1500 personas/día.















SAP ID	Ref.	Color	Ud. Venta				
Medida 0,9 m x 1,5 m con	Medida 0,9 m x 1,5 m con 4 bordes						
7100116693	605009GR	Gris Oscuro	Alfombrilla				
7100116694	605009MA	Marrón	Alfombrilla				
Medida 1,2 m x 1,8 m con	4 bordes						
7100116702	605012GR	Gris Oscuro	Alfombrilla				
Medida 1,2 m x 6 m							
7100116729	6050126G	Gris Oscuro	Rollo				
7100116695	6050126R	Rojo	Rollo				
7100116731	6050126VE	Verde	Rollo				
7100116710	6050126MA	Marrón	Rollo				
7100116715	605012NE	Negro	Rollo				
Medida 0,9 m x 6 m							
7100116712	605096MA	Marrón	Rollo				
7100116701	605096RO	Rojo	Rollo				
7100116699	605096GR	Gris	Rollo				
7100116711	605096AZ	Azul	Rollo				
7100116713	605096NE	Negro	Rollo				



NOMAD ™ TERRA. 9100

Alfombra con estructura abierta de vinilo en Z (zigzag) sin soporte, que recoge, retiene y oculta grandes cantidades de suciedad. Construcción sólida para permitir el paso de carritos. Utilizar como primera alfombra en exterior y en cajeado. Espesor: 12 mm. Tráfico Extremo: > 5000 personas/día.



Colores:






SAPID	Ref.	Color	Ud. Venta
Medida 0,6 m x 6 m			
7100116719	91GR0660	Gris Oscuro	Rollo
Medida 0,9 m x 6 m			
7100116717	91GR0960	Gris Oscuro	Rollo

NOMAD ™ modular (baldosas sin soporte)

Alfombra de entrada compuesta por módulos individuales con forma cuadrada, conectados entre sí. Módulos fabricados con vinilo de alta resistencia. Disponible en dos versiones: 8300 versión antisuciedad, diseñada para recoger la suciedad (para colocar en exterior) y 8900 versión mixta vinilo y textil para recoger agua y suciedad fina (para colocar en interior)

Espesor: 17 mm. Tráfico Alto: 1500 – 5000 personas/día.





Ref.	Color	Ud. Venta	Mín. Venta
8300GR	8300 Gris (PVC)	Baldosa	Caja de 10
8900GR	8900 Con textil Gris	Baldosa	Caja de 10
	8300GR	8300GR 8300 Gris (PVC)	8300GR 8300 Gris (PVC) Baldosa

SOFTEX


ALFOMBRA SOFTEX

Alfombra de entrada fabricada con fibras de polipropileno sobre soporte de polyester. Indicada para uso en interiores, como pasillos o zona de recepción o ascensores.

Espesor: 7 mm. Tráfico Bajo: 300 personas/día.



SAP ID	Ref.	Color	Ud. Venta	Mín. Venta
Medida 0,60 × 0, 40 m				
7000077807	SG6040	Gris	Unidad	15 uds/box
7000077808	SM6040	Marrón	Unidad	15 uds/box
Medida 0,90 × 0,60 m				
7000077809	SG9060	Gris	Unidad	6 uds/box
7000077810	SM9060	Marrón	Unidad	6 uds/box
Medida 1,50 × 0,90 m				
7000077811	SG15090	Gris	Unidad	1 ud/box
7000077812	SM15090	Marrón	Unidad	1 ud/box
Medida 1,80 × 1,30 m				
7000077813	SG180130	Gris	Unidad	1 ud/box
7000077814	SM180130	Marrón	Unidad	1 ud/box












NOMAD ™ AQUA

Símil textil, con soporte y 4 bordes*

NOMAD ™ AQUA 45

Alfombra de entrada construida con dos tipos de fibras en rizo con forma de líneas: finos filamentos de polipropileno absorben el agua y fibras más gruesas de Poliamida retiran la suciedad por fricción, estas fibras están tejidas sobre un entramado de Poliéster y Poliamida. Base antideslizante de PVC sin ftalatos. Espesor: 5,6 mm. Tráfico Bajo: < 500 personas / día.









SAPID	Ref.	Color	Ud. Venta	Mín. Venta
Medida 0,6 m x 0,9 m				
7000032570	45NE0609	Negro	Alfombrilla	Caja 6 ud
7000032571	45MA0609	Marrón	Alfombrilla	Caja 6 ud
7000043095	45AZ0609	Azul	Alfombrilla	Caja 6 ud
Medida 0,9 m x 1,5 m				
7000032556	45NE0915	Negro	Alfombrilla	Caja 1 ud
7000062943	45MA0915	Marrón	Alfombrilla	Caja 1 ud
7000032559	45AZ0915	Azul	Alfombrilla	Caja 1 ud
Medida 1,2 m x 1,8 m				
7000032557	45NE1218	Negro	Alfombrilla	Caja 1 ud
7000043090	45MA1218	Marrón	Alfombrilla	Caja 1 ud
7000062942	45AZ1218	Azul	Alfombrilla	Caja 1 ud

NOMAD ™ AQUA 85

Alfombra de entrada construida con dos tipos de fibras tejidas en rizo: finos filamentos de Poliamida adsorben el agua y fibras más gruesas de Poliamida retiran la suciedad por fricción, estas fibras están tejidas sobre un entramado de Poliéster. Base antideslizante de PVC sin ftalatos. Espesor: 7,5 mm. Tráfico Alto: 1.500 – 5.000 personas/día.











SAPID	Ref.	Color	Ud. Venta	Mín. Venta
Medida 0,9 m x 1,5 m				
7000032560	85GR0915	Gris	Alfombrilla	Caja 1 ud
7000043093	85MO0915	Marrón Oscuro	Alfombrilla	Caja 1 ud
7000032564	85NE0915	Negro	Alfombrilla	Caja 1 ud
7000062967	85AZ0915	Azul	Alfombrilla	Caja 1 ud
Medida 1,3 m x 2 m				
7000032561	85GR132	Gris	Alfombrilla	Caja 1 ud
7000032565	85MO1320	Marrón Oscuro	Alfombrilla	Caja 1 ud
7000043091	85NE1320	Negro	Alfombrilla	Caja 1 ud
Medida 1,3 m x 3 m				
7000062949	85GR1330	Gris	Rollo	Caja 1 ud
7000062977	85MO1330	Marrón Oscuro	Rollo	Caja 1 ud
7000062964	85NE1330	Negro	Rollo	Caja 1 ud
Medida 1,3 m x 6 m				
7000032568	85GR1360	Gris	Rollo	Caja 1 ud
Medida 2 m x 3 m				
7000032562	85GR23	Gris	Rollo	Caja 1 ud
7000032566	85MO23	Marrón Oscuro	Rollo	Caja 1 ud
Medida 2 m x 10 m				
7000032563	85GR210	Gris	Rollo	Caja 1 ud
Medida 2 m x 20 m*				
7000032558	85GR220	Gris	Rollo	Caja 1 ud

^{*}Bordes lados largos



NOMAD ™ OPTIMA +

(Perfiles de aluminio rellenos de Nomad Aqua 85)

Alfombras con lamas de aluminio para instalaciones en interior y exterior, con y sin cajeado (en el caso de la fina).

Espesor: 14 mm - 17mm - 21 mm - 26 mm - 11 mm

Tipo de construcción: Cerrada, Abierta, Fina. Tráfico extremo

> 5000 personas /día.

Colores disponibles del textil: marrón, azul, gris y negro

Alfombras Nomad™ Optima+





Construcción Cerrada

Construcción Abierta

SAPID	Ref.	Descripción	Ud. Venta
CONSTRUCCIÓN CE	RRADA: No es necesa	rio levantar la alfombra para limpiar el foso	
7000146673	OPCC14T	Optima+ CC 14mm textil	m^2
7000146674	OPCC14R	Optima+ CC 14mm goma	m^2
7000146675	OPCC17T	Optima+ CC 17mm textil	m^2
7000146677	OPCC21T	Optima+ CC 21mm textil	m^2
7000146678	OPCC21R	Optima+ CC 21mm goma	m²
7000146679	OPCC26T	Optima+ CC 26mm textil	m²
7000146680	OPCC26R	Optima+ CC 26mm goma	m²
CONSTRUCCIÓN AB	IERTA: La suciedad se	deposita en el foso	
7000146681	OPOC14T	Optima+ OC 14mm textil	m ²
7000146682	OPOC14R	Optima+ OC 14mm goma	m^2
7000146683	OPOC17T	Optima+ OC 17mm textil	m^2
7000146684	OPOC17R	Optima+ OC 17mm goma	m ²
7000146685	OPOC21T	Optima+ OC 21mm textil	m ²
7000146686	OPOC21R	Optima+ OC 21mm goma	m ²
7000146687	OPOC26T	Optima+ OC 26mm textil	m²
FINA: No necesita for	so, directamente se co	loca sobre el suelo	
7000146689	OPS11T	Optima+ Fina 11 mm textil	m ²

Accesorios Optima +

SAPID	Ref.	Descripción	Ud. Venta
7100017121	EDGESL	Borde Optima+ fina	Metro
7100016809	F13MM	Borde aluminio alfombra 13mm para foso	Metro
7100017144	F1723MM	Borde aluminio alfombra 17/23mm para foso	Metro
7100016808	CPLATE	Regletas de conexión 817mm x 100mm	Unidad

ACCESORIOS NOMAD ™

SAPID	Ref.	Color	Ud. Venta	Mín. Venta
7000028465	BORDE12N	Borde Negro para Nomad Terra 8100, 12,19 m.	Rollo	1 Rollo
7000028466	BORDE12G	Borde Gris para Nomad Terra 8100, 12,19 m.	Rollo	1 Rollo
7000028463	BORDE22N	Borde Negro para Nomad Terra 6050, 22,87 m.	Rollo	1 Rollo
7000045966	BORDE22G	Borde Gris para Nomad Terra 6050, 22,89 m.	Rollo	1 Rollo
7100133178	ADNOMAD	Adhesivo NOMAD tubo 89 ml	Tubo	Caja de 12 tubos
7000028614	ABORD	Sellador de Bordes Safety Walk 142 g	Tubo	Caja de 12 tubos

Guía de Selección de Alfombras Nomad™

ALFOMBRA	POSI	CIÓN	COLO	CACIÓN
\/\d>	Interior	Exterior	Cajeado	Superficie
VINILO				
Terra 8100	•	•	•	
Terra 8150	•			•
Terra 9100		•	•	
Terra 6050	•			•
Modular	•	•	•	

ALFOMBRA	POSICIÓN		COLOCACIÓN	
	Interior	Exterior	Cajeado	Superficie
TEXTIL				
Alfombra Softex	•			•
Nomad Aqua 45	•			•
Nomad Aqua 65	•			•
Nomad Aqua 85	•			•
Optima +				
Construcción cerrada	•	•	•	
Construcción abierta	•	•	•	
Fina	•	•		•

100% 3 86% 4,5 m 71% 3 m 52% 1,5 m 37%

El sistema de Alfombras Nomad™ de Entradas de 3M™ está formado por tres tipos de Alfombras:


3M[™] Nomad[™] Aqua Recoge la suciedad y la humedad del interior de los edificios

3M™ Nomad™ Modular & Optima+

Recoge más suciedad en los espacios entre puertas

3M™ Nomad™ Terra

Bucles de vinilo que recogen, retienen y esconden la suciedad antes de entrar al edificio



Alfombrillas Safety-Walk zonas húmedas 1500 Unbacked Bucle fino de vinilo

Alfombra sin soporte, estructura abierta de filamentos de vinilo en bucle que aportan una superficie antideslizante y confortable para pies descalzos o con calzado ligero en zonas húmedas. Recomendada para vestuarios, piscinas, saunas.

Espesor: 9 mm



SAPID	Ref.	Color	Medidas	Ud. Venta	Mín. Venta
7100116727	1500AZ6	Azul	6 m. x 0,9 m.	Rollo	1 Rollo

3200 Zonas Húmedas

Alfombrilla sin soporte de vinilo flexible con estructura abierta en "Z" que permite circular el agua manteniendo la superficie más seca. Superficie confortable para pies descalzos. Vinilo resistente al cloro, aceites corporales, hongos y mohos. Recomendada para vestuarios, saunas, piscinas y áreas de ducha y baño.

Espesor: 6 mm



SAPID	Ref.	Color	Medidas	Ud. Venta	Mín. Venta
7100116736	3200CO6	Coco	6 m. x 0,9 m.	Rollo	1 Rollo
7100116716	3200AZ6	Azul	6 m. x 0,9 m.	Rollo	1 Rollo









Alfombrillas Safety-Walk Antifatiga 5100 antifatiga Safe-Tigue

Extra confort para reducir la fatiga e incrementar la productividad, reduciendo la presión bajo los pies. Estructura abierta en Z, mejora la tracción y aporta un soporte confortable; y permite el paso de líquidos y partículas, manteniendo la superficie seca y segura.

Espesor: 12 mm



SAPID	Ref.	Color	Medidas	Ud. Venta	Mín. Venta
7100116732	5100TE6	Teja	0,9 m. x 6 m.	Rollo	Unidad
7100116735	5100NE1	Negro	0,9 m. x 1,5 m.	Alfombrilla	Unidad
7100116734	5100NE3	Negro	0,9 m. x 3 m.	Rollo	Unidad
7100116733	5100NE6	Negro	0,9 m. x 6 m.	Rollo	Unidad

3270E antifatiga Cushion Mat

Extra confort para reducir la fatiga e incrementar la productividad, reduciendo la presión bajo los pies. Alfombra antifatiga de superficie lisa, fabricada con filamentos continuos de vinilo que presentan un excepcional soporte acolchado, reduciendo la fatiga en piernas y espalda. Recomendada para zonas de trabajo secas.

Espesor: 13 mm



SAPID	Ref.	Color	Medidas	Ud. Venta	Mín. Venta
7100116725	3270N1	Negro	0,9 m. x 1,5 m.	Alfombrilla	Unidad
7100116726	3270N3	Negro	0,9 m. x 3 m.	Rollo	Unidad
7100116707	3270NE6	Negro	0,9 m. x 6 m.	Rollo	Unidad

TIRAS ANTIDESLIZANTES

Alta agresividad - soporte flexible

Cintas con partículas abrasivas de gran resistencia adheridas con un adhesivo duradero sobre soporte plástico, para aportar una superficie antideslizante efectiva en aplicaciones comunes de tránsito de personas. Aplicaciones: tráfico intenso de peatones o vehículos ligeros: escaleras, áreas de producción y almacén, rampas, maquinaria, pasillos...

SAPID	Ref.	Referencia	Medidas	Ud. Venta
Negro				
7000146167	ANE1819	610	18 m. x 19 mm.	Rollo
7000146166	ANE1825	610	18 m. x 25 mm.	Rollo
7000146165	ANE1851	610	18 m. x 51 mm.	Rollo
7000146164	ANE18100	610	18 m. x 102 mm.	Rollo
7000146163	ANE18150	610	18 m. x 152 mm.	Rollo
7000146162	ANE18305	610	18 m. x 305 mm.	Rollo
7000146160	ANE18610	610	18 m. x 610 mm.	Rollo
7000146157	ANE18190	610	18 m. x 910 mm.	Rollo
7000146156	ANE18122	610	18 m. x 1220 mm.	Rollo
Amarillo				
7000033450	AAM1825	630	18 m. x 25 mm.	Rollo
7000033440	AAM1851	630	18 m. x 51 mm.	Rollo
7000077671	AAM18100	630	18 m. x 102 mm.	Rollo
7000077709	AAN18305	630	18 m. x 305 mm.	Rollo
Marrón				
7000033466	AMA1825	660	18 m. x 25 mm.	Rollo
7000077690	AMA1851	660	18 m. x 51 mm.	Rollo
Transparente				
7000033429	ATR1825	620	18 m. x 25 mm.	Rollo
7000033436	ATR1851	620	18 m. x 51 mm.	Rollo




SAP ID	Ref.	Referencia	Medidas	Ud. Venta
Negro/amarillo				
7100133324	SWNA218	613	18 m x 25 mm	Rollo
7100133325	SWNA518	613	18 m x 50 mm	Rollo
7100143181	SWNA1018	613	18 m x 101 mm	Rollo
7100134978	SWNA1018	613	18 m x 152 mm	Rollo
7100143241	SWNA3018	613	18 m x 304 mm	Rollo
7100133326	SWNA6018	613	18 m x 609 mm	Rollo
Fotoluminiscente				
7100134558	SWFT59	690	9,14 m x 50 mm	Rollo
7100135735	SWFT79	690	9,18 m x 76 mm	Rollo
7100134557	SWFT109	690	9,14 m x 101 mm	Rollo
7100134972	SWFT159	690	9,18 m x 152 mm	Rollo





Alta agresividad - Grano grueso

Cintas con partículas abrasivas de gran resistencia y mayor tamaño adheridas con un adhesivo duradero sobre soporte plástico, para zonas con suciedad o aceites.





Negro 7000146182 GNE1825 710 18 m. x 25 mm. Rollo 4 Rollos 7000146181 GNE1851 710 18 m. x 51 mm. Rollo 2 Rollos	SAP ID	Ref.	Referencia	Medidas	Ud. Venta	Mín. Venta
	Negro					
7000146181 GNE1851 710 18 m. x 51 mm. Rollo 2 Rollos	7000146182	GNE1825	710	18 m. x 25 mm.	Rollo	4 Rollos
	7000146181	GNE1851	710	18 m. x 51 mm.	Rollo	2 Rollos
7000146180 GNE18100 710 18 m. x 102 mm. Rollo Rollo	7000146180	GNE18100	710	18 m. x 102 mm.	Rollo	Rollo
7000146179 GNE18152 710 18 m. x 152 mm. Rollo Rollo	7000146179	GNE18152	710	18 m. x 152 mm.	Rollo	Rollo
7000146175 GNE18610 710 18 m. x 610 mm. Rollo Rollo	7000146175	GNE18610	710	18 m. x 610 mm.	Rollo	Rollo
7000146174 GNE18910 710 18 m. x 910 mm. Rollo Rollo	7000146174	GNE18910	710	18 m. x 910 mm.	Rollo	Rollo

Alta agresividad - Conformable (soporte de aluminio)

Cintas con partículas abrasivas adheridas con un adhesivo duradero sobre un soporte de aluminio flexible para coformar sobre superficies irregulares. Aplicaciones: superficies rugosas o con resaltes. El aluminio adopta la forma de estas superficies.



SAPID	Ref.	Referencia	Medidas	Ud. Venta	Mín. Venta
Negro					
7000033435	CNE1850	510	18 m x 51 mm	Rollo	2 Rollos
7000033437	CNE18102	510	18 m x 102 mm	Rollo	Rollo
7000033439	CNE18152	510	18 m x 152 mm	Rollo	Rollo
7000077656	CNE18600	510	18 m x 600 mm	Rollo	Rollo
Amarillo					
7000033465	CAM1850	530	18 m x 51 mm	Rollo	2 Rollos

Agresividad media (soporte flexible)

Cintas de textura rígida con recubrimiento de plástico granulado, cómodo, confortable e higiénico. Aplicaciones: ideal para pies descalzos o calzado ligero y zonas húmedas: embarcaciones, equipos para deportes náuticos. Duración mínima: 0,5 millón de pisadas.



Ref.	Referencia	Medidas	Ud. Venta	Mín. Venta
MGR1825	370	18 m x 25 mm	Rollo	4 Rollos
MGR1851	370	18 m x 51 mm	Rollo	2 Rollos
MGR18152	370	18 m x 152 mm	Rollo	Rollo
MGR18910	370	18 m x 910 mm	Rollo	Rollo
MNE1825	310	18 m x 25 mm	Rollo	4 Rollos
MNE1851	310	18 m x 51 mm	Rollo	2 Rollos
MNE18102	310	18 m x 102 mm	Rollo	Rollo
MNE18152	310	18 m x 152 mm	Rollo	Rollo
MNE18305	310	18 m x 305 mm	Rollo	Rollo
MNE18609	310	18 m x 609 mm	Rollo	Rollo
MNE18910	310	18 m. x 910 mm.	Rollo	Rollo
	MGR1825 MGR1851 MGR1852 MGR18910 MNE1825 MNE1851 MNE18102 MNE18152 MNE18305 MNE18609	MGR1825 370 MGR1851 370 MGR18152 370 MGR18910 370 MNE1825 310 MNE1851 310 MNE18102 310 MNE18152 310 MNE18305 310 MNE18609 310	MGR1825 370 18 m x 25 mm MGR1851 370 18 m x 51 mm MGR18152 370 18 m x 152 mm MGR18910 370 18 m x 910 mm MNE1825 310 18 m x 25 mm MNE1851 310 18 m x 51 mm MNE18102 310 18 m x 102 mm MNE18152 310 18 m x 152 mm MNE18152 310 18 m x 305 mm MNE18305 310 18 m x 305 mm MNE18609 310 18 m x 609 mm	MGR1825 370 18 m x 25 mm Rollo MGR1851 370 18 m x 51 mm Rollo MGR18152 370 18 m x 152 mm Rollo MGR18910 370 18 m x 910 mm Rollo MNE1825 310 18 m x 25 mm Rollo MNE1851 310 18 m x 51 mm Rollo MNE18102 310 18 m x 102 mm Rollo MNE18152 310 18 m x 152 mm Rollo MNE18305 310 18 m x 305 mm Rollo MNE18609 310 18 m x 609 mm Rollo









CONTENEDOR 800 L.

CONTENEDOR 1.100 L. TAPA PLANA

CONTENEDOR 1.100 L. TAPA CURVA CON DOBLE TAPA

















500840 04146



500840 011407



5008400 04309 ••••



Ruedas traseras que facilitan el transporte.



50084004144	PAPELERA CON PEDAL 50L. CON CUBO INTERIOR 2 /CAJA ÚNICO O
50084004146	PAPELERA CON TAPA BASCULANTE 50 L. 10 /BOLSA ÚNICO ○ ●
500840011407	PAPELERA VITTORIA CON TAPA BASCULANTE 50 L. 6 /CAJA ÚNICO
500840004309	PAPELERA CON PEDAL Y RUEDAS 70 L. 6 /BOLSA ÚNICO ● ● ● ●
03710009	CUBO BASURA Y TAPA 70 L. ●
03710010	CUBO BASURA Y TAPA 90 L. ●





3 CONTENEDORES DE 60 L DE CAPACIDAD

- 2 tipos de boca y combinación de colores para la selección de residuos.
- Con zócalo con ruedas.
- Posibilidad de independizar los cubos.
- Fabricado en polietileno de alta densidad de categoría alimentaria.
- Disponible en color blanco.
- Producto específico para limpieza y recogida de residuos.

50205002560



PAPELERAS DE RECICLAJE

- Papelera pedal tres cubos de 15 L.
- Fabricada en chapa inox 18/8 satinada.
- Accionamiento de tapas por tres pedales independientes con distinción de colores.
- Cada tapa da acceso a un cubo independiente.

5020502340S



PAPELERAS DE RECICLAJE

- Papelera pedal tres cubos de 15 L.
- Fabricada en chapa inox 18/8 satinada
- Accionamiento de tapas por dos pedales independientes con distinción de colores
- Cada tapa da acceso a un cubo independiente.

5020502240S



PAPELERAS SELECTIVAS MODULARES

90103707050

PAPELERAS DE INTERIOR





DIMENSIONES	L.	MODELO	CÓDIGO
300 mm de altura x 210 Ø	10	Pintada blanca, aros negros	5020504001C
300 mm de altura x 210 Ø	10	Acero Inox. aros cromados	50205004001S
270 mm de altura x 235 Ø	10	Goma negra aro cromo, cubo interior	50205004609
300 mm de altura x 210 Ø	10	Acero inox, asa y base plástico negro	50205004003



Papelera con tapa basculante mediante pedal, fabricada en acero inox brillo. Provista de cubo interior en PP con asa.

DIMENSIONES	L.	MODELO	CÓDIGO
265 mm de altura x 165 Ø	3	Acero cromado	50205001010S
295 mm de altura x 200 Ø	5	Acero cromado	50205001020S
405 mm de altura x 250 Ø	12	Acero cromado	50205001030S



Papelera con tapa basculante mediante pedal, fabricada en chapa galvanizada. Pintada en Epoxi. Provista de cubo interior en PP con asa.

DIMENSIONES	L.	MODELO	CÓDIGO
265 mm de altura x 165 Ø	3	Chapa galvanizada	50205001010
300 mm de altura x 200 Ø	5	Chapa galvanizada	50205001020
400 mm de altura x 300 Ø	12	Chapa galvanizada	50205001030





50205003040 Papelera inox cabezal basculante 50 L



50205006505

Papelera grandes superficies con acceso visual. Cabezal abatible sobre bisagra (sujeta-bolsas). Color a elegir.



Papelera de plástico de 14 L. Modelo para despachos, oficinas y habitaciones. Disponible en color negro.



Papelera cuadrada pequeña de habitación de 7,5 L. Chapa electrocincada de 0,8 mm. Pintura poliéster electrostática.



20205004013

Modelo válido para colgar a pared o colocar a suelo. Capacidad 10 y 25 L. Fabricada en acero inoxidable AISI304. Pulido satinado. Modelo apropiado para oficinas y colectividades.



50205004116

Papelera 390 x 140. Chapa electrocincada 18 L.
Cabeza extraible con función sujetabolsa.



20205007106

Papelera urbana de farola 50 L. Incorpora accesorios de sujeción a farola y a pared con varios métodos. El cubo se separa del cabezal por llave de seguridad.



50205005010

Papelera urbana 95 L. Con puerta frontal.



50205005007

Papelera urbana 80 L. Con cabezal retráctil. Color a elegir.



90103073101

Cenicero papelera inox redonda. Protección poliuretano. Cubo interior 50 L.



90103073111

Papelera inox redonda. Protección poliuretano. Cubo interior 50 L.



90103089001

Cenicero papelera inox semicircular. Protección poliuretano. Cubo interior 40 L.

Notas		